

N INSTRUKSJONSHÅNDBOK

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PL INSTRUKCJA OBŁUGI

HU KEZELÉSI UTASÍTÁS

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

RO MANUAL DE INSTRUCTIUNI


SI NAVODILA ZA UPORABO

TR KULLANMA TALİMATLARI

SK NÁVOD K POUŽÍVANIU A ÚDRŽBE

HR UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

CS UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE



NO VIKTIG:

Før du bruker kompressoren les nøye instruksene i denne håndboken.

GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Πριν χρησιμοποιήσετε τον συμπιεστή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο ακόλουθο εγχειρίδιο.

RU ОСТОРОЖНО:

Прежде чем приступить к эксплуатации компрессора, внимательно изучить приведенные в следующем руководстве инструкции.

PL OSTRZEŻENIE:

Przed przystąpieniem do użytkowania kompresora dokładnie zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.

HU FIGYELMEZTETÉSEK:

A kompresszor használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben feltüntetett utasításokat.

CZ UPOZORNĚNÍ:

Před započetím užívání kompresoru pozorně prostudovat pokyny uvedené v tomto manuálu.

RO AVERTISMENT:

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să vă asigurați că ati înțeles toate instrucțiunile înainte de a incinge exploatarea compresorului.

SI OPOZORILO:

Pred uporabo kompressorja pozorno preferite navodila za uporabo.

TR UYARI:

Kompresör kullanmadan önce bu kullanım el kitabındaki bilgi ve talimatları dikkatle okuyunuz.

SK UPOZORNENIE:

Pre používaním kompresoru podrobne prečítať pokyny popísané v tomto manuáli.

HR UPOZORENJE:

Pre nego što počnete da radite, pažljivo pročitajte uputstva.

CS UPOZORENJE:

Pre nego što počnete da radite, pažljivo pročitajte uputstvo.



NO	LES BRUKSANVISNINGEN
GR	ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πριν τοποθετείστε, θέστε σε λειτουργία ή εκτελέστε οποιαδήποτε επέμβαση στον συμπιεστή, διαβάστε προσεκτικά το βιβλιαράκι οδηγιών.
RU	ИЗУЧИТЬ РАБОЧУЮ ИНСТРУКЦИЮ Прежде чем приступить к установке, запуску или выполнению каких-либо операций на компрессоре, внимательно изучить рабочую инструкцию.
PL	PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI Przed ustawieniem, uruchomieniem lub interwencją na sprężarce, dokładnie zaznajomić się z instrukcją obsługi.
HU	OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTAST Mielőtt a kompresszort elhelyezzi, működésbe hozza, vagy beavatkozást végez rajta, figyelemesen olvassa el a használati utasítást.
CZ	PŘECTĚTE SI NÁVOD Než zařízení umístíte, uvedete do provozu nebo začnete jakkoli zasahovat do kompresoru, pečlivě si přečtěte návod k obsluze.
RO	CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE Înainte de a amplasa, exploata și regla compresorul, citiți cu atenție Manualul de Utilizare.
SI	PAZLJIVO PREBERITE TA PRIROČNIK Pred postavljanjem kompresorja, vključitvijo ali pred vzdrževanjem, je treba pazljivo prebrati navodila za uporabo.
TR	KULLANIM EL KİTABIÑI OKUYUNIZ Kompresörü yerleştirmeden, çalıştırmadan veya üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce kullanım el kitabı dikkatle okuyunuz.
SK	PРЕЧТЕТЕ СИ НÁВOD Než zařízení umiestíte, uvedete do provozu nebo začnete jakkoli zasahovat do kompresoru, pečlivě si přečtěte návod k obsluze.
HR	PAZLJIVO PROČITAJTE OVJAZNU PRIRUČNIK Prije postavljanja kompresora, uključenja ili pri održavanju treba pažljivo pročitati upute za uporabu.
CS	PROCÍTAJTE UPUTSTVA Pre instalace, ukloučení i při odřízavání, pažljivo pročítejte uputstvo.




NO	FARE FOR ELEKTRISK STØT
GR	ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προσοχή: πριν εκτελέστε κάθε επέμβαση στον συμπιεστή είναι υποχρεωτικό να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία στην ίδια την μηχανή.
RU	ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА Внимание: прежде чем приступить к выполнению каких-либо операций на компрессоре, обязательно отключить электропитание на самой машине.
PL	NIEBEZPIECZENSTVO PORĄZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Uwaga: przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich interwencji na sprężarce konieczne jest odłączenie zasilania elektrycznego na maszynie.
HU	ARAMUTÉS VESZÉLYE Figyelem: Mielőtt bármilyen beavatkozást végezne a kompresszorral, kötelező kikapcsolni az elektromos táplálást magán a gépen.
CZ	NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Pozor: Před každým zásahem do kompresoru je nezbytně nutné odpojit elektrické napájení tohoto přístroje.
RO	RISC DE ELECTROCUTARE Atenție: înainte de a efectua orice lucru de reparație sau reglaj asupra compresorului, asigurați-vă că acesta nu este conectat la priza de alimentare cu electricitate.
SI	NEVARNOST ZA ELEKTRIČNI STRESLJAJ Pozor: preden se zache katerokoli vzdrževanje na kompresorju morate obvezno izključiti električno napajanje stroja.
TR	ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ Dikkat! Kompresör üzerinde yapılacak herhangi bir işlemde önce kompresörün elektrikle bağlantısı kesilmelidir.
SK	PREČÍTATE NÁVOD K POUŽIVANIU Pre každým umiestnením, uvedením kompresoru do prevádzky alebo pred akýmkolvek zásahom prečítať pozorne návod k používaniu.
HR	OPASNOST OD STRUJNOG UDARA Prije kakvog odrzavanja kompresora morate obvezno isključiti električno napajanje stroja.
CS	OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. Pažnja: Pre svake intervencije na kompresoru (instalacija, rastavljanje, servisiranje ...) isključite ga iz električne mreže.




NO	FARE FOR HØYE TEMPERATURER
GR	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Προσοχή: στον συμπιεστή υπάρχουν μερικά μέρη που θα μπορούσαν να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες.
RU	ОПАСНОСТЬ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ Внимание: некоторые узлы в компрессоре могут достигать повышенных температур.
PL	NIEBEZPIECZENSTVO WYSOKICH TEMPERATUR Uwaga: niektóre części znajdują się w sprężarce mogą osiągać bardzo wysokie temperatury.
HU	MAGAS HÖMÉRSÉKLETÉK VESZÉLYE Figyelem: a kompresszorban van néhány rész, melyek magas hőmérsékletet érhettek el.
CZ	RIZIKO VÝŠÍ TEPLITÝ Pozor: V kompresoru jsou některé části, které mohou dosahovat zvýšené teploty.
RO	RISC DE SUPRAINCALZIRE Atenție: anumite componente ale compresorului se pot supraîncălzi în timpul funcționării.
SI	NEVARNOST ZA PREVIŠKE TEMPERATURE Pozor: nekateri sestavnici deli kompresorja lahko dosežejo zelo visoke temperature.
TR	YÜKSEK SICAKLIKLAR TEHLİKESİ Dikkat! Kompresör parçalarından bazıları yüksek sıcaklıklara varabilir.
SK	RIZIKO NADMERNEJ TEPLITÝ Pozor: nekteré časti na kompresoru môžu počas prevádzky dosiahnuť vysoké teploty.
HR	OPASNOST OD PREVIŠKE TEMPERATURE Pozor: neki sastavni dijelovi kompresora mogu dosegći vrlo visoku temperaturu.
CS	OPASNOST OD PREVIŠKE TEMPERATURE Pažnja : U kompresoru ima nekoliko delova koji mogu dostići vrlo visoku temperaturu.




NO	FARE FOR TILFELDIG START
GR	Viktig: kompressoren kan starte opp helt tilfeldig etter et strømbrudd med påfølgende gjennopprettning av spenningen.
RU	ΚΙΝΑΥΝΩΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προοριζόμενος στην παραγωγή της επανάκτησης της τάσης.
PL	WYZWANIE DO SPŁUCZKI Ważne: kompresor może uruchomić się w przypadku black-out, w następstwie przywrócenia napięcia.
HU	VELETLEN BEINDULAS VÉSZÉLYE Figyelem: a kompresszor beindulhat egy áramszünetet követő feszültség visszaállítás esetén.
CZ	RIZIKO NAHODNEHO SPUSTENI Pozor: Kompreseor se může náhodně spustit po výpadku dodávky elektrického proudu a jejím následném obnovení.
RO	RIESC DE PORNIRE AUTOMATA Atenție: după o pauză de curent, compresorul poate reporni automat.
SI	NEVARNOST ZA NAKLJUČNI POGON KOMPRESORJA Pozor: kompresor se lahko naključno vklopi po izpadu in ponovni vrnilvi električne
TR	KAZAEN ÇALIŞTIRMA TEHLİKESİ Dikkat! Kararlıma ve akımlı yeniden verilmesi halinde kompresör otomatik olarak hareket edebilir.
SK	RIZIKO NEČAKANÉHO SPUSTENIA Pozor, po prerušení a následnom obnovení dodávky elektrickej energie sa môže kompresor sám od seba rozbehnuť.
HR	OPASNOST OD SLUČAJNOG UKLJUČENJA POGONA KOMPRESORA Pozor: Kompresor se može slučajno uključiti kod nestanka i ponovnog povratka struje.
CS	OPASNOST OD SLUČAJNOG UKLJUČENJA KOMPRESORA Pozná : kompresor može slučajno da se uključi kod nestanka i ponovnog dolaska struje .




1




2




2B




3




4




4A




5




6




7




12




8





9




10




11




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27




28




29



30




31




32




33








33A








34



35

**“A”****“B”**



VIKTIGE OPPLYSNINGER

Les nøyde alle instruksjene for drift, merknadene for sikkerhet og annen viktig informasjon i håndboken.

Nesten alleulykker skjer i de tilfeller hvor sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. Du unngår ulykker og skader når du harfunnet ut hvilke situasjoner som kan være farlige og overholder alle sikkerhetsreglene.

De viktigste sikkerhetsreglene finner du under avsnittet "SIKKERHET" i denne håndboken. De finnes også under avsnittet som omhandler bruk og vedlikehold av kompressoren. Farlige situasjoner som bør unngås for å hindre personskader og skader på maskinen, står beskrevet under avsnittet "VIKTIG" i håndboken og på selve maskinen.

Bruk aldri kompressoren for annet og på en annen måte enn det den er laget for med mindre du er helt sikker på at verken operatøren eller personer som befinner seg i nærheten av maskinen, kan utsettes for fare.

BETYDNINGEN AV SIKKERHETSMERKNADENE

VIKTIG: dette betyr at det kan oppstå en farlig situasjon som kan forårsake alvorlige skader dersom den ikke tas i betraktning.

FORHOLDSREGLER: dette betyr at en farlig situasjon som kan forårsake alvorlige skader på personer og på maskinen kan oppstå dersom reglene ikke overholdes.

NOTE: dette fremhever en viktig opplysning.

SIKKERHET

VIKTIGE INSTRUKSØRER TIL BRUKEREN FOR SIKKER BRUK AV KOMPRESSOREN.

VIKTIG:

URIKTIG BRUK OG DÅRLIG VEDLIKEHOLD AV KOMPRESSOREN KAN FORÅRSAKE PERSONSKADER. FOR Å UNNGÅ SLIKE SKADER MÅ DU FØLGE NOYE INSTRUKSJENE NEVNT NEDENFOR.

LES ALLE INSTRUKSJENE

1. RØR ALDRIT VED MASKINDELER SOM ER I BEVEGELSE

Kom aldri nær bevegelige deler i kompressoren.

2. BRUK ALDRIT MASKINEN UTEN MASKINVERNENE

Bruk aldri kompressoren uten de forskjellige maskinvernene riktig påmontert (plater, deksel rundt drivrennen, sikkerhetsventiler). Dersom disse må fjernet for å utføre vedlikehold eller service på maskinen, må du sjekke at de settes tilbake på plass før du starter kompressoren på nytt.

3. BRUK ALLTID VERNEBRILLER

Bruk alltid vernebriller eller annen beskyttelse for øynene. Rett aldri trykkluft fra kompressoren mot din egen eller andres kropp.

4. BEKSYT DØS MOT ELEKTRISK STØT

Kom ikke nær metalldelar som rør, lufttanken eller metalldeler som er koplet til jord. Bruk aldri kompressoren der det er vann og fuktighet.

5. FRAKOPLE KOMPRESSOREN

Kople kompressoren fra strømkilden og tøm beholderen helt før trykkluft før du foretar service, inspeksjon, vedlikehold, rengjøring, utskifting eller kontroll av deler.

6. TILFELDIG START

Transporter og flytt ikke kompressoren når den er tilkoplet strømnettet eller når beholderen er under trykk. Sjekk at bryteren for trykkmåleren er i stillingen AV (OFF) før du igjen kopler kompressoren til strømmenet.

7. LAGRE KOMPRESSOREN PÅ RIKTIG MÅTE

Når kompressoren ikke brukes skal den settes på et tørt sted og i ly av vær og vind. La ikke barn komme i nærheten av den.

8. ARBEIDSOMRÅDE

Hold arbeidsområdet rent og fritt for gjenstander som ikke er nødvendige ved bruk av maskinen. Området skal være godt ventilet. Bruk ikke kompressoren i nærmheten av brennbare væsker eller gass. Kompressoren kan lage gnister når den er i drift. Bruk derfor ikke kompressoren når følgende materiale kan finnes i nærheten: maling og lakk, bensin, kjemiske stoffer, lim, drivstoff og andre eksplosive stoffer.

9. HOLD BARN VEKK FRA MASKINEN

Unngå at barn eller andre personer kommer nær kompressorens strømkabel. Alle uvedkommende skal holdes utenfor maskinens arbeidsområder.

10. ARBEIDSKLÆR

Bruk ikke store klær eller smykker da disse kan hekte seg opp i maskinens bevegelige deler. Bruk om nødvendig håndtørt eller annet for å dekke håret.

11. VÆR FORSIKTIG MED KABELEN FOR STRØMTILFØRSSEL

Kople ikke fra kontakten ved å dra i ledningen. Hold ledningen langt fra varmekilder, olje, skarpe kanter og gjentaster. Trå ikke på kablene og sett etter tunge ting på den.

12. HOLD KOMPRESSOREN I GOD STAND

Følg instruksjene for smøring (dette gjelder ikke for kompressorer av typen "oilless"). Sjekk mattekablene med jevne mellomrom og skift den ut eller få den reparert ved et godkjent serviceverksted dersom den er skadd. Sjekk utsiden på kompressoren, at det ikke er synlige feil på den. Om nødvendig skal du henvende deg til det nærmeste serviceverkstedet i ditt distrikt.

13. ELEKTRISKE SKJOTELEDNINGER TIL BRUK UTE

Når kompressoren brukes ute i friluft skal du kan bruke skjoteledninger som er beregnet og merket for dette.

14. VIKTIG

Vær alltid forsiktig når du arbeider med maskinen og bruk sunn formuft.

Bruk aldri kompressoren når du er sulten. Du skal aldri bruke kompressoren dersom du har drukket, er påvirket av narkotiske midler eller medisiner som kan forårsake trethet.

15. KONTROLLER DEFEKTE DELER OG OM LUFT LEKKER UT

Før du på ny tar i bruk kompressoren med en skadet sikkerhetsanordning eller andre deler, skal du først kontrollere nøyde om den kan brukes ut fra det som står skrevet i sikkerhetsforskriften og -reglene. Kontroller at de bevegelige delene ligger på linje, kontroller også rørene, manometrene, reduksjonsventilene for trykk, pneumatisk koplinger og enhver annen del som kan være viktig for normal drift. Deler som er skadd, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert serviceverksted, eller skiftes ut iht. instruksjene i håndboken. **BRUK ALDRI KOMPRESSOREN DERSOM TRYKKMÅLEREN ER DEFECT.**

16. BRUK KOMPRESSOREN KUN TIL DE BRUKSOMRÅDER SOM BESKREVET I MASKINHÅNDBOKEN

Kompressoren er en maskin som lager trykkluft.

Bruk den aldri til noe annet enn det som står beskrevet i håndboken.

17. BRUK KOMPRESSOREN PÅ KORREKT MÅTE

Bruk kompressoren som beskrevet i denne håndboken. La aldri barn eller personer som ikke er kjent med bruken av kompressoren, bruke maskinen.

18. SJEKK AT ALLE SKRUER, BOLTER OG DEKSLER SITTER SOM DE SKAL

Sjekk at alle skruer, bolter og merkeplaten er godt festet. Kontroller jevnlig at de er stramme.

19. HOLD VENTILASJONSGRILLEN REN

Hold ren grillen for ventilasjon av motoren. Rengjør den regelmessig dersom arbeidslokalerne er meget forurensete.

20. BRUK KOMPRESSOREN MED NOMINELL SPENNING

Kompressoren skal ha den spenningen som leses på merkeplaten for tekniske data. Brukes en høyere spennin enn den nominelle, vil motoren dreie raskere og kan dermed overbelastes.

21. BRUK IKKE KOMPRESSOREN DERSOM DEN ER DEFECT

Dersom det kommer uvanlige lyder fra kompressoren, dersom vibrasjonene er for store eller kompressoren ser ut til å være skadet, stans den øyeblikkelig, kontroller at den fungerer som den skal og kontakt om nødvendig et godkjent servicekontor for ditt distrikt.

22. RENGJØR IKKE DELENE I PLAST MED LØSEMIDLER

Løsemidler som bensin, typper, dieseloilje og andre substanser som inneholder alkohol, kan skade plastdelene. Rengjør eventuelt disse delene med en myk klut og vann og såpe eller egne rengjøringsvæsker.

23. BRUK KUN ORIGINALE RESERVEDELE

Bruk av andre deler enn de originale gjør at garantien ulydiggjøres eller også at kompressoren ikke fungerer som den skal. Originale reservedeler får kjøpt hos autoriserte forhandlere.

24. MODIFISER IKKE KOMPRESSOREN

Modifiser ikke kompressoren. Kontakt et godkjent serviceverksted for reparasjoner. En uautorisert endring av maskinen kan forverre maskinprestasjonene. Den kan også forårsake alvorlige personskader på personer som ikke har gode nok tekniske kunnskaper til å kunne foreta endringene.

25. SLA AV TRYKKMÅLEREN NÅR KOMPRESSOREN IKKE ER I BRUK

Når kompressoren ikke er i bruk skal du sette håndtaket for trykkmåleren i stillingen "0" (OFF), kople kompressoren fra lysnettet og åpne ventilen for å tömme tanken for trykkluft.

26. RØR IKKE VED KOMPRESSORENS VARME DELER

Rør ikke ved rør, motoren og maskinens varme deler.

27. RETT IKKE LUFTSTRØMMEN DIREKTE MOT KROPPEN

Rett ikke strømmen med trykkluft mot personer og dyr.

28. TØMMING AV KONDENS I TANKEN

Tøm kondens av tanken hver dag eller etter hver 4. driftstid. Åpne tømmehullet og sett kompressoren på skrå for å fjerne oppsamlet vann.

29. STANS IKKE KOMPRESSOREN VED A TREKKE UT KABLEN FOR STRØMTILFØRSEL

Sådå kompressoren av med bryteren "O/I" (ON/OFF) på trykkmåleren.

30. KRETS FOR TRYKKLUFT

Bruk anbefalte rør og pneumatisk verktoy som tåler et trykk som ligger over eller er lik maksimalt driftstrykk for kompressoren.

RESERVEDELE

Ved reparasjon bruk kun originale reservedeler som er identiske med dem som skiftes ut. Reparasjon skal kun utføres av et godkjent serviceverksted.

VIKTIG INSTRUKSER FOR KOPLING TIL JORD

Denne kompressoren skal tilkoples jord når den er i drift for å beskytte operatøren mot elektrisk støt. En enfaset kompressor er utsyrt med en topolæt kabel og jording. En trefaset kompressor er utsyrt med elkabel uten støpsel. Elektriske koplinger skal utføres av en spesialopplært tekniker.

Du skal aldri demontere kompressoren eller utføre andre koplinger på trykkmåleren. Reparasjoner skal kun utføres av godkjente serviceverksteder eller andre godkjente sentra. Glem ikke at Jordningsledningen skal den grønne eller gule/grønne. Kople aldri den grønne ledningen til en aktiv klemme. Før du skifter ut stopslet til den strømførende kabelen, sjekk at maskinen er koplet til jording. Er du i tvil, ring en autorisert elektriker og få kontrollert jordingen.

SKJØTELEDDING

Bruk kun skjøteledding med støpsel med jordingskopling. Bruk aldri skadde eller klemte skjøteleddinger. Sjekk at skjøteleddingen er hel. Når du bruker skjøteledding, sjekk at kapasiteten på kabelen er stor nok til å føre strømmen som absorberes av produktet du skal kople den til. En kabel med for liten kapasitet kan lage fall i spenningen og dermed forårsake ytelsestap og overoppheeting av apparatet.

Skjøteleddingen for en enfaset kompressor skal ha en kapasitet som står i forhold til lengden på ledningen. Se tabellen (tab. 1).

Tab. 1 RIKTIG KAPASITET FOR EN MAKXS. LENGDE PÅ 20 mt enfaset

CV	kW	220/230V	110/120V
		mm ²	mm ²
0.75 - 1	0.65 - 0.7	1.5	2.5
1.5	1.1	2.5	4
2	1.5	2.5	4 - 6
2.5 - 3	1.8 - 2.2	4	/

Skjøteleddingen for trefasede kompressorer skal ha en kapasitet som står i forhold til lengden på ledningen. Se tabellen (tab. 2).

Tab. 2 RIKTIG KAPASITET FOR EN MAKXS. LENGDE PÅ 20 mt trefaset

CV	kW	220/230V	380/400V
		mm ²	mm ²
2 - 3 - 4	1.5 - 2.2 - 3	2.5	1.5
5.5	4	4	2
7.5	5.5	6	2.5
10	7.5	10	4

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSENE FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD. DE SKAL VÆRE LETT TILGJENGELIGE FOR ALLE SOM SKAL BRUKE DETTE APPARATET!

BRUK OG VEDLIKEHOLD

NOTE: opplysningene i denne håndboken er skrevet for å lede operatøren ved bruk og vedlikehold av kompressoren. Noen illustrasjoner i denne håndboken viser detaljer som kan være forskjellige fra den maskinen du har valgt.

INSTALLASJON

Etter at du har fått kompressoren ut av emballasjen (fig. 1) og kontrollert at den er i orden, kontroller også om den har fått transportskader. Gå frem på følgende måte:

- når det gjelder kompressoren med tank skal du montere hjulene og gummiringen på tanken i de tilfellene hvor disse ikke er satt på. Følg instrukasjonene i fig. 2. Har kompressoren oppblåsbare hjul, blås disse opp med et maks. trykk på 1,6 bar.
- når det gjelder kompressoren uten tank skal du montere sugeukeppene under gruppens bunnpalte, som vist i fig. 2B. Sett kompressoren på en plan flate etter til ned på en flate med en helling på 10° (fig. 3) på et godt ventilet sted som ligger i ly av vær og vind og hvor det ikke er eksplosive stoffer.

Dersom det er helling på gulvet og det er helt flatt, kontroller at kompressoren ikke flytter på seg seg når den er i drift. Gjør den det, blokker hjulene med to kiler.

Dersom kompressoren skal settes på en hylle eller på et annet hoyt sted, fest den på en egnet måte slik at den ikke kan falle. For god ventilasjon og en effektiv avkjøling er det viktig at kompressoren, og eventuelt dekselset over drivremmen, befinner seg minst 50 til 100 cm fra alle veggger (fig. 4-4A).

Kompressoren med tank og ben som ikke kan beveges, skal ikke festes til bakken. I dette tilfellet anbefales det at du monterer 4 antivibrasjonsklosser.

INSTRUKSER FOR BRUK

Kompressoren skal transporteres på riktig måte. Den skal ikke legges på siden eller løftes med kroker og tau (fig. 5-6).

Når det gjelder kompressoren som skal smøres skal du skifte ut plastlokket på dekselset (fig. 7-8) med målestangen for olje (fig. 9) eller med lokket for tömming (fig. 10) som følger med håndboken. Kontroller oljenivået ved å se på målestangen (fig. 9) eller på oljemåleren (fig. 11).

ELEKTRISK KOPLING

Enfasede kompressorer leveres utstyrt med elkabel og topolet støpsel med jord. Det er viktig at du kopler kompressoren til et lysnett med jording (fig. 12).

Trefasede kompressorer (L1+L2+L3+PE) må installeres av en spesialopplært tekniker. Trefasede kompressorer blir levert uten støpsel. Kople et støpsel med kabelrør med skru og blokkeringssring (fig. 13) til den strømførende kablene. Vi viser til tabellen nedenfor.

CV	kW	Eltilførsel volt/fase	Støpsels type
2-3-4	1,5-2,2-3	220/380/3	
5,5-7,5-10	4-5,5-7,5	230/400/3 220/380/3 230/400/3	16 A 3 poler + jord 32 A 3 poler + jord

NOTE: kompressorer med en tank på 500 liter med ytelse på CV 7,5/5,5 kW og CV 10/7,5 kW kan leveres med startsentral med stjerne/triangel.

Før installering, gjør som følger:

- fest startsentralboksen på veggjen eller på et fastsittende underlag. Fest en strømkabel med støpsel til boksen. Kabelen må ha kapasitet i forhold til lengden på den.
- skader som grunner i feilkoplinger til lysnettet gjør at garantien på elektriske deler automatisk bortfaller. Henvend deg til en spesialopplært tekniker for å få riktige koplinger.

VIKTIG

Bruk aldri kontakten for jording i stedet for nøytral. Jordingen skal gjøres iht. sikkerhetsforskriftene (EN 60204). Kontaktene til mattekablene skal ikke brukes som bryter, men settes inn i et støpsel styrt av en differensialbryter (termomagnetisk bryter).

START

Kontroller at spenningen i lysnettet er i samsvar med spenningen som står oppført på platen med opplysninger vedrørende det elektriske anlegget (fig. 14). Tillatt toleransefelt skal ligge på ± 5%.

KOMPRESSOR MED TANK

Kompressorer med tank: ved oppstart av trefasede kompressorer, kontroller dreieretninga av kjøleviften – se pilen på vernet for drivremmen eller på maskinværnet. Drei eller trykk – alt etter den typen trykkmåler som maskinen er utstyrt med – på håndtaket som befinner seg på den øvre delen av maskinen, til det befinner seg i stillingen "0" (fig. 15). Stikk støpselen i kontakten (fig. 12-13) og start kompressoren ved å dra håndtaket for trykkmåleren i stillingen "1". Kompressoren er helautomatisk og styres av trykkmåleren som stanser maskinen når trykket i tanken har nådd maksimalverdi. Den startes automatisk igjen når trykket har nådd minsteverdien. Vanligvis ligger trykkforskjellen mellom maksimal og minimalverdi på rundt 2 bar (29 psi).

Eksempel: kompressoren stanser når 8 bar (116 psi) er nådd (maksimal driftsverdi) og starter automatisk igjen når trykket ikke i tanken har sunket til 6 bar (87 psi).

Etter at kompressoren er tilkoplet lysnettet, bring trykket opp til maksimalverdi og kontroller at maskinen fungerer som den skal.

KOMPRESSOR UTEN TANK

Sett støpselen i kontaktene (fig.12-13). Trykk på startknappen på siden av kompressoren (fig.16). Denne typen kompressor uten tank har en anordning som automatisk regulerer maksimaltrykk for drift selv når brukeren ikke bruker trykkluft. Kompressoren tommer automatisk overflødig trykkuft fra en ventil som befinner seg på kompressorrhodet. Maskinen slås ikke automatisk av.

Kompressoren slås av med bryteren AV/PÅ (ON/OFF). Fest gummirøret, eller spiralrøre, til inntaket over kompressoren, nær reduksjonsventilen (fig.17).

NOTE: gruppen for hode/sylinder/linngangsslangen under bekledningsplatene kan bli meget varm. Vær forsiktig dersom du arbeider i nærheten av disse delene og rør dem aldri (fig.18-19).

VIKTIG

Elektriske kompressorer skal koples til et støpsel beskyttet av en egnet differensialbryter (termomagnetisk bryter). Motoren i kompressorene "A" er utstyrt med et automatisk termisk overlastvern som befinner seg inne i vikinglen. Dette vernet stanser kompressoren når temperaturen inne i motoren når verdier som er for høye. Dersom dette skjer, vil kompressoren **starte automatisk** etter 10-15 minutter. Motoren for kompressorer av typen "B"-"C" har et automatisk amperemetrisk, termisk overlastvern som må stilles tilbake manuelt. Dette finnes på dekselset til klemmbrettet. Når overlastvernet utløses skal du vente i noen minutter og deretter slå den termiske overlastvernet på null igjen (fig. 20). I trefasede kompressorer foregår dette automatisk inne i trykkmåleren. Når overlastvernet utløses vil trykkmåleren koples fra og stilles på "0" (AV). Vent i noen minutter og still trykkmåleren i stillingen "1" (PA). Når det gjelder kompressorer med sentral befinner overlastvernet set i sentralen. Gjør følgende når dette vernet utløses:

- bring bryteren på dekselset for sentralen i stillingen "0". Åpne dekselset og trykk på trykknapp 1 på overlastvernet. Lukk igjen dekselset på sentralen og start kompressoren igjen. Frigjør gummimassen som er illustrert under avsnittet "Start av kompressorer med sentral".

Instrusjene ovenfor gjelder også for kompressorer som går på 60 Hz.

REGULERING AV ARBEIDSTTRYKK (fig. 21)

Man trenger ikke alltid bruke maksimal arbeidstrykk. Vanligvis trenger apparater som koples til kompressoren, mindre trykk. I kompressorer med reduksjonsventil for trykk må arbeidstrykket reguleres nøyne.

Frigjør håndtaket for reduksjonsventilen for trykk ved å trekke det oppover. Reguler trykket til ønsket verdi ved å dra håndtaket med klokken visere for å øke det og visere for å minske det. Når du har oppnådd ønsket trykk, blokker håndtaket ved å trykke det nedover (fig.21). Når det dreier seg om reduksjonsventiler uten manometer, vil regulering av trykket vises på skalen som finnes på selve reduksjonsventilen.

Har man en reduksjonsventil med manometer, vil regulering av trykket vises på manometeret.

VEDLIKEHOLD

Før et hvilket som helst inngrep på kompressoren skal du sjekke følgende:

- at hovedbryteren til lysnettet står på "0".
- at trykkmåleren eller bryteren til lysnettet står på "0".

- at trykklufttanken ikke er under trykk (kun for modeller med tank).
- Kompressoren lager kondens som samles opp i tanken. Man må derfor tömme kondensen fra tanken minst en gang i ukelen. Dette gjøres ved at tömmeventilen under tanken åpnes (fig.22) (kun for modeller med tank). Sjekk nøyde om det er trykk i tanken da vannet i dette tilfellet kan sprute ut med stor kraft. Anbefalt trykk er 1 - 2 bar maks.

RENGJØRING AV FILTERET (SERIE E - F - D)

Hver 50. driftstidstid er det en god regel å ta at innsugningsfilteret og rengjøre filtreringselementet ved å blåse på det med trykkluft, eller skifte ut elementet som vises med pilen dersom det er helt littet.

OLJEASKIFT - OLJEPÅFYLL

Kompressoren leveres med syntetisk olje av typen "FIAC OIL". Det anbefales at du skifter ut oljen som brukes i pumpemekanismen innen de første 100 arbeidstidmene. Dette gjøres ved at du skrur av lokket til tappingen av olje. Dette finner seg på maskindeksleiet. La all oljen renne ut og skru på lokket igjen (fig.35-36). Hell på olje fra hullet på den øvre delen av maskindeksleiet (fig.37) helt til nivået som vises på stangen (fig. 9) eller på oljeindikatoren (fig.11) er nådd. Fyll på olje i det øvre hullet på hodet (fig.38) i drivremgruppen for påfyll for denne delen. Kontroller oljeinnvært for pumpegruppen (fig. 11) hver uke og fyll på om nødvendig. For drift ved en temperatur på mellom -5°C og +40°C skal man bruke syntetisk olje av typen. Syntetisk olje har den fordelen at den bevarer de samme egenskapene både i vinter- og sommerhalvåret. Den brukte oljen skal ikke kastet i kloakkene eller heller i naturen.

FØLG TABellen NEDENFOR VED UTSKIFTING AV OLJE

OLJETYPE	DRIFTSTIMER
FIAC Oil Sythesis	500
Syntetisk olje	
AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 -	
NILS Dimension S - NUOVA STILMOIL ArroW 5W50	400
Andre typer flergrås mineraloljer	
SAE 15 W40.....	100

HVA SKAL MAN GJØRE NÅ DET OPPSTAR SMÅ FEIL

Luftlekasje fra ventilen under trykkmåleren (kun med tank)

Dette skjer når sikkerhetsventilen ikke er helt tett. Gjør da følgende (fig.23): tøm tanken fullständig før trykkluft.

Demonter overbyggsplaten ved å løsne de fire festeskruene og løfte av toppen (fig.24-25) (F).

Løsne det sekskantede hodet på ventilen (A) (fig.25).

Rengjør nøyde både gummikkisen (B) og der hvor skiven skal sitte (fig.25).

Monter det hele tilbake på plass.

Luftlekasje (SERIE "E" - "D")

Denne kan oppstå når enkelte koplinger ikke er tette. Kontroller alle koplingene ved å væte dem med såpevann.

Kompressoren dreier, men genererer ikke luft

Kompressorer i serien "E" - "D": (fig.26)

- det kan skje når ventilen eller en pakning (B1-B2) er ødelagt. Skift ut den delen som er ødelagt.
- det kan skje når ventilene (C1-C2) eller en pakning (B1-B2) er ødelagt. Skift ut den delen som er ødelagt (fig.27).

Kompressorer i serien F: (fig.28)

- det kan skje når ventilene (C1-C2) eller pakningen (B1) er ødelagt. Skift ut den delen som er ødelagt (fig.28).

Kompressorer med drivrem: (fig.27)

- det kan være forårsaket av at ventilene F1 og F2 eller en pakning (D1-D2) er ødelagt. Skift ut den delen som er ødelagt.
- sjekk at det ikke har dannet seg mye kondensvann inne i tanken (fig.34).

Kompressoren starter ikke

Dersom kompressoren har vanskelig for å starte, kontroller følgende:

- at spenningen i lysnettet stemmer overens med den som er beskrevet på merkeplaten (fig. 8).
- at du ikke bruker skjøteleddinger med for liten kapasitet eller feil lengde.
- at arbeidslokalelementet ikke er for kald (under 0°).
- at maskinen er strømtiflettet (støpselet sitter godt i, at det termomagnetiske vernet er i stand og at slirkingene ikke er gått).
- når det dreier seg om modeller i serien B-C, sjekk om overlastvernet er utløst.
- at det er olje til smøring i oljebeholderen (fig. 11).

Kompressoren stanser ikke (kun med tank)

- Dersom kompressoren ikke stanser når maksimaltrykket er nådd, vil sikkerhetsventilen for tanken utløses. I dette tilfellet må du kontakte ditt nærmeste serviceverksted for å få maskinen reparert.

VIKTIG

- Unngå å løsne enhver kopling når tanken er under trykk. Kontroller alltid at tanken er tom.
- Det er forbudt å lage hull i trykklufttanken, sveise den eller deformere den med vilje.
- Utfør aldri inngrep på kompressoren uten først å ha tatt ut støpselet til lysnettet.
- Arbeidstemperatur for korrekt drift ligger på mellom 0°C og +25°C (MAX 45°C).
- Spreyt ikke vann eller brennbare væsker direkte på kompressoren.
- Sett ikke brannfarlige gjenstander nær kompressoren.
- Sett trykkmåleren eller stillingsbryteren i stillingen "0" (AV) (stengt) når maskinen ikke brukes.

- Rett ikke strømmen med trykkluft direkte mot mennesker eller dyr (fig.30).
- Transporter aldri kompressoren med tanken under trykk.
- Vær oppmerksom på at enkelte deler av kompressorens deler, som hodet eller inngåsørene, kan ha høy temperatur. Rør derfor ikke ved disse delene (fig.31).
- Transporter kompressoren ved å heve den eller dra den etter håndtakene (fig.32).
- Barn og dyr skal holdes langt vekk fra maskinen arbeidsområde.
- Dersom du bruker kompressoren for å spreymønster, husk på følgende.
 - a) bruk den ikke i lukkede lokaler eller nær åpen flamme.
 - b) sjekk at lokalene der maskinen brukes er godt ventilert.
 - c) dekk til nese og munnen med en maske (fig.33-33A).
- Dersom den elektriske kabelen eller støpselet er skadet, skal du ikke bruke kompressoren og henvende deg til et spesialisert servicesenter for å skifte ut delen med en original del.
- Skal kompressoren stå på en hylle eller et annet høyt sted, skal den festes slik at den ikke kan falle når den er i drift.
- Stikk verken gjenstander eller hendene inn i sikkerhetsgrillen for å unngå skader på kompressoren.
- Bruk aldri kompressoren til å slå personer eller dyr med.
- Når du er ferdig med å bruke kompressoren skal du altså ta ut støpselet fra lysnettet.

ELEKTROKOMPRESSOR MODELL "A" - "F" - "D" - "E" - "G"

Maksimalt arbeidstrykk 8,5 bar.

Maksimalt brukstrykk 8 bar.

ELEKTROKOMPRESSORER MODELL B

Maksimalt arbeidstrykk 10,5 bar.

Maksimalt brukstrykk 10 bar.

ELEKTROKOMPRESSORER MODELL "C" - "H"

Maksimalt arbeidstrykk 10,5 bar.

Maksimalt brukstrykk 10 bar.

N.B.: Todastiekompessorer kan leveres med et brukstrykk på opp til 14 bar. I dette tilfellet vil følgende gjelde:

Maksimalt arbeidstrykk 14,75 bar.

Maksimalt brukstrykk 14 bar.

NOTE: Tanken til kompressorer til bruk i Det europeiske fellesskap er laget iht. EØS-direktivet 2009/105. Kompressorer til bruk i Det europeiske fellesskap er laget iht. EØS-direktivet 2006/42.

Lytdryknivnålet målt ute på en avstand av 1 m, er ± 3dB ved maksimalt arbeidstrykk (tab. 3).

De elektriske kompressorene på vogn med en effekt på 3 HK eller mer, er prosjektert til innendørsbruk.

"A"		"B"	
Mod.	HP/kW	RPM	dB(A)
31L456	0.65/0.5	1450	73
	0.65/0.5	2800	75
	0.75/0.65	1700-1450	73
	1.5/1.1	3400-2850	75
	2.1/1.5	2850	79
	2.5/1.8	2850	82

"H" - "C"

Mod.	HP/kW	dB(A)
C 245	2 - 1.5	77
C 335	3 - 2.25	80
C 410	3 - 2.25	80
C 510	4 - 3	85
C 480	4 - 3	81
C 530	4 - 3	82
C 550	5.5 - 4.1	83
C 671	5.5 - 4.1	84
C 851	7.5 - 5.5	83
C 1000	10 - 7.5	88

SERIE "E" - "F" - "G"

CV/kW	RPM	dB(A)
1/0/75	1450-1750	65
1.5/1.1	2850	77
1.5/1.1	3000	77
1.5/1.1	3450	80
2/1.5	2850	78

SERIE "D"

CV/kW	RPM	dB(A)
2/1.5	1450	77
2/1.5	1750	80
3/2.2	2850	82

NYTTIGE RÅD FOR GOD MASKINFUNKSJON "F"

MODELLENE ER UTARBEIDET FOR VEKSLENDE, IKKE KONTINUERLIG BRUK.
DET ANBEFALES AT MAN IKKE OVERSTIGER 25% BRUK FOR HVER ARBEIDSTIME.

SE ALLTID TIL AT ARBEIDSTEMPERATUREN HVOR MASKINEN BRUKES, IKKE OVERSTIGER +25°C FOR AT MASKINEN SKAL FUNGERE BEST MULIG MED STØRST MULIG YTELSE VED MAKSIMALT ARBEIDSTRYKK.

PNEUMATISKE KOPPLINGER

Bruk alltid rør for trykkluft med egenskaper egnet for maksimaltrykk for kompressoren du bruker. Forsøk aldri å reparere defekte slanger.

**FABRIKANTEN FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å FORETA ENDRINGER UTE
PA FORHÅND A MÄTTE MELDE FRA OM DET.**

Mod. "A"

1. Tank
2. Tømming av kondens
3. Hjul
4. Kompressorgruppe
5. Målepinne oljenivå
6. Luftfilter
7. Maskinværn (plater)
8. Trykkmåler
9. Trykkredusjonsventil
10. Håndtak
11. Utløp trykkluft
12. Sikkerhetsventil

Mod. "B"

1. Tank
2. Manometer
3. Trykkmåler
4. Håndtak
5. Maskinværn (plater)
6. Kompressorgruppe
7. Luftfilter
8. Målepinne oljenivå
9. Utløp luft med redusert trykk
10. Trykkredusjonsventil
11. Utløp direkte trykkluft
12. Hjul
13. Tilbakeslagsventil
14. Tømming av kondens

Mod. "C" - "H"

1. Utløp direkte trykkluft
2. Tank
3. Trykkredusjonsventil
4. Remdeksel
5. Kompressorgruppe
6. Elektrisk motor
7. Trykkmåler
8. Manometer
9. Hjul med dreibart feste
10. Tømming av kondens
11. Hjul
12. Tilbakeslagsventil

Mod. "D"

1. Tank
2. Tømming av kondens
3. Hjul
4. Luftfilter
5. Håndtak
6. Maskinværn (plater)
7. Tilbakeslagsventil

Mod. "E"

1. Maskinværn (plater)
2. Luftfilter
3. Trykkredusjonsventil

Mod. "F"

1. Tank
2. Tømming av kondens
3. Utløp trykkluft
4. Trykkredusjonsventil
5. Håndtak
6. Trykkmåler
7. Maskinværn (plater)
8. Hjul
9. Manometer

Mod. "G"

1. Tank
2. Tømming av kondens
3. Hjul
4. Maskinværn (plater)
5. Luftfilter
6. Trykkmåler
7. Trykkredusjonsventil
8. Utløp trykkluft
9. Manometer
10. Håndtak

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις σημειώσεις λεπτομερίας, τις συμβουλές για την ασφάλεια και τις προειδοποιήσεις του εγχειριδίου χρήσης. Τα προτεστόρα πατήστε μετά από τη χρήση του συμπειστή, οφελούντας με την τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας. Αναγνωρίζοντας από την τις ενδεχόμενες επικινδύνες καταστάσεις που την παρατηρούνται στην κατάλληλης κανόνες ασφαλείας, είναι δυνατό να αποφεύγουνται τα συπλήρωμα. Οι βασικοί κανόνες ασφαλείας ελέγχονται στο τίτλο "ΑΣΦΑΛΕΙΑ" αυτού του εγχειριδίου και επίσης σε κάθε το μήνα που γίνεται την χρήση και τη συντήρηση του συμπειστή. Οι επικινδύνες καταστάσεις που θα τρέπεται να αποφεύγονται για να προλαμβάνονται όλοι οι κίνδυνοι για σφράσων τραυματισμούς ή βλάβες στη μηχανή σημειώνονται στο τίτλο "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ" στον συμπειστή και στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείται ποτέ τον συμπειστή με αστάλη πόρτα, μα μόνο όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή οίκο, εκτός και αν είστε απόλυτα βεβαίοι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε για την χρήση ούτε και για τα άτομα που βρίσκονται τριγύρια.

ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΛΕΞΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ: δείχνει μια ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, που ο αγνοηθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές;

ΠΡΟΦΟΥΛΙΑ: δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν αγνοηθεί, μπορεί να προκαλέσει ελεφρούς ζημιές στα άτομα και στην μηχανή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: υπογραμμίζει μια βασική πληροφορία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΕΔΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. ΜΗΝ ΑΚΟΥΓΜΑΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Μην βρίσκετε πάντα τα χέρια σας, τα δυντάσατε σας ή άλλα μέρη του σώματός σας κοντά σε μέρη του συμπειστή που βρίσκονται σε κίνηση.

2. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον συμπειστή χωρίς να είναι τέλεια συναρμολογήμένα τα προστατευτικά στη θέση τους (π.χ. περιβήματα, προστατευτικά μάντα, βαθύβια ασφαλείας) εάν η συντήρηση ή η εργασία απαιτούν την αφίξηση αυτών των προστατών βεβαιωθεί ότι πριν χρησιμοποιείται έχανταν τον συμπειστή, οι προστασίες έχουν σταθεροποιηθεί έχανταν στην αρχική τους θέση.

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΑ

Χρησιμοποιείτε πάντοτε γυαλά ή ισοδιανυμένη προστασία για τα μάτια. Μην χρησιμοποιείτε τον συμπεισμένο αέρα προς οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας ή προς το σώμα άλλων ατόμων.

4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ

Αποφύγετε την ίχεσης επαφές του σώματός σας με τα μεταλλικά μέρη του συμπειστή όπως σωλήνες, δεξαμενές, ή μεταλλικές σύρουντες με τη γεώπονη. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον συμπειστή όταν υπάρχει νέρο ή σε ύγρη περιβάλλον.

5. ΠΑΠΟΥΖΙΣΤΕ ΔΕΣΜΟΥΣ ΤΟΝ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ

Αποσυνθέστε το συμπειστή από την ηλεκτρική πηγή και εκφρώστε εντελώς τη δεξαμενή από την πίσω την περιέπτερη στοιχεία που αποδίδεται στην παπούζιση. Συντήρηση, καθαρισμός, αντικατάσταση ή έλιγμο κάθε μέρους.

6. ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ

Μην μετακινείτε τον συμπειστή ενώ είναι συνδεμένος με την ηλεκτρική πηγή ή όταν η δεξαμενή είναι υπό την πίστη. Βεβαύωντες ότι ο διακόπτης του πρεσσοστατή είναι στην θέση OFF πριν συνέβεστε τον συμπειστή στην ηλεκτρική πηγή.

7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟ

Όταν ο συμπειστής δεν χρησιμοποιείται θα τρέπεται να τοποθετηθεί σε στεγνό χώρο προστατευμένους από τους απασφερικούς παράγοντες. Κρατήστε τον μακριά από τα παιδιά.

8. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κρατήστε το χώρο εργασίας καθαρό και ενδεχόμενας ελευθερώστε το χώρο από εργαλεία. Μην χρησιμοποιείται τον συμπειστή όταν υπάρχουν ελεύθερα υγρά ή άρρενα. Ο συμπειστής μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην χρησιμοποιείτε τον συμπειστή σε καταστάσεις που μπορούν να υπάρχουν βερνίκια, βενζίνη, χημικές ουσίες, κολλώδεις ουσίες και κάθε άλλο καύσιμο ή εκρηκτικό υλικό.

9. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αποφύγετε να έρθουν σε επαφή τα παιδιά ή άλλα άτομα με το καλώδιο τροφοδοσίας του συμπειστή, όλοι όσοι δεν θα τρέπεται να εργάστουν με τον συμπειστή θα πρέπει να κρατώνται σε απόσταση ασφαλείας από το χώρο εργασίας.

10. ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μην φοράτε ογκώδη ρούχα ή κοσμήματα, αυτά θα μπορούνται να πιαστούν στα μέρη που βρίσκονται σε κίνηση. Φορέστε οσκουφί που καλύπτει τα μαλλιά είναι είναι αναγκαίο.

11. ΜΗΝ ΚΑΚΟΜΑΤΕΧΑΙΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Μην αποσυνθέστε το φίς της πρίζας τροφοδοσίας το από το καλώδιο.

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από την έρευντα.

Μην πατήστε το ηλεκτρικό καλώδιο ή μην το πλακώνετε με ακατάλληλα βάρη.

12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λιπαντών (ben iygien) για το oilless). Επιθεωρήστε το καλώδιο τροφοδοσίας κάθε τόσο και εάν έχει υποστεί βλάβες θα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Ελέγχετε την εξωτερική όψη

συμπειστή που δεν θα τρέπεται να παρουσιάζει ορατές ανωμαλίες. Απευθυνθείτε ενδεχομένως στο πιο κοντινό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΟΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν ο συμπειστής χρησιμοποιείται σε ξενώπολο χώρο χρησιμοποιούνται μόνο ηλεκτρικές προεκτόσιες που προορίζονται για εξωτερική χρήση και φέρουν τέτοιο σήμα.

14. ΠΡΟΣΟΧΗ

Δώστε προσοχή σε αυτό που κάνετε. Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική.

Μην χρησιμοποιείτε τον συμπειστή στα είσιτα κουμπαρέμενο. Δεν τρέπεται να χρησιμοποιείτε τον συμπειστή όταν είστε υπό την επιτρίπτη του άλκοολ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που μπορούν να προκαλέσουν υπνητικά.

15. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΕΙΕΣ ΑΕΡΑ

Πριν χρησιμοποιείτε έναν τον συμπειστή, έδων ένα προστατευτικό ή άλλα μέρη ύσουν υποστεί βλάβες θα πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά για καθοριστεί εάν μπορούν να λειτουργήσουν πάντα με ασφάλεια.

16. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΑΠΟΚΑΙΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ο συμπειστής είναι μια μηχανή που παρέχει πλήρη στην επικοινωνία της σημειώσεως. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον συμπειστή για διαφορετικές χρήσεις από αυτές που αναφέρονται σε εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΕΑΝ ΟΙ ΠΡΕΣΣΟΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΤΟΜΑΤΙΚΟΣ.

17. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΤΑ ΤΟ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ

Θέτετε σε λειτουργία τον συμπειστή σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. Μην αφίνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον συμπειστή, καθώς και τα άτομα που δεν γνωρίζουν την λειτουργία του.

18. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΒΙΔΑ, ΠΑΙΞΙΜΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΑ

Ελέγχετε ότι κάθε βίδα, παιξιμάι και καπάκι είναι σταθερά πτερεωμένα. Ελέγχετε περιοδικά ότι είναι σφραγισμένα.

19. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΚΑΘΑΡΟΥ ΤΗ ΓΡΙΛΙΑ

Κρατήστε τη γρίλια αεριώματος του κινητήρα καθαρή. Καθαρίστε τακτικά αυτή τη γρίλια, εάν ο χώρος εργασίας είναι πολύ βρύσμας.

20. ΘΕΞΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΝ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ

Θέτετε σε κίνηση τον συμπειστή στην άνωτη στάση από την ονομαστική, οποιασδήποτε. Εάν ο συμπειστής χρησιμοποιείται με μια τάση ανώτερη από την ονομαστική, ο κινητήρας θα γυρίσει πολύ γρήγορα και μπορεί να υποστεί βλάβη η μονάδα καθίσματος του κινητήρα.

21. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΤΟΜΑΤΙΚΟΣ

Εάν ο συμπειστής εργάζεται βράγοντας περιέργους πορύβους ή υπερβολικών δονήσεων ή φάνισει ελαστικιστικός, σπαστάμετος τον αμέωνα και λέγεται η εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

22. ΜΗΝ ΚΑΒΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΥΛΕΤΟΣ

Διάλυτες όπως η βενζίνη, οι διαλύτες, το πετρέλαιο ή άλλες ουσίες που περιέχουν οινόπνευμα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα πλαστικά μέρη, ίμνη τρίβεται αυτά τα στοιχεία στα πλαστικά μέρη, ή μην τρίβεται αυτά τα μέρη με ένα μαλακό πάνι και νέρο με σπαστούντα κατάλληλα υγρά.

23. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

Η χρήση μια αυθεντικών ανταλλακτικών μερών προκαλούν την ακύρωση της εγγύησης και μια κακή λειτουργία του συμπειστή. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα σε όλους τους εξουσιοδοτημένους διάνοιας.

24. ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΡΕΣΣΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ

Όταν ο συμπειστής δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε την λαρή του πρεσσοστατή στον θέση "OFF" (OFF), αποσυνθέστε το συμπειστή στο ρέμα και ανοίξτε το στρόφιγγα της γραμμής για να εκφράσουνται τα πεπιστεμένα σέρβις της δεξαμενής.

25. ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΑΤΙΣΤΕ ΤΑ ΖΕΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ

Για να αποφύγετε τα εγκαύματα, μην ρίχνετε ποτέ τη ροή αέρα σε άτομα ή ζώα.

26. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΑΜΕΝΗ

Εκφράστε τη δεξαμενή κάθε μέρα ή κάθε 4 ώρες εργασίας. Ανοίξτε τη συσκευή εκφρόνωσης και κλέψτε τον συμπειστή εδών αναγκαία για να αφαιρέσετε το νέρο που συγκεντώθηκε.

29. ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΕΙΣΤΗ ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Χρησιμοποιείται το διακόπτη "Off" (ON/OFF) του πρεσσοστατή για να σταματήσετε τον συμπειστή.

30. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Χρησιμοποιείται τους σωλήνες, και τα πνευματικά εργαλεία που σας συνιστώντε και που αντέχουν μια πίεση ανώτερη ή ίση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας του συμπειστή.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για τις επισκευές, χρησιμοποιείται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά ίδια με τα κομμάτια που αντικαταστάθηκαν. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται όντο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ

Άυτός ο συμπλεκτής θα τρέπεται να γειωθεί, ενώ είναι σε χρήση για να προστατεύεται τον χειριτή από ηλεκτρικά σοκ. Ο μονοφασικός συμπλεκτής είναι εφοδιασμένος με ένα διπολικό καλώδιο συν γένωση. Ο τριφασικός συμπλεκτής είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό καλώδιο χωρίς πρίζα. Η ηλεκτρική σύνδεση είναι αναγκαία να γίνει από ειδικευμένο τεχνικό. Σας συνιστούμε να μην αποσυναρμολογήσετε τον συμπλεκτή και ούτε να εκτελέστε άλλες συνδέσεις στον πρεσβατήρα. Οποιαδήποτε επικείμενη θα πρέπει να εκτελέστε μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπέρτησης ή άλλα ειδικευμένα κέντρα. Μην ξεχάστε ότι στη σύριγμα γένωσης είναι το πράσινο ή το κτιριού πράσινο. Μην συνδέσετε ποτέ αυτό το πράσινο σύριγμα σε ένα ενεργό τερματικό. Πριν αντικαταστήσετε την πρίζα του καλώδιου τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη γένωση. Σε περίπτωση αμφιβολίων καλέστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο έστι αώτε να ελέγξει τη γένωση.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο προέκταση με τρίζα και με γένωση, μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις που έχουν υποστεί βλάβες ή είναι πλακωμένες. Βεβαιωθείτε ότι η προέκταση είναι σε καλή κατάσταση. Όταν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο προέκτασης βεβαιωθείτε ότι την τομή του καλώδιου είναι αρκετή για να φέρει το απορροφώμενο ρεύμα από το πράσινο που θα συνδέσετε. Μια πολύ λεπτή προέκταση μπορεί να προκαλέσει πάνιξης τάσης και έτσι απώλεια ισχύος και μια υπερβολική θέρμανση της συσκευής. Το καλώδιο προέκτασης των μονοφασικών συμπλεκτών θα πρέπει να εχεί μια τομή ανάλογη με το μήκος του, βλέπετε πίνακα. (πίν. 1)

Πίνκ.1 ΔΥΝΑΤΗ ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 20m μονοφασικό				
CV	kW	220/230V	110/120V	
		(mm ²)	(mm ²)	
0.75-1	0.65-0.7	1.5	2.5	
1.5	1.1	2.5	4	
2	1.5	2.5	4-6	
2.5-3	1.8-2.2	4	/	

Το καλώδιο προέκτασης των τριφασικών συμπλεκτών θα πρέπει να έχει μια ανάλογη τομή με το μήκος της: βλέπετε πίνακα. (πίν. 2)

Πίνκ.2 ΔΥΝΑΤΗ ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 20m τριφασικό				
CV	kW	220/230V	110/120V	
		(mm ²)	(mm ²)	
2-3-4	1.5-2.2-3	2.5	1.5	
5.5	4	4	2	
7.5	5.5	6	2.5	
10	7.5	10	4	

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αποφύγετε όλους τους κινδύνους πληκτρικής εκκένωσης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον συμπλεκτή με ένα ηλεκτρικό καλώδιο ή μια προέκταση που έχουν υποστεί βλάβες. Ελέγξτε τακτικά τα ηλεκτρικά καλώδια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον συμπλεκτή μέσα ή κοντά στο νερό ή κοντά σε ένα επικινδύνο περιβάλλον όπου μπορούν να γίνουν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΑΙΝΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ!

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες θα δρεπεται σε αυτό το χειριτό δραφτηρα για να βοηθήσουν τον χειριτή κατά τη διάρκεια της χρήσης και των εργασιών συντήρησης του συμπλεκτή. Μερικές εικονογραφίες αυτού του χειριτού δείχνουν μερικές λεπτομέρειες που μπορούν να είναι διαφορετικές από αυτές του δικού σας συμπλεκτή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφού αιφανέστε τον συμπλεκτή από τη συσκευασία (εικ. 1) και αφού δικτυώστε ότι είναι σε τέλεια κατάσταση, αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπέτει ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του, εκτελέστε τις παρακάτω εργασίες. Συναρμολογήστε τις δόσεις και το ελαστικό στις δεξιμένες εκεί που δεν είναι συναρμολογημένο ακολουθώντας τις δημιουργίες που αναφέρονται στην εικ. 2. Στην περίπτωση των πουσκωτών ροδών, φουσκώστε τις ρόδες έως μια μέγιστη πίεση 1.6 bar. Στους συμπλεκτες χωρίς δεξιμένη συναρμολογία, φένταντε τις δεξιμένες κάτιν από τη σημείωση ομάδας όπως φαίνεται στην φωτογραφία (εικ. 2b). Τοποθετήστε τον συμπλεκτή σε μια επίπεδη επιφάνεια ή το πολύ με κλίση 10° (εικ.3), σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο, προφυλακμένο από τους ατμοσφαιρικούς παραγόντες και όχι σε εκρηκτικό περιβάλλον. Εάν το επίπεδο είναι κεκλυμένο και λειό, δεν μπορείται να μετακινηθεί, αλλοιώς μπλοκάρετε τις ρόδες με δύο σημάνσες.

Εάν το επίπεδο είναι μια κονσόλα ή ένα πάτωμα, μην παραγάγετε ζημιές στην ανταστάση που αναφέρονται στην εικ. 5-6. Αντικαταστήστε το πλαστικό καπάκι στο καπάκι του κάρτερ (εικ. 7-8) με τη ράβδου του επιπέδου λαδιού (εικ. 9) ή με το σχετικό καπάκι οπής αερισμού (εικ. 10) που σας παρέχεται μαζί με το

εγκαίριο χρήσης, ελέγξτε το επιπέδο λαδιού κοιτάγοντας τις εγκοπές που βρίσκονται πάνω στη ράβδο (εικ. 9) ή το φωτάκι επιπέδου λαδιού (εικ. 11).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι μονοφασικοί συμπλεκτές είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρικό καλώδιο και διπολική πρίζα ρεύματος + γείωση. Είναι σημαντικό να συνδέσετε τον συμπλεκτή με μια πρίζα ρεύματος που είναι εφοδιασμένη με γείωση. (εικ. 12)

Οι τριφασικοί συμπλεκτές (L1+L2+L3+PE) θα πρέπει να εγκαθιστούνται από ειδικευμένο τεχνικό. Οι τριφασικοί συμπλεκτές εφοδίζονται χωρίς πρίζα. Συνδέστε στο καλώδιο τροφοδοσίας μια ηλεκτρική πρίζα με οδηγό βίδα και κολάρο μπλοκαρίσματος (εικ. 13) κανόντας αναφορά στο παράκατα πίνακα.

CV	kW	Tροφ. Volt/ph	Μοντέλο πρίζας
2-3-4	1.5-2.2-3	220/380/3	16A 3 πόλους + γείωση
5.5 -7.5 - 10	4 - 5.5 - 7.5	230/400/3	32A 3 πόλους + γείωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι συμπλεκτές που συνδέονται στη δεξαμενή από 500lt με ισχύ CV7.5-5.5 kW και CV10.75 kW μπορούν να σας δοθούν με κεντρική μονάδα εκκίνησης αστέρι/τριγύρων.

Για την εγκατάσταση εργάστετε ως εξής:

- Σταθεροποιήστε το κούτι κεντρικής μονάδας στον τόπο ή με σταθερό στήριγμα, εφοδιάστετη με ένα καλώδιο τροφοδοσίας με ηλεκτρική πρίζα και με διατομή ανάλογη με το μήκος.
- Οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από λαθασμένες συνδέσεις της τροφοδοσίας στη γραμμή, αποκλείεται αυτόματα από την εγγύηση των ηλεκτρικών μερών. Για να αποφύγετε εσφαλμένες συνδέσεις, είναι καλύτερο να απευθύνεστε σε ένα ειδικό τεχνικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την πρίζα γείωσης στη θέση του ουδέτερου. Η σύνδεση γείωσης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς κατά των στυχημάτων (EN 60204). Η πρίζα του καλώδιου τροφοδοσίας δεν τρέπεται πάντα σε μια πρίζα ρεύματος που ελέγχεται από έναν κατάλληλο διαφορικό διακόπτη.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ελέγξτε ότι η τάση του δικύου αντιστοίχει με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα ηλεκτρικών στοιχείων (εικ. 14), το πεδίο ανοχής που επιτέπειται θα πρέπει να περιορίζεται μεταξύ του ± 5%.

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΔΕΣΜΑΝΗ

Στην πρώτη εκκίνηση στους συμπλεκτές που λειτουργούν με τριφασική τάση ελέγξτε την αστοχή περιστροφής του ανεμιστήρα ψηλής, μέσω του οποίου θα βρίσκεται στο επάνω πέμπτη μεσημέρη στη θέση "0" (εικ. 15). Εισάγετε το φίσι στην πρίζα ρεύματος (εικ. 12-13) και θέστε σε κίνηση τον συμπλεκτή φένταντες τη σφαιρική λαβή στη θέση "I". Η λειτουργία του συμπλεκτή είναι εντελώς αυτόματη, ελέγχεται από τον πρεσβατή που το σταματά όταν η πίεση της δεξιμένης φταίνει στην μέγιστη τιμή ή έπειτα από την πρεσβατή στην πιο χαμηλή τιμή. Συνθήκα στην οποία η συμπλεκτή σταματά όταν φτάνει τα 8 bar (116 psi) (μεγ. πίεση λειτουργίας) και συναρκεύει αυτόματα στην επιστροφή της δεξιμένης κατεβαίνει στην πλειστημή της και της ελαγχούνται πιέσεις. Π.χ.: ο συμπλεκτής σταματά όταν φτάνει τα 8 bar (116 psi) (μεγ. πίεση λειτουργίας) και συναρκεύει αυτόματα στην επιστροφή της δεξιμένης κατεβαίνει στη 6 bar (67 psi). Αρου συνδέστε τον συμπλεκτή στην επιστροφή στην ηλεκτρική γραμμή κάντε μια φόρτηση στη μέγιστη πίεση και ελέγξτε την ακριβή λειτουργία της μηχανής.

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΑΝΗ

Εισάγετε το φίσι στην πρίζα ρεύματος (εικ. 12-13). Πλέστε το κούτι εκκίνησης που βρίσκεται στο πάνω του συμπλεκτή (εικ. 16). Αυτό ο τύπος του συμπλεκτή χωρίς δεξιμένη έχει μια συσκευή που ρυθμίζει αυτόματα την μέγιστη πίεση λειτουργίας αν και ο χειριτής δεν χρησιμοποιεί τον πλειστέλλοντα πρεσβατή. Ο συμπλεκτής εκφρώνει αυτόματα το παραπάνω από μάτια.

Για να σήρεψετε τον συμπλεκτή ενεργειάστε το κουπι ΟΝ/ΟFF.

Συνδέστε το σωλήνα από ελαστικό ή τον ελακουδητή συλλήνα στη ειδική σύνδεση που βρίσκεται πάνω από τον συμπλεκτή, κοντά στη μειωτή (εικ. 17).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ομάδα κεφαλής/κυλινδρού/σωλήνα/εμφύσησης αέρος, μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες, προσέξτε εάν εργάζεστε κοντά σε αυτά τα σημεία, και μην τα ακουμπίστε για να αποφύγετε την εγκαύματα (εικ. 18-19).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλεκτροσυμπλεκτές θα πρέπει να συνδέονται με μια πρίζα ρεύματος που προστατεύεται από έναν κατάλληλο διαφορικό διακόπτη (μηνούχη θερμικό). Ο κινητήρας των συμπλεκτών "A" είναι εφοδιασμένος με μια αυτόματη θερμική προστασία που βρίσκεται στο εσωτερικό του μηχανής, η οποία σταματά την συμπλεκτή όταν η θερμοκρασία του κινητήρα φτάνει πολύ υψηλές τιμές. Αν θα πρέπει να ετέβει, ο συμπλεκτής **Θα ζανάκεινθετος αυτόματα** μετά από 10 - 15 λεπτά. Οι κινητήρες των συμπλεκτών μοντέλο "B-C" είναι εφοδιασμένοι με χειροκίνητη επαναπούργυρια, που βρίσκεται εξωτερικά στο καπάκι του κουτιού ακροδεκτών. Οταν γίνεται η θερμική επέμβαση, περιμένετε μερικά λεπτά, έπειτα επαναφέρετε την αρχική καπάστα λειτουργίας χειροκίνητα την θερμική διακόπτη (εικ. 20). Στους πρισματικούς συμπλεκτές η προστασία είναι αυτόματη, που βρίσκεται στο εσωτερικό του πρεσβατού.

Οταν γίνεται η θερμική επέμβαση ο πρεσβατός αποστατά, θέση "OFF" (OFF), περιμένετε μερικά λεπτά και επαναφέρετε την πρεσβατή στη θέση "ON" (ON). Στους συμπλεκτές που είναι εφοδιασμένοι με κεντρική μονάδα ελέγχου, η θερμική προστασία είναι στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας. Οταν γίνεται η θερμική επέμβαση, εργάστετε ως εξής:

- Φέρτε τους διακόπτες που βρίσκονται στο καπάκι της κεντρικής μονάδας ελέγχου στην θέση "0", ανοίξτε το καπάκι και πιεστε στο κουμπί 1 της θερμικής προστασίας. Ξανακλείστε το καπάκι της κεντρικής μονάδας και ζαντακεντρίστε τον συμπτετικό ακολούθωντας τις εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο "Έκκινηση των συμπτετών με κεντρική μονάδα".

Οι ίδιες ενέργειες ισχύουν για τους συμπτετώντας με τροφοδότηση 60Hz.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εικ. 21)

Δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται πάντα την μέγιστη πίεση εργασίας, το αντίθετο τις περισσότερες φορές το πινευατικό εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι ανάγκη από λιγότερη πίεση. Στους συμπτετώντας που είναι εφοδιασμένοι με μειωτή πίεσης είναι αναγκαίο να ρυθμίζετε καλά την πίεση της εργασίας. Έπιπλοκάρετε τη στρογγυλή λαβή του μειωτή πίεσης τροβύνσας της προς τα επάνω, ρυθμίστε την πίεση στην επιθυμητή πίεση πρεστρέψαντας την στρογγυλή λαβή από τα αριστερά προς τα δεξιά για να την αυξήσετε, και από τα δεξιά προς τα αριστερά για να την μειώσετε, αφού βρέθη την επιθυμητή πίεση μπλοκάρετε τη στρογγυλή λαβή πιέζοντας προς τα κάτω (εικ. 21). Στους μειωτές πίεσης που παρέχονται χωρίς μανόμετρο, η πίεση ρύθμισης μπορεί να διαβαστεί στην κλίμακα που βρίσκεται στο ούμα του ίσου του μειωτή. Στους μειωτές πίεσης που είναι εφοδιασμένοι με μανόμετρο, η πίεση ρύθμισης είναι ορατή στο ίσιο το μανόμετρο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση στον συμπτετικό βεβαιωθείτε ότι:

- Ο γενικός διακόπτης της γραμμής είναι στη θέση "0".
- Ο πρεστρόφατος και οι διακόπτες στην κεντρική μονάδα είναι αποσύνεμένοι, θέση "0".
- Η δέξιανένη αέρα που πρέπει να είναι εκκενωμένο από κάθε πίεση (μόνο στο μοντέλο με δέξιανένη).

Ο συμπτετικός δημιουργεί νέρο συμπτώνωντας που συγκεντρώνεται στη δέξιανένη. Είναι απαραίτητο να εκφραστούνται την συμπτώνων της δέξιανένης τουλάχιστον πορφύρα που είναι στη δέξιανένη. Είναι αναγκαίο να επικονιωνήσετε με το πιο κοντινό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για την επισκεψη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΛΑΤΡΟΥ (ΣΕΙΡΑ "E" - "F" - "D")

Κάθε 50 ώρες λειτουργίας είναι καλό να αποσυναρμολογείται το φίλτρο αναρρόφησης και να καθαρίζεται το στοιχείο φλατραρίσματος ρίχνοντας την πετρεμένο αέρα, ή αντικαταστήστε το εάν είναι φραγμένο το στοιχείο που δενίγεται ή θέλετε. Σας συνιστούμε να αλάτε το στοιχείο φλατραρίσματος τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εάν ο συμπτετικός λειτουργεί σε καθαρό χώρο, πιο συχνά εάν ο χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένος έχει πολλές κονές.

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ - ΓΕΜΙΣΜΑ ΛΑΔΙΟΥ

Ο συμπτετικός είναι εφοδιασμένος με συνθετικό λάδι "FIAC OIL". Μέσια στιρπίδες 100 ώρες εργασίας στις συντατικές μας αλλέσσετε εντελώς το αντλούμενο λάδι. Ξεβιδώνετε το καπάκι εκβρόφτωσης λαδιού που βρίσκεται στο καπάκι του κάρτερ, βγάλτε όλο το λάδι, ξαναβιδώνετε το καπάκι (εικ. 35-36). Εισάγετε το λάδι από την άνω στην καπακιά που βρίσκεται στο αριστερό του κάρτερ (εικ. 37) έως να φτάσει στο επίπεδο που φαίνεται στη ράβδο (εικ. 9) ή στη φωτιά (εικ. 11) εισάγετε το λάδι από την άνω στην κεφαλή (εικ. 38) στην ομάδα με ιμάντα που βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη για το γένισμα. Κάθε βιδώματα έλγετε το επίπεδο που αντλούμενο λαδιού (εικ.11) και είναι αναγκαίο γεινότε ο πα. Για πάτηση λαδιού στη θερμοκρασία περιβάλλοντας από -5°C έως +40°C χρησιμοποιείτε μόνο συνθετικό λάδι. Τα συνθετικά λάδια έχουν το πλεονέκτημα να μη χάνει τα χαρακτηριστικά του και στην χειμερινή περίοδο και στην καλοκαιρινή. Το χρησιμοποιημένο λάδι δεν πρέπει να πετάγεται στην αποθέτουσα ή στο περιβάλλον.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΔΩΣ ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ	ΦΡΕΣΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
FIAC Oil Sythesis	500
Συνθετικό λάδι	

AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 -

NILS Dimension S - NUOVA STILMOIL AttoW 5W50

'Αλου τύπου μεταλλικού λαδιού μεταβλήτης ρευστότητας

SAE 15 W40

100

ΠΟΣ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΡΟΝΩΜΑΙΣΕΣ

Απώλεια αέρα από τη βαλβίδα κάτω από τον πρεστρόφατο (μόνο με δέξιανένη)

Αυτή η ανωμαλία εξαρτάται από μια ελαττωματική συγκράτηση της βαλβίδας ελέγχου, επέμβετε με τον ακόλουθο τρόπο (εικ. 23).

Αδειάστε εντελώς τη δέξιανένη από την πίεση

Αποσυναρμολογήστε το περιβάλλον της βιδώμωντας τις τέσσερις βίδες αύσφιξης και σηκώστε το περιβάλλον (εικ. 24-25) (F).

Ξεβιδώνετε την έξιγινη κεφαλή από τη βαλβίδα (A) (εικ. 25).

Επανασυναρμολογήστε τα όλα καλά.

Απώλεια αέρα (ΣΕΙΡΑ "E" - D)

Μπορούν να εξαρτώνται από κακή συγκράτηση το στοιχείο που έχει υποστεί τη βλάβη.

- Μπορεί να οφείλεται σε στάσιμο της βαλβίδας, ή μιας επένδυσης (B1-B2), επέμβετε αντικαθητώντας το στοιχείο που έχει υποστεί τη βλάβη.
- Μπορεί να οφείλεται σε στάσιμο των βαλβίδων (C1-C2), ή μιας επένδυσης (B1-B2), επέμβετε αντικαθητώντας το στοιχείο που έχει υποστεί τη βλάβη (εικ. 27).

Συμπτετικές σειρά F: (εικ. 28)

- Μπορεί να οφείλεται σε στάσιμο των βαλβίδων (C1-C2), ή της επένδυσης B1, επέμβετε αντικαθητώντας το στοιχείο που έχει υποστεί τη βλάβη (εικ. 28).
- Μπορεί να οφείλεται σε στάσιμο των βαλβίδων F1 και F2 ή μιας επένδυσης (D1-D2), επέμβετε

συμπτετικής τη στοιχείο που έχει υποστεί τη βλάβη.

- Ελέγχετε ότι το εσωτερικό της δέξιανένη δεν υπάρχει υπερβολική ποσότητα νερού συμπτώνων (εικ. 34).

Ο συμπτετικός δεν πάρει μπροστά

Εάν ο συμπτετικός παρουσιάζει διατακτικές στην εκκίνηση, ελέγχετε:

- Οτι τάπη του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα των στοιχείων. (εικ. 8)
- Οτι δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές επιτάκτεσις με μη καταλλήλω διαστολή ή μήκος.
- Οτι το περιβάλλον εργασίας δεν είναι πολύ κρύο. (κάτω από τους 0°C)
- Οτι το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοτείται (πριγκιπικά σαλινδρένη, μαγνητοθερμικό, ασφαλίες σε καλή κατάσταση)
- Στην περίπτωση της σειράς B-C δεν επενεβεί η θερμική προστασία
- Οι υπάρχει λάδι στο κάρτερ για να εγγύαται η λίπανση (εικ. 11).

Ο συμπτετικός δεν σταματά (μόνο με δέξιανένη)

- Εάν ο συμπτετικός δεν σταματά αφού φτάσει στη μέγιστη πίεση θα μπει σε λειτουργία η βαλβίδα συσφίξεις τη δέξιανένη. Είναι αναγκαίο να επικονιωνήσετε με το πιο κοντινό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για την επισκεψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αποφύγετε εντελώς να ξεβιδώσετε οποιαδήποτε σύνδεση με τον ντεπλόζο υπό πίεση, βεβαιωθείτε πάντα ότι η δέξιανένη είναι εκφροτωμένη.
- Αποφύγετε να κάνετε τρύπες, συγκλίσεις ή να παραμορφώνετε θετικά μέρη της δέξιανένης περιεργείαν αέρα.
- Μην εκτελέστε εργασίες στον συμπτετική χωρίς πριν ξέρετε γιατί το φίς από την πρίζα πρέπει να ρέψεται.
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας είναι 0°C + 25°C.
- Μην κατευθύνετε την πιτή αέρα ή εύπλακτη υγρά στον συμπτετικό.
- Κατά τη πάντη χρήσης φέρτε τον πρεστρόφατο στη θέση "0" (OFF) (αριστο).
- Μην κατευθύνετε ποτέ τη πιτή που αέρα προς στάματα ή ζώα (εικ. 30)
- Μην μεταφέρετε τον συμπτετικό με δέξιανένη υπό πίεση.
- Προσέρχετε ότι μερικά από τα μέρη του συμπτετική ήταν η κεφαλή και η σωλήνης εκφύσησης αέρα μπορούν να φτάσουν υψηλές θερμοκρασίες. Μην ακουμπάτε αυτά τα μέρη για να αποφύγετε τα εγκαύματα. (εικ. 31)
- Μεταφέρετε τον συμπτετικό στην κανονικότητα της τραβώντας τον από τις ειδικές λαβές ή χειρολέβες. (εικ. 32)
- Τα πιατά και τα ζώα που πρέπει να κρατούνται μακριά από το χώρο λειτουργίας της μηχανής.
- Εάν χρησιμοποιείτε τον συμπτετική για βαριά:
- α) Μην εργάζεστε σε κλειστούς χώρους ή κοντά σε ελεύθερες φλόγες
- β) Βεβαιωθείτε ότι οι περιβάλλοντος έργων έχει τον καταλληλό αερισμό
- γ) Προστατεύστε τη μητη και το άριτμα με την ειδική μάσκα (εικ. 33-33A)
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φίς έχουν υποστεί βλάβες μη χρησιμοποιείτε το συμπτετική και πεπεριθύνετε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για την αντικατάστασή του με ένα συνθετικό συστατικό μέρος.
- Εάν το ποτοθερήστε σε ένα ράφι ή σε ένα πριγκιπικό επίπεδο από το πάτωμα θα πρέπει να σταθεροποιείται για να αποφύγετε μια πιθανή πτώση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
- Μην εισάγετε στην κεφαλή και κέρια στο σωτερικό της γρίλιας προστασίας για να αποφύγεται τραυματισμός και βλάβες στον συμπτετικό.
- Αποφύγετε τη χρήση του συμπτετική σαν ένα αντικέίμενο που μπορεί να πρασινάστηκε προτού πάρει τη χρήση.
- Αφού τελείωσετε με τη χρήση του συμπτετική αποσυνδέστε πάντα το φίς από την πρίζα πρέματος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΤΕΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΑ "Α"- "F"- "D"- "E"- "G"

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8.5 bar

Μέγιστη πίεση χρήσης 8.5 bar

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΤΕΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΑ "Β"

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10.5 bar

Μέγιστη πίεση χρήσης 10 bar

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΤΕΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΑ "C"- "H"

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10.5 bar

Μέγιστη πίεση χρήσης 10 bar

ΠΡΟΣΕΡΧΟΥΣ ΚΑΛΑ: Οι συμπτετικές δύο βαθμίδων μπορούν να εφοδιαστούν με παραγγελία για χρήση έως 14 bar, σε αυτή τη περίπτωση.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 14.75 bar

Μέγιστη πίεση χρήσης 14 bar

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ευρωπαϊκή αγορά οι συμπτετικές έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CE2009/105

Για την ευρωπαϊκή αγορά οι συμπτετικές έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CE 2006/42. Συμπτετικές που δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οικοδόμικα εργατάρια.

Το ακουστικό επίπεδο που μετρήθηκε σε ελεύθερη πεδίο σε 1m απόστασης ±3dB(A) στην ομήση πίεση χρήσης (πνκ. 3)

Οι φορητοί ηλεκτρικοί συμπτετικές με ισχύ ανώτερη ή ίση με 3Hρ προορίζονται για χρήση σε κλειστό χώρο

CV/kW	"A"	CV/kW	"B"
RPM	dB(A)	RPM	dB(A)
0.65/0.5	1450	73	1.5/1.1
0.65/0.5	2850	75	2/1.5
0.75/0.65	1700-1450	73	1700-1450
1.5/1.1	3400-2850	75	2.5/1.8
2/1.5	3450-2850	79	/
2.5/1.8	2800	82	/

"H" - "C"

Movt.	CV/kw	dB(A)
31L456	2 - 1.5	77
C 245	2 - 1.5	78
C 335	3 - 2.25	80
C 410	3 - 2.25	80
C 510	4 - 3	85
C 480	4 - 3	81
C 530	4 - 3	82
C 550	5.5 - 4.1	83
C 671	5.5 - 4.1	84
C 851	7.5 - 5.5	83
C 1000	10 - 7.5	88

ΣΕΙΡΑ "E" - "F" - "G"

CV/kw	RPM	dB(A)
1/075	1450-1750	65
1.5/1.1	2850	77
1.5/1.1	3000	77
1.5/1.1	3450	80
2/1.5	2850	78

ΣΕΙΡΑ "D"

CV/kw	RPM	dB(A)
2/1.5	1450	77
2/1.5	1750	80
3/2.2	2850	80

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "F"

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΕΣ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΛΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΌΤΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΣ ΚΑΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ +25°C. ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΝ ΧΟΜΠΥ.

ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ 70% ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΑ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ. ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα πνευματικούς σωλήνες για τον συμπιεσμένο αέρα που έχουν χαρακτηριστικά μέγιστης πίεσης κατόλληλη με συστά του συμπιεστή. Μην προσπαθήσετε να επικουνιάσετε τον σωλήνα εάν είναι ελαπτωματικός.

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ.

Movt. "A"

- Δεξιμενή
- Εκφόρτωση συμπύκνωση
- Ρόδα
- Ομάδα συμπιεστή
- Ράβδος επιπέδου λαδιού
- Φίλτρο αέρα
- Προστατευτικό περιβλήμα
- Πρεσσοστάτης
- Μειωτής Πίεσης
- Λαβή
- Έξοδος πεπιεσμένου αέρα
- Βαλβίδα ασφαλείας

Movt. "C"- "H"

- Έξοδος άμεσου πεπιεσμένου αέρα
- Δεξιμενή
- Μειωτής Πίεσης
- Προστατευτικό ιμάντα
- Ομάδα συμπιεστή
- Ηλεκτρικός κινητήρας
- Πρεσσοστάτης
- Μανόμετρο
- Περιστρέφομενη ρόδα
- Εκφόρτωση συμπύκνωσης
- Βαλβίδα ελέγχου
- Βαλβίδα ελέγχου

Movt. "E"

- Προστατευτικό περιβλήμα
- Φίλτρο αέρα
- Μειωτής πίεσης

Movt. "G"

- Δεξιμενή
- Εκφόρτωση συμπύκνωση
- Ρόδα
- Προστατευτικό περιβλήμα
- Φίλτρο αέρα
- Πρεσσοστάτης
- Μειωτής Πίεσης
- Έξοδος πεπιεσμένου αέρα
- Μανόμετρο
- Λαβή

Movt. "B"

- Δεξιμενή
- Μανόμετρο
- Πρεσσοστάτης
- Λαβή
- Προστατευτικό περιβλήμα
- Ομάδα συμπιεστή
- Φίλτρα αέρα
- Ράβδος επιπέδου λαδιού
- Έξοδος μειωμένου πεπιεσμένου αέρα
- Μειωτής Πίεσης
- Έξοδος άμεσου πεπιεσμένου αέρα
- Ρόδα
- Έξοδος πεπιεσμένου αέρα
- Βαλβίδα υπερπλήρωσης
- Βαλβίδα υπερπλήρωσης

Movt. "D"

- Δεξιμενή
- Εκφόρτωση συμπύκνωση
- Ρόδα
- Φίλτρο αέρα
- Λαβή
- Προστατευτικό περιβλήμα
- Βαλβίδα ελέγχου

Movt. "F"

- Δεξιμενή
- Εκφόρτωση συμπύκνωση
- Έξοδος πεπιεσμένου αέρα
- Μειωτής πίεσης
- Λαβή
- Πρεσσοστάτης
- Προστατευτικό περιβλήμα
- Ρόδα
- Μανόμετρο

Важная информация

Внимательно изучить все инструкции по эксплуатации, рекомендации по безопасности и правила пользования техническим руководством. Большинство аварий при эксплуатации компрессоров вызваны несоблюдением элементарных правил по технике безопасности. Всегда определяя потенциально опасные ситуации и соблюдая соответствующие меры по безопасности, аварий можно избежать. Основные правила по безопасности перечислены в разделе "БЕЗОПАСНОСТЬ" настоящего руководства, а также в разделе, где рассматривается эксплуатация и техническое обслуживание компрессора. Опасные ситуации, которых в целях предупреждения всех видов тяжелых ранений или ущерба машине необходимо избегать, приведены в разделе "ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ" по компрессору или в техническом руководстве. Никогда не использовать компрессор не по назначению, его использование должно соответствовать рекомендациям завода-изготовителя, или же только в если Вы абсолютно уверены в том, что такие действия не опасны ни для эксплуатационника, ни для окружающих.

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: указывает на потенциально опасную ситуацию, которая в случае ее игнорирования, может привести к тяжелому ущербу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: указывает на опасную ситуацию, которая в случае ее игнорирования, может привести к легким ранениям для человека или небольшому ущербу для машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: подчеркивает существенную информацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРА.

ВНИМАНИЕ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПЛОХОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННОГО КОМПРЕССОРА МОГУТ ПРИВЕСТИ К ФИЗИЧЕСКИМ РАНЕНИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИОННИКА. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭТИХ РИСКОВ ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ.

ИЗУЧИТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

1. НЕ ДОТРАГИВАТЬСЯ ДО НАХОДЯЩИХСЯ В ДВИЖЕНИИ УЗЛОВ

Никогда не приближаться кистями рук, пальцами или другими частями тела близко к находящимся в движении узлам компрессора.

2. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПРЕССОР БЕЗ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАЩИТ

Никогда не использовать компрессор до тех пор, пока не будут полностью установлены на своем месте все защиты (напр., обтекатели, ограждения ременной передачи, предохранительные клапана). В случае если для проведения технического обслуживания или эксплуатации эти защиты требуется снять, необходимо проверить, чтобы прежде чем заново запускать компрессор, защиты были установлены на место и жестко закреплены.

3. ВСЕГДА НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Всегда надевать очки или аналогичные средства защиты для глаз. Не направлять скатый воздух на себя и на других людей.

4. ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УДАРОВ

Предупреждать случайные спироносившиеся частей тела с такими металлическими узлами компрессора, как трубы, бак или металлические подсоединеные к заземлению узлы. Никогда не использовать компрессор в присутствии воды или во влажной среде.

5. ОТСОЕДИНЯТЬ КОМПРЕССОР

Прежде чем приступить к выполнению любых видов обслуживания, инспектирования, техобслуживания, чистки, замены или проверки каждого узла, необходимо отсоединять компрессор от источника электроэнергии и полностью выпускать давление из бака.

6. ВНЕЗАПНЫЙ ПУСК

Не переносить компрессор подсоединенными к источнику электроэнергии или с баком под давлением. Прежде чем подсоединять компрессор к источнику электроэнергии, проверить, чтобы переключатель реле давления находился в положении ВЫКЛ.

7. СКЛАДЫВАТЬ КОМПРЕССОР НАДЛЕЖИЩИМ ОБРАЗОМ

Бездействующий компрессор необходимо хранить в сухом помещении, защищенном от попадания атмосферных влияний. Держать в недоступном для детей месте.

8. РАБОЧИЙ УЧАСТОК

Поддерживать в чистоте рабочий участок, при необходимости освободить участок от нерабочих инструментов. Поддерживать рабочий участок просветляемым. Не запускать компрессор в присутствии воспламеняющихся жидкостей или газа. Во время работы компрессором могут создаваться искры. Не использовать компрессор там, где могут находиться краска, бензин, химические вещества, клей и другие горючие или взрывоопасные материалы.

9. ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Избегать ситуаций, при которых дети или любой другой человек могут получить доступ к питанию кабеля компрессора. Все посторонние люди должны держаться на безопасном расстоянии от рабочего участка.

10. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Не надевать слишком свободную одежду или украшения, которые могут попасть в находящиеся в движении узлы. При необходимости надевать на голову специальные колпаки.

11. НЕ ТЯНУТЬ ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ

Не отсоединять вилку электрического соединителя, вытягивая из розетки питающий кабель. Держать кабель вдали от источников тепла, от масла и резких поверхностей. Не наступать на электрический кабель и не сдвигать его несоответствующим грузом.

12. ВНИМАТЕЛЬНО ОБСЛУЖИВАТЬ КОМПРЕССОР

Следовать инструкциям по смазке (недействительно для бессмазочных компрессоров). Периодически осматривать питающий кабель, и если он поврежден, его необходимо отремонтировать или заменить в уполномоченном центре обслуживания. Проверять

внешний вид компрессора на отсутствие визуальных аномалий. При необходимости обращаться в ближайший центр обслуживания.

13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ВНЕШНей ЭКСПЛУАТАЦИИ

Когда компрессор предстоит использовать снаружи, использовать только электрические удлинители, предназначенные для наружного применения и соответственно промаркированные.

14. ОСТОРОЖНО

Будьте внимательны при выполнении операций. Всегда придерживайтесь здравого смысла. Не используйте компрессор, если Вы устали. Никогда не использовать компрессор после принятия спиртного, наркотиков или медицинских препаратов, которые могут вызывать сонливость.

16. ПРОВЕРЯТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ УЗЛЫ ИЛИ УТЕЧКИ ВОЗДУХА

В случае если повреждены защиты или другие узлы, прежде чем заново использовать компрессор, их необходимо внимательно проверить, чтобы определить, могут ли они работать, как предусмотрено, в безопасности.

Проверять вывернутенность находящихся в движении узлов, трубы, манометры, редукторы давления, пневматические соединения и все другие узлы, являющиеся существенно важными при стандартной эксплуатации. Все поврежденные узлы необходимо соответствующим образом отремонтировать или заменять в уполномоченном центре обслуживания или другими учреждениями, как указано в инструкции. ПРИ ПОВРЕЖДЕННОМ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПРЕССОРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

16. ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПРЕССОР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВИДОВ НАЗНАЧЕНИЯ, УКАЗАННЫХ В СЛЕДУЮЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ.

Компрессор представляет собой машину, вырабатывающую сжатый воздух. Никогда не использовать компрессор для назначений, отличных от указанных в техническом руководстве.

17. ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПРЕССОРОМ

Выполнять эксплуатацию компрессора соответственно с инструкциями настоящего руководства. Не давать работать с компрессором детям или людям, которым плохо знаком способ его эксплуатации.

18. ПРОВЕРЯТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ВИНТЫ, БОЛТЫ И КРЫШКИ БЫЛИ ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕНЫ

Проверять, чтобы все винты, болты и таблички были жестко закреплены. Периодически проверять степень их затяжки.

19. ПОДДЕРЖИВАТЬ В ЧИСТОТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ РЕШЕТКУ

Поддерживать в чистоте вентиляционную решетку двигателя. Регулярно прочищать эту решетку, если рабочая среда очень загрязнена.

20. ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОМПРЕССОР ПРИ НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ

Эксплуатировать компрессор на напряжении, указанном на табличке электрических данных. Если компрессор используется при напряжении больше номинального, двигатель будет вращаться быстрее, и агрегат можно повредить вследствие перегревания двигателя.

21. НИКОДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЙ КОМПРЕССОР

Если компрессор работает с вырабатыванием странного шума или чрезмерных вибраций, или кажется поврежденным, его необходимо немедленно остановить и проверить работоспособность или же вызвать специалиста из ближайшего уполномоченного центра обслуживания.

22. НЕ ПРОЧИЩАТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ УЗЛЫ РАСТВОРИТЕЛЯМИ

Растворители как бензин, разбавители, дизельное топливо или другие содержащие спирт вещества могут повредить пластиковые узлы. Не притирать эти компонентами пластиковые поверхности. При необходимости эти участки можно прочищать мягкой ветошью с мыльной водой или специальными жидкостями.

23. ПРОИСПОДЪЯТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ УЗЛЫ РАСТВОРИТЕЛЯМ

Использование запчастей других производителей приводит к канулированию гарантии и плохой работоспособности компрессора. Запчасти завода-изготовителя имеются в продаже у уполномоченных дистрибуторов.

24. НЕ МОДИФИЦИРОВАТЬ КОМПРЕССОР

Не модифицировать компрессор. Обратиться за консультацией по всем видам ремонта в ближайший уполномоченный центр обслуживания. Неразрешенные модификации могут снизить производительность компрессора, а также могут стать причиной тяжелых несчастных случаев для людей, которые не обладают техническими знаниями, требующимися для выполнения таких модификаций.

25. ВО ВРЕМЯ ПРОСТОЯ КОМПРЕССОРА ВЫКЛЮЧАТЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

При простое компрессора установить рукоятку реле давления в положение "0" (ВЫКЛ.), отсоединить компрессор от источника тока и открыть линейный кран для выпуска сжатого воздуха из бака.

26. НЕ ТРОГАТЬ ГОРЯЧИЕ УЗЛЫ КОМПРЕССОРА

Во избежание ожогов не трогать трубы, двигатель и все другие горячие узлы.

27. НЕ НАПРАВЛЯТЬ СТРУЮ ВОЗДУХА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТЕЛО

Во избежание рисков никогда не направлять струю воздуха на людей или животных.

28. СБРОС КОНДЕНСАТА ИЗ БАКА

Разгрузить бак ежедневно или каждые 4 моточаса. Открыть спускное устройство и при необходимости наклонить компрессор для слива накипевшей воды.

29. НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ КОМПРЕССОР, ТЯНУВ ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ

Для остановки компрессора использовать переключатель "0/1" (ВКЛ./ВЫКЛ.) реле давления.

30. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОНТУР

Использовать рекомендуемые трубы и пневматическую аппаратуру, в состоянии выдерживать давление, превышающее или равное максимальному рабочему давлению компрессора.

ЗАПЧАСТИ

Для ремонта использовать только запчасти завода-изготовителя, одинаковые с заменяемыми деталями.

Ремонтом должен выполнятся только уполномоченным центром обслуживания.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

При эксплуатации компрессор необходимо заземлить для защиты оператора от электрических ударов. Однофазный компрессор оснащен двухполюсным кабелем с заземлением. Трехфазный компрессор поставляется с электрическим кабелем без штепсельной вилки. Электрическое соединение должно выполняться квалифицированным техником. Рекомендуется никогда не демонтировать компрессор и не выполнять других соединений на реле давления. Все виды ремонта должны выполняться только уполномоченными центрами обслуживания или другими квалифицированными центрами. Никогда не забывайте, что провод заземления – зеленого или желто-зеленого цвета. Никогда не подключать этот зеленый провод к "живому" наконечнику. И прежде чем заменять вилку питающего кабеля, проверить, чтобы провод был заземлен. В случае сомнений вызвать квалифицированного электрика для проверки заземления.

УДЛИНИТЕЛЬ

Использовать только удлинитель с вилкой и заземлением, не использовать поврежденные или раздавленные удлинители. Проверить, чтобы удлинитель был в хорошем состоянии. При использовании удлинительного кабеля проверить, чтобы сечение кабеля было достаточным для проведения тока, потребляемого подлежащим соединению изделием. Слишком тонкий удлинитель может вызвать падение напряжения и, следовательно, потерю мощности и перегревание агрегата. Сечение удлинительного кабеля однофазных компрессоров должно быть пропорциональным его длине, смотреть таблицу. (таб. 1)

Таб. 1 СЕЧЕНИЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ / в 20 м однофазное

л.с.	кВт	220/230 В	110/220 В
0,75-1	0,65-0,7	1,5 (мм ²)	2,5 (мм ²)
1,5	1,1	2,5	4
2	1,5	2,5	4-6
2,5-3	1,8-2,2	4	/

Сечение удлинительного кабеля трехфазных компрессоров должно быть пропорциональным его длине: смотреть таблицу. (таб. 2)

Таб. 2 СЕЧЕНИЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ / в 20 м трехфазное

л.с.	кВт	220/230 В	110/220 В
2-3-4	1,5-2,2-3	2,5 (мм ²)	1,5 (мм ²)
5,5	4	4	2
7,5	5,5	6	2,5
10	7,5	10	4

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Избегать всех рисков электрических разрядов. Никогда не использовать компрессор с поврежденным электрическим кабелем или удлинителем. Регулярно проверять электрические кабели. Никогда не использовать компрессор в воде или близко к воде или вблизи опасной среды, где могут произойти электрические удары.

ХРАНИТЬ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИХ В РАСПОРЯЖЕНИИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ АГРЕГАТ!

ПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, которую Вы найдете в настоящем руководстве, составлена в помощь оператору при эксплуатации и операциях по уходу за компрессором. На некоторых иллюстрациях настоящего руководства показаны некоторые узлы, которые могут отличаться от узлов Вашего компрессора.

УСТАНОВКА

Извъя компрессор из упаковки (рис. 1) и проверить его целостность, а также отсутствие ущерба, нанесенного при перевозке, выполнить следующие операции. Установить колеса и резинку на баки, где они не установлены; следуя инструкциям, приведенным на рис. 2, в случае накачиваемых колес накачать колеса до максимального давления в 1,6 бар. На компрессорах без бака установить под основание агрегата присосы, как указано на фотографии (рис. 2B). Установить компрессор на ровную поверхность или с максимальным уклоном в 10° (рис. 3) в хорошо проветриваемом помещении, защищенным от воздействия атмосферных влияний и взрывобезопасном.

Если поверхность - наклонная и гладкая, проверить, чтобы компрессор не смешался, с противным случае заблокировать колеса при помощи двух клиньев.

Если поверхность состоит из кирпичей или полки шкафа, проверить, чтобы компрессор не падал, закрепляя его целесообразным образом.

Для получения хороший вентиляции и эффективного охлаждения важно, чтобы компрессор и, если присутствует, соответствующее ограждение ременной передачи располагались на расстоянии не менее 50 и 100 см от стены (рис. 4-4A). Компрессоры, установленные на баке с неподвижными лапами, не закрепляют жестко на полу, рекомендуется монтаж 4 антивibrаторов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Будьте осторожны при перевозке компрессора надлежащим образом, не переворачивайте его и не поднимайте крюками или тросами (рис. 5-6).
- Заменить пластмассовую пробку на крыше картера (рис. 7-8) на указатель уровня масла (рис. 9) или соответствующую спускную пробку (рис. 10), поставляемые вместе с инструкциями, проверить уровень масла по отметкам на указателе (рис. 9) или индикатору уровня масла (рис. 11).

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Однофазные компрессоры поставляются с электрическим кабелем и двухполюсной электрической вилкой с заземлением. Важно подсоединить компрессор в розетку с заземлением (рис. 12).

Трехфазные компрессоры (L1+L2+L3+PE) должны устанавливаться техником-специалистом. Трехфазные компрессоры поставляются без вилки. Подсоединить к питанию кабель электрической вилки с винтовым устройством обжимки кабеля и стопорным хомутом (рис. 13), обращаясь к нижеприведенной таблице.

л.с.	кВт	Питание	Вольт/Гц	Модель вилки
2-3-4	1,5-2,2-3	220/380/3		
		230/400/3	16A 3 полюса+земля	
5,5-7,5-10	4-5,5-7,5	220/380/3		
		230/400/3	32A 3 полюса+земля	

Примечание: Компрессоры, установленные на баке на 500 л, мощностью в л.с.7,5/5,5 кВт и л.с.10/7,5 кВт, могут поставляться с центральным пусковым устройством с переключением со звезды на треугольник.

Для установки действовать следующим образом:

- Закрепить коробку центрального пускового устройства на стенке или неподвижной опоре, подвести питающий кабель с электрической вилкой и сечением пропорционально длине.
- Любой ущерб, причиненный вследствие неправильных соединений питания на линии, автоматически исключает гарантию электрических частей. Во избежание неправильных соединений рекомендуется обратиться к технику-специалисту.

ОСТОРОЖНО: Никогда не использовать заземлитель вместо нулевого провода. Заземление необходимо выполнять согласно нормативам по профилактике травматизма (ЕН 60204). Вилку питающего бака нельзя использовать как выключатель, ее необходимо вставлять в розетку с соответствующим дифференциальным переключателем (термомагнитным).

ПУСК

Проверить, чтобы напряжение сети соответствовало указанному на табличке электрических данных (рис. 14), максимальное поле допуска должно находиться в пределах ±5%.

КОМПРЕССОРЫ С БАКОМ

При первом пуске на компрессорах, работающих при трехфазном напряжении, по стрелке на ограждении ременной передачи или на обтекателе необходимо проверить правильность направления вращения охлаждающей крыльчатки. Повернуть или нажать в зависимости от типа установленного на агрегате реле давления рукотяжку, расположенную вверху в положение "0" (рис. 15). Вставить вилку в розетку (рис. 12-13) и запустить компрессор, повернув рукотяжку реле давления в положение "1". Режим работы компрессора – полностью автоматический, управляемый реле давления, останавливающим его, когда давление в баке достигает максимального значения, и заново запускающим его, когда давление опускается до минимального значения. Как правило, разница давлений составляет около 2 бар (29 фунтов/кв. дюйм) между максимальным и минимальным значениями.

Напр.: компрессор останавливается при достижении 8 бар (116 фунтов/кв. дюйм) (макс. рабочее давление) и заново запускается автоматически, когда давление внутри бака опустилось до 6 бар (87 фунтов/кв. дюйм). После соединения компрессора с линией электроэнергии зарядить компрессор до максимального давления и проверить правильность работы машины.

КОМПРЕССОРЫ БЕЗ БАКА

Вставить вилку в розетку (рис. 12-13). Нажать кнопку включения, расположенную сбоку компрессора (рис. 16). Этот тип компрессора без бака оснащен устройством, автоматически регулирующим максимальное рабочее давление, даже если эксплуататор не использует сжатый воздух. Компрессор автоматически сбрасывает чрезмерный объем воздуха через расположенный в головной части клапан. Компрессор не останавливается автоматически.

Для отключения компрессора нажать на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

Подвести резиновый или спиральный шланг к месту соединения сверху компрессора, рядом с редуктором (рис. 17).

ПРИМЕЧАНИЕ: Узел головка/цилиндр/нагнетательная трубка может достигать повышенных температур, будьте осторожны при работе вблизи этих узлов и не дотрагивайтесь до них во избежание ожогов (рис. 18-19).

ОСТОРОЖНО

Электрокомпрессоры должны подсоединяться к токоприемнику, защищенному надлежащим дифференциальным выключателем (термомагнитным). Двигатель компрессоров "А" оснащен автоматическим тепловым предохранителем, расположенным внутри блоки, который останавливает компрессор, когда температура двигателя достигает повышенных

значений. В случае срабатывания компрессор запустится автоматически через 10-15 минут. Двигатели компрессоров модели "B"- "C" оснащены автоматическим амперметрическим с ручной перезарядкой тепловым предохранителем, расположенным наружу крышки зажимной коробки. При срабатывании теплового предохранителя подходит несколько мин и затем восстановить вручную термовыключатель (рис. 20). На трехфазных компрессорах предохранитель – автоматический, расположенный внутри реле давления. При срабатывании теплового предохранителя реле давления отключается, позиция "0" (Выкл.), подождать несколько минут и вновь установить реле давления в положение "1" (Вкл.), на компрессорах с центральным блоком тепловой предохранитель находится внутри центрального блока. При срабатывании теплового предохранителя выполнить следующее:

- Установить выключатели на крышке центрального блока в положение "0", открыть крышку и нажать кнопку 1 теплового предохранителя. Снова закрыть крышку центрального блока и запустить компрессор, следуя уже показанным в параграфе "Пуск компрессоров с центральным блоком" операциям.

Такие действия действительны и для компрессоров с питанием в 60 Гц.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ (рис. 21)

Нет необходимости всегда использовать максимальное рабочее давление, напротив, в большинстве случаев для используемого пневматического агрегата требуется меньшее давление. На компрессорах, поставляемых с редуктором давления, необходимо хорошо регулировать рабочее давление. Отпустить ручку редуктора давления, потянуть ее вверх, отрегулировать давление до требуемого значения, повернув ручку по часовой стрелке для повышения и против часовой стрелки для понижения давления, при достижении оптимального давления заблокировать ручку, отпустив ее вниз (рис. 21). На редукторах давления без манометра nominalное давление отображается на градуированной шкале, расположенной на корпусе самого редуктора. На редукторах давления с манометром nominalное давление отображается на самом манометре.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем выполнять какие-либо операции на компрессоре, проверить, чтобы:

- Рубильник линии был установлен на "0".
 - Были выключены, позиция "0", реле давления и выключатели на центральном блоке.
 - Воздушный бак был разгружен от любого давления (только для модели с баком).
- При работе компрессора создается вода-конденсат, которая накапливается в баке. Конденсат необходимо сбрасывать из бака не менее одного раза в неделю путем открытия спускового крана (рис. 22) под баком (только для модели с баком). Обратить внимание на возможное присутствие внутри баллона скжатого воздуха, вода может выйти под большим напором. Рекомендуемое давление – макс. 1,2 бара.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА (СЕРИЯ "E" - "F" - "D")

Каждые 50 моточасов целесообразно демонтировать всасывающий фильтр и прочищать фильтрующий элемент продувкой сжатым воздухом или заменять, если указанный стрелкой элемент засорен. Рекомендуется заменять фильтрующий элемент хотя бы один раз в год, если компрессор работает в чистой среде; чаще, если среда, в которой находится компрессор, является пыльной.

ЗАМЕНА МАСЛА - ДОЛИВКА

Компрессор поставляется с синтетическим маслом "FIAC OIL". В течение первых 100 моточасов рекомендуется полностью заменить масло насоса. Свинтить спускную пробку масла на крышке картера, выпустить все масло, замкнуть пробку (рис. 35-36). Залить масло через верхнее отверстие на крыше картера (рис. 37) до достижения уровня, указанного на показателем уровня (рис. 9) или индикатором (рис. 11). Залить масло через верхнее отверстие в головной части (рис. 38) в ременных узлах, предусмотренных для заполнения на этих участках. Ежегодно проверять уровень масла насоса (рис. 11) и при необходимости доливать. Для эксплуатации при температуре окружающей среды от -5°C до +40°C использовать синтетическое масло. Синтетическое масло дает преимущество, заключающееся в поддержании своих характеристик как в зимний, так и в летний периоды.

Использованное масло не выпивать в канализацию и не оставлять в окружающей среде.

ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА СМОТРЕТЬ ТАБЛИЦУ

ТИП МАСЛА	КОЛ-ВО МОТОЧАСОВ
FIAC OIL SYNTHESIS	500
Синтетическое масло	
AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 - NILS Dimension S - NUOVA STILOMO ArroW 5W50	400
Другие виды универсального минерального масла SAE 15 W40	100

КАК ПОСТУПАТЬ В СЛУЧАЕ НЕБОЛЬШИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Утечка воздуха через клапан под реле давления (только с баком)
Эта неисправность зависит от плохой герметичности стопорного клапана, поступать следующим образом (рис. 23).

Полностью выпустить давление из бака.

Демонтировать обтекатель, развинчивая четыре крепежных винта, и приподнять обтекатель (рис. 24-25) ("F").

Развинтить шестигранную головку клапана (A) (рис. 25).

Тщательно прополоскать как резиновый диск (B), так и его гнездо (рис. 25).

Установить все тщательно на место.

Утечка воздуха (СЕРИЯ "E" - "D")

Могут зависеть от плохой герметичности одного из патрубков, проверить все патрубки, смачивая их мыльной водой.

Компрессор работает, но не заряжает.

Компрессоры серии "E" - "D": (рис. 26)

- Может быть вызвано изломом клапана или разрывом прокладки (B1-B2), заменить поврежденную деталь.
- Может быть вызвано изломом клапанов (C1-C2) или разрывом прокладки (B1-B2), заменить поврежденную деталь (рис. 27).
- Компрессоры серии "F": (рис. 28)
- Может быть вызвано изломом клапанов (C1-C2) или разрывом прокладки (B1-B2), заменить поврежденную деталь (рис. 28).
- Компрессоры с ременным приводом: (рис. 27)
- Может быть вызвано изломом клапанов F1 и F2 или разрывом прокладки (D1-D2), заменить поврежденную деталь.
- Проверить, чтобы внутри бака не было слишком много воды-конденсата (рис. 34).

Компрессор не запускается

Если компрессор запускается с трудом, проверить:

- чтобы напряжение в сети соответствовало указанному на табличке (рис. 8)
- не использовались ли электрические удлинители несоответствующих сечения или длины.
- чтобы рабочая среда не была слишком охлажденной (ниже 0°C)
- чтобы присутствовал питание электрической сети (вилка хорошо соединена, в целости термоизолитный переключатель, плавкие предохранители)
- в случае с серией В-С: не работал ли тепловой предохранитель
- чтобы присутствовало масло в картере для обеспечения смазки (рис. 11).

Компрессор не останавливается (только с баком)

Если компрессор не останавливается при достижении максимального давления, срабатывает предохранительный клапан бака. Для проведения ремонта необходимо обратиться в ближайший уполномоченный центр обслуживания.

ОСТОРОЖНО

- Ни в коем случае не разинчивать соединения при баке под давлением, всегда проверять, чтобы бак был разгружен.
- Запрещается проделывать отверстия, выполнять сварку или сознательно деформировать бак сжатого воздуха.
- Не выполнять операции на компрессоре, не отключив предварительно вилку из токоприемника.
- Рекомендуемая рабочая температура окружающей среды - 0°C+25°C.
- Не направлять струю воды или воспламеняющиеся жидкости на компрессор.
- Не размещать воспламеняющиеся предметы близко к компрессору.
- При простоях устанавливать реле давления на "0" (Выкл.).
- Никогда не направлять струю воздуха на людей или животных (рис. 30).
- Не перевозить компрессор при баке под давлением.
- Будьте осторожны, так как некоторые узлы компрессора как головная часть и нагнетательные трубы могут достичь повышенных температур. Не трогать эти компоненты во избежание ожогов (рис. 31).
- Переносить компрессор, поднимая его или берясь за специальные ручки или выемки (рис. 32).
- Дети и животные должны держаться подальше от участка работы машины.
- Если компрессор используется для покраски:
 - а) Не работать в закрытых помещениях или вблизи открытого огня
 - б) проверять, чтобы в среде, где Вы работаете, был достаточный обмен воздуха
 - в) Защищайте нос и рот специальной маской (рис. 33-34).
- Если поврежден электрический кабель или вилка, не использовать компрессор, а обратиться в уполномоченный центр обслуживания заменять за заменой на запасную часть завода-изготовителя.
- Если располагается на шкафу или полке выше пола, его необходимо закрепить во избежании падения при работе.
- Не вставлять предметы и кисти рук в защитные решетки во избежание ранений и наноса ущерба компрессору.
- Не использовать компрессор в качестве тупого предмета нападения на людей или животных во избежание тяжелых ранений и ущерба.
- По завершении эксплуатации компрессора всегда отключать вилку из токоприемника.

ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОРЫ МОДЕЛИ "A" - "F" - "D" - "E" - "G"

Максимальное рабочее давление 8,5 бар

Максимальное эксплуатационное давление 8 бар

ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОРЫ МОДЕЛИ "B"

Максимальное рабочее давление 10,5 бар

Максимальное эксплуатационное давление 10 бар

ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОРЫ МОДЕЛИ "C" - "H"

Максимальное рабочее давление 10,5 бар

Максимальное эксплуатационное давление 10 бар

Прим: Двухступенчатые компрессоры могут поставляться по запросу для использования до 14 бар. В таком случае:

Максимальное рабочее давление 14,75 бар

Максимальное эксплуатационное давление 14 бар

ПРИМЕЧАНИЕ: Для европейского рынка баки компрессоров изготовлены согласно Директиве EC2009/105.

Для европейского рынка компрессоры изготовлены соответствуют Директиве EC2006/42.

Компрессоры, не предназначенные для применения на строительных площадках.

Уровень звука, замеренный в свободном пространстве на расстоянии в 1 м: ± 3 дБ (A) при максимальном давлении эксплуатации (таб. 3).

Электрические компрессоры на колесах мощностью 3 л.с. или более предназначены для эксплуатации внутри помещений

"A"			"B"		
л.с./кВт	об./мин.	дБ(А)	л.с./кВт	об./мин.	дБ(А)
0,65/0,5	1450	73	1,5/1,1	1450	75
0,65/0,5	2850	75	2/1,5	1700-1450	75
0,75/0,65	1700-1450	73	2,5/1,8	1450	75,5
1,5/1,1	3400-2850	75	3/2,2	2850	80
2/1,5	3450-2850	79	/	/	/
2,5/1,8	2800	82			

"H" - "C"

Мод.	л.с./кВт	дБ(А)
31L456	2-1,5	77
C245	2-1,5	78
C335	3-2,25	80
C410	3-2,25	80
C510	4-3	85
C480	4-3	81
C530	4-3	82
C550	5,5-4,1	83
C671	5,5-4,1	84
C851	7,5-5,5	83
C1000	10-7,5	88

СЕРИЯ "E" - "F" - "G"

л.с./кВт	Об./мин.	дБ(А)
1/075	1450-1750	65
1,5/1,1	2850	77
1,5/1,1	3000	77
1,5/1,1	3450	80
2/1,5	2850	78

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ "F"

ДЛЯ ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ МАШИНЫ ПРИ ПОЛНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ НАГРУЗКЕ ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ЗАКРЫТОЙ СРЕДЕ НЕ ПРЕВЫШАЛА +25°C. ЭТИ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СРЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ-НЕПРОФЕССИОНАЛОВ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПРЕССОР НА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ В 70% В ЧАС ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ, С ТЕМ ЧТОБЫ ПОЗВОЛИТЬ ИСПРАВНУЮ РАБОТУ ИЗДЕЛИЯ ВО ВРЕМЕНИ.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Проверить, чтобы всегда использовались пневматические трубы для сжатого воздуха с характеристиками максимального давления, соответствующие характеристикам компрессора. Не пытаться ремонтировать поврежденную трубку.

МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Mod. "A"

- бак
- отверстие для сброса конденсата
- колесо
- компрессорный узел
- указатель уровня масла
- воздушный фильтр
- защитный обтекатель
- реле давления
- редуктор давления
- выход сжатого воздуха
- предохранительный клапан

Mod. "C" - "H"

- прямой выход сжатого воздуха
- бак
- редуктор давления
- защитное ограждение ременной передачи
- компрессорный узел
- электрический двигатель
- реле давления
- манометр
- шарнирное колесо
- отверстие для сброса конденсата
- колесо
- стопорный клапан

Mod. "E"

- защитный обтекатель
- воздушный фильтр
- редуктор давления

Mod. "G"

- бак
- отверстие для сброса конденсата
- колесо
- защитный обтекатель
- воздушный фильтр
- реле давления
- редуктор давления
- выход сжатого воздуха
- манометр
- ручка

Mod. "B"

- бак
- манометр
- реле давления
- ручка
- защитный обтекатель
- компрессорный узел
- воздушные фильтры
- указатель уровня масла
- редуцированный выход сжатого воздуха
- редуктор давления
- прямой выход сжатого воздуха
- колесо
- обратный клапан
- отверстие для сброса конденсата

Mod. "D"

- бак
- отверстие для сброса конденсата
- колесо
- защитный обтекатель
- воздушный фильтр
- ручка
- стопорный клапан

Mod. "F"

- бак
- отверстие для сброса конденсата
- выход сжатого воздуха
- редуктор давления
- ручка
- реле давления
- защитный обтекатель
- колесо
- манометр

WAŻNE INFORMACJE

Zapoznać się dokładnie z wszystkimi instrukcjami dotyczącymi funkcjonowania urządzenia, wskazówkami odnośnie bezpieczeństwa oraz ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Wielkość wypadków przy pracy spowodowana jest lekceważeniem lub nieprzestrzeganiem podstawowych przepisów bezpieczeństwa pracy. Wypadków można uniknąć przewidując ewentualne sytuacje zagrożające życiu lub zdrowiu i ścisłe przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.

Procedury te są wyszczególnione w części „BEZPIECZEŃSTWO” niniejszej instrukcji obsługi, jak również w części dotyczącej użytkowania i konservacji kompresora.

Sytuacje niebezpieczne do unikania w celu zapobiegania wszystkim uszkodzeniom maszyny są opisane w części „OSTRZEŻENIE” na kompresorze i w instrukcji obsługi.

Należy zawsze upewnić się, czy warunki pracy i stan techniczny kompresora pozwalały na bezpieczną obsługę dla użytkownika oraz osób trzecich znajdujących się w pobliżu.

OZNACZENIA

OSTRZEŻENIE: wskazuje na sytuację niebezpieczną, która w przypadku zlekceważenia może doprowadzić do poważnych szkód.

UWAGA: wskazuje na sytuację niebezpieczną, która w przypadku zlekceważenia może spowodować awarię urządzenia oraz lekkie obrażenia ciała.

WAŻNE: wskazuje na istotne informacje.

BEZPIECZEŃSTWO

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA KOMPRESORA W WARUNKACH BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:

NIE WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE I ŹLA KONSERWACJA TEGO KOMPRESORA MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA. ABY TEGO UNIKNĄĆ NALEŻY DOKIADNIE ODNIEŚĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH INSTRUKCJI:

PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

1. NIE DOTYKAĆ RUCHOMYCH CZĘŚCI

Nigdy nie wktadlać rąk, palec i innych części ciała w pobliże ruchomych części kompresora.

2. NIE URUCHAMIAĆ KOMPRESORA BEZ OSŁON LUB INNYCH NIEZBĘDNYCH ZABEZPIECZEŃ

Nigdy nie używać kompresora jeżeli wszelkie elementy zabezpieczające nie są prefekcyjnie zamontowane na swoim miejscu (np. obudowy, osłoną pasa, zatwórkami bezpieczeństwa); jeżeli prace konserwacyjne lub serwisowe wymagają usunięcia tych zabezpieczeń, przed ponownym uruchomieniem kompresora upewnić się, czy wszystkie zabezpieczenia są odpowiednio przymomcowane na właściwym miejscu.

3. ZAWSZE ZAKŁADAĆ OKULARY OCHRONNE

Zawsze zakładając okulary lub inne odpowiednie osłony na oczy. Nie kierować strumienia powietrza sprężonego na żadną część ciała lub na inną osobę.

4. ZABEZPIECZ SIE PRZED PORĄŻENIEM ELEKTRYCZNYM.

Zapobiegać przypadkowym kontaktom ciała z częściami metalowymi kompresora, takimi jak: rury, zbiorniki lub części metalowe podłączone do uziemienia. Nie używać kompresora w miejscach wilgotnych i mokrych.

5. ROZŁĄCZYC KOMPRESOR

Należy zawsze odłączyć kompresor od źródła zasilania i całkowicie opróżnić zbiornik ze sprężonym powietrzem przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z kontrolą, konserwacją, czyszczeniem, wymianą części.

6. UNIKAJ PRZYPADKOWYCH WŁĄCZEN

Nie przenosić kompresora gdy włączony jest do sieci lub jego zbiornik wypełniony jest sprężonym powietrzem. Przed podłączeniem kompresora do sieci upewnić się, czy wyłącznik presostatu jest w pozycji OFF.

7. PRZEOCHOWYWAĆ KOMPRESOR W SUCHYM MIEJSCU.

W okresach, gdy kompresor nie jest używany należy przechowywać go w suchym pomieszczeniu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych. Trzymać z dala od dzieci.

8. STREFA PRACY

Strefa pracy musi być utrzymana w czystości i porządku, w razie potrzeby usunąć z niej niepotrzebne oprzyrządowanie. Strefa pracy musi być dobrze napowietrzona. Nie używać kompresora w obyczaju ościeżalno-pałniczych lub gazu. Kompressor w czasie funkcjonowania może wytwarzać iskry. Nie uzupełniać kompresora w miejscach, gdzie mogą znajdować się lakiery, benzyna, substancje chemiczne, lepkię lub inne materiały palne lub wybuchowe.

9. TRZYMAĆ Z DŁA DZIECI

Uważać, aby dzieci i inne osoby postronne nie dotykały kabla zasilającego kompresora; wszystkie osoby trzecie muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy kompresora.

10. UBRANIA OCHRONNE

Nie ubierać rzeczy luźnych i biżuterii, mogą być one wciągnięte przez ruchome części. W razie konieczności zakładać czepki na włosy.

11. UWAŻAĆ NA PRZEWODY

Nie ciągnąć za kabel w celu jego wyłączenia. Należy chronić kable i przewody przed cieplem, smarami i ostnymi krawędziami.

Nie chodzić po kabach i nie stawiać na nich ciezarów.

12. STARANIAK KONSERWOWAĆ URZĄDZENIE

Należy przestrzegać zasad smarowania (nie dotyczy to oilless), sprawdzać okresowo kabel zasilający i w przypadku jego uszkodzenia musi być on naprawiony lub wymieniony przez autoryzowany serwis. Sprawdzić czy kompressor nie jest zewnętrzną uszkodzoną. W przypadku konieczności zgłosić się do najbliższego punktu serwisowego.

13. PRZEDŁUŻACZE ELEKTRYCZNE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

Kiedy kompressor pracuje na wolnym powietrzu należy używać tylko odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego przedłużaczy elektrycznych.

14. GOTOWOŚĆ DO PRACY

Priy pracy z kompresem należy być ostrożnym. Nigdy nie obsługiwać urządzenia jeśli jest się zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub wpływów upośledzających sprawność działania.

15. SPRAWDZAĆ CZĘŚCI USZKODZONE I WYCIEKI POWIETRZA

Priy rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan osłon zewnętrznych, stan części ruchomych, ich zamocowanie, wycieki powietrza i wszelkie inne czynniki mogące mieć wpływ na sprawną i bezpieczną pracę urządzenia. Wszystkie skrzynki elementy powinny być odpowiednio naprawione lub wymienione przez autoryzowany punkt obsługi lub wymienione w oparciu o instrukcje zawarte w niniejszej publikacji. **NIE UŻYWAĆ KOMPRESORA JEŻELI JEST USZKODZONY PRESOSTAT.**

16. KOMPRESOR MOŻE BYĆ STOSOWANY TYLKO I WYŁĄCZNIE DO CELÓW OPISANYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

Kompresor jest maszyną wytwarzającą sporejową powietrze.

Nigdy nie używać kompresora do celów innych niż opisanych w instrukcji obsługi.

17. UZYWCZ KOMPRESORA W ODPOWIĘDNI SPOSÓB

Uruchomić kompressor zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej publikacji. Nie zezwalać na użytkowanie kompresora przez dzieci oraz osoby, które nie znają jego działania.

18. SPRAWDZIĆ STAN ZAMOCOWANIA ŚRUB , SWORZNI I POKRYWY

Sprawdzać czy wszystkie śruby, sworzni, tabliczki są twarde przymomcowane. Sprawdzać okresowo ich docieśnięcie.

19. UTRZYMYWAĆ W CZYSTOŚCI WENTYLATOR SILNIKA

Krakta wentylatora silnika musi być utrzymana w należytej czystości. W przypadku dużego zanieczyszczenia środowiska, krakta musi być regularnie czyszczona.

20. URUCHAMIAC KOMPRESOR PRZY OKRĘŻONYM NAPIĘCIU

Uruchomić kompressor pod napięciem określonym na tabliczce znamionowej. Jeżeli zostanie zastosowane napięcie wyższe od podanego, może to spowodować uszkodzenie kompresora i spalenie silnika.

21. NIGDY NIE UŻYWAĆ USZKODZONEGO KOMPRESORA

Jeżeli okaza się, że kompressor pracuje inaczej niż zwykle (większy hałas, drgania lub inne) należy natychmiast wyłączyć kompressor i skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

22. NIE CZYSZCZY CZĘŚCI PLASTIKOWYCH ROZPUSZCZALNIKAMI

Rozpuszczalniki takie jak benzyna, rozcieraczalnik, gazol, lub inne substancje zawierające alkohol mogą uszkodzić części plastikowe; nie czyszczyć tymi substancjami części plastikowych. Do ich czyszczenia należy używać miękkiej szmatki, lekko nasączonej wodą mydlaną lub odpowiednimi płynami.

23. UŻYWAĆ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych powoduje utratę gwarancji oraz zle funkcjonowanie kompresora.

24. NIE DOKONYWAĆ ZMIAN W KOMPRESORZE

Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji w kompresorze. Może to spowodować poważne obrażenia osób, które nie posiadają odpowiedniej znajomości technicznej, koniecznej do przeprowadzenia zmian. W przypadku jakichkolwiek napraw należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

25. WYŁĄCZYC PRESOSTAT JEŻELI KOMPRESOR NIE PRACUJE

Jeżeli kompressor nie pracuje należy przestawić pokrętło presostatu do pozycji „OFF”, odłączyć kompresor od źródła zasilania i otworzyć zawór w celu wylądowania sprężonego powietrza ze zbiornika.

26. NIE DOTYKAĆ CZĘŚCI I POWIERZCHNIA GORĄCYCH KOMPRESORA

W celu uniknięcia poparzeń, nie dotykać rąk, silnika oraz wszystkich innych nagrzanych części.

27. NIE KIEROWAĆ STRUMIENIA POWIETRZA NA OSOBY I Zwierzęta

Nigdy nie kierować strumienia powietrza na osoby i zwierzęta.

28. ODPROWADZENIE KONDENSATU ZE ZBIORNIKI

Należy codziennie osuszać zbiornik lub co 4 godziny użytkowania. Otworzyć urządzenie do osuszania i w razie konieczności przełożyć kompressor w celu usunięcia nagromadzonej wody.

29. NIE WYŁĄCZAĆ KOMPRESORA CIĄGNĄC ZA KABEL

W celu wyłączenia kompresora posłużyć się przełącznikiem „0/1” (ON/OFF) presostatu.

30. OBWÓD PNEUMATYCZNY

Używać stosownych rur i przyrządów pneumatycznych wytrzymały na ciśnienie równe lub większe od maksymalnego ciśnienia roboczego kompresora.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Do napraw należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Naprawy muszą być przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy.

OSTRZEŻENIA

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

Kompresor musi być uziemiony celem ochrony przed porażeniem elektrycznym obsługującego go operatora. Kompresor jednofazowy jest wyposażony w trybolykowe kable i trójpolowę wtyczkę. Kompresor trifazowy posiada kabel elektryczny bez wtyczki. Konieczne jest, aby podłączenie elektryczne było wykonane przez wyspecjalizowanego technika.

Zwraca się uwagę, aby nigdy nie demontać kompresora oraz nie wykonywać innych podłączeń w presostacie. Jakikolwiek naprawa może być przeprowadzona tylko w autoryzowanych punktach serwisowych lub innych upoważnionych centrach. Pamiętać zawsze, że przewód uziemiający jest koloru zielonego lub żółto-zielonego. Nie wolno podłączać zielonego przewodu do końcówek będącej pod napięciem.

Przed wymianą wtyczki kabla zasilającego należy podłączyć przewód uziemiający. W przypadku wszelkich wątpliwości zgłosić się do wykwalifikowanego elektryka w celu sprawdzenia uziemienia.

PRZEDŁUŻACZ

Należy używać przedłużaczy z trójwolowej wtyczką uziemioną, nie używać natomiast przedłużaczy uszkodzonych lub zmiażdżonych. Upewnić się, czy przedłużacz jest w odpowiednio dobrym stanie. Wykorzystując przedłużacz należy upewnić się również, czy jest on odpowiednio do przewodzenia wymaganej ilości prądu. Zbyt cienki przewód może spowodować spadek napięcia, co z kolei spowoduje spadek mocy oraz przegrzanie aparatury. Kabel przedłużacza kompresorów jednofazowych musi mieć przekrój proporcjonalny do swojej długości, patrz tabela (tab.1).

Tab.1 PRZEKRÓJ WAŻNY DLA KABLA 1 FAZOWEGO O MAX. DŁUGOŚCI 20 M			
CV	kW	220/230V mm 2	110/120V mm 2
0.75 - 1	0.65 - 0.7	1.5	2.5
1.5	1.1	2.5	4
2	1.5	2.5	4-6
2.5 - 3	1.8 - 2.2	4	/

Kabel przedłużacza kompresorów trzyfazowych musi mieć przekrój proporcjonalny do swojej długości, patrz tabela (tab.2).

Tab.2 PRZEKRÓJ WAŻNY DLA KABLA 3 FAZOWEGO O MAX. DŁUGOŚCI 20 M			
CV	kW	220/230V mm 2	110/120V mm 2
2 - 3 - 4	1.5 - 2.2 - 3	2.5	1.5
5.5	4	4	2
7.5	5.5	6	2.5
10	7.5	10	4

OSTRZEŻENIA

Należy unikać niebezpieczeństw związanych z porażeniem elektrycznym.

Nie wolno użytkować kompresora ze zniszczonym lub uszkodzonym kablem lub przedłużaczem. Należy regularnie dokonywać przeglądu kabli elektrycznych. Niemniej nie używać kompresora w pobliżu wody lub w środowisku gdzie istnieje ryzyko wystąpienia porażenia elektrycznego.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Ważne: Informacje zawarte w tej instrukcji obsługi mają pomóc w bezpiecznej obsłudze i konserwacji kompresora. Niektóre ilustracje w niniejszej publikacji mogą przedstawiać detale, które różnią się od tych w Państwa kompresorze.

INSTALACJA

Wyjąć kompresor z opakowania (rys.1) i upewnić się, czy został dostarczony nieuszkodzony, a następnie przeprowadzić następujące czynności. W kompresorach ze zbiornikiem zamocować koła i gumowy zaczep na zbiornikach, na których tych elementów nie ma, odnosząc się do instrukcji na rys. 2. W przypadku kogoś pomponowanych, należy je napompać osiągając maksymalne ciśnienie 1,6 bar (24 psi). W kompresorach bez zbiornika zamontować gumowe podkładki pod podstawę zespołu jak pokazane na fotografii (rys. 2B). Ustawić kompresor na płaskiej powierzchni lub o spadku maksymalnym 10 ° (rys. 3).

w pomieszczeniu dobrze wentylowanym, osłoniętym i wolnym od niebezpieczeństw wybuchu.

Jeżeli powierzchnia jest pochyla i gładka, należy sprawdzić czy kompresor nie przemieszcza się w czasie pracy – jeśli tak, należy zabezpieczyć koła 2 klinami. Jeżeli kompresor stoi na półce, należy upewnić się, czy w czasie pracy nie spadnie, zabezpieczając go w każdy możliwy sposób.

Co 50 godzin pracy konieczne jest myślowanie filtra i wyczyszczanie wkładu poprzez przedmuchanie go sprężonym powietrzem.

Zaleca się myślowanie wkładu filtra co najmniej raz w roku, jeżeli kompresor pracuje w czystym środowisku, częściej w przypadku zanieczyszczonego miejsca pracy kompresora.

W przypadku kompresorów smarowanych olejowo należy wymienić zatyczkę. Aby zapewnić dobrą wentylację i chłodzenie ważne jest, aby kompresor i relatywna osłona pasa, jeżeli występuje, były oddalone o co najmniej 50 i 100 cm od każdej ściany (rys. 4 i 4A).

Kompresory osadzone na zbiorniku z przytwierdzonymi nogami nie mogą być na stałe przyjmowane do podłoża. Proponuje się założenie 4 wsporników antywibracyjnych.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Kompresor należy transportować ostrożnie, nie odwracając go ani nie podnosząc za pomocą haków lub lin (rys.5-6).

W przypadku kompresorów naoliwionych należy wymienić plastikową zatyczkę na pokrywie osłony (rys.7-8) na bagnet miarki poziomu oleju (rys.9) lub na odpowiednie zatyczkę odpowietrznika (rys.10), dostarczoną wraz z książeczką instruktażową. Należy sprawdzić poziom oleju, odczytując dane na wskaźniku miarki (rys.9) lub przez wzmiernik poziomu oleju (rys.11).

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Kompresory 1 fazowe są dostarczane z kablem elektrycznym i uziemiona wtyczką dwufazową. Kompresor musi być podłączony do uziemionego gniazda (rys.12).

Kompresory 3 fazowe (L1+L2+L3 + PE) muszą być podłączone przez uprawnionego technika. Kompresory 3 fazowe są dostarczane bez wtyczki. Należy dołączyć wtyczkę do pomoce pierścienia uszczelniającego i kolnierza ochronnego (rys.13) do kabla, zgodnie z poniższą tabelą.

CV	kW	Zasilanie volt/ph	Typ wtyczki
2-3-4	1.5-2.2-3	220/380/3 230/400/3	16A 3fazowy + uziemienie
5.5-7.5-10	4-5.5-7.5	220/380/3 230/400/3	32A 3fazowy + uziemienie

Ważne: Kompresory osadzone na zbiorniku 500 l o mocy CV 7.5/5.5kW i CV 10/7.5 kW mogą być dostarczane z panelem sterującym trójkąt/gwiazda

INSTRUKCJE INSTALACYJNE:

- promocować skrzynkę kontrolną do ściany lub na wsporniku i wypośażyć ją w kabel z wtyczką o przekroju proporcjonalnym do długości.
- jakiekolwiek uszkodzenia powstaje na skutek nieprawidłowego połączenia do źródła zasilania automatycznie powodują anulowanie gwarancji na części elektryczne. Aby tego uniknąć należy zawsze korzystać z usług wyspecjalizowanych techników ze stosownymi uprawnieniami.

UWAGA

Nigdy nie używać wtyczki uziemionej w miejscu neutru. Uziemienie musi odpowiadać standardom (EN 60204). Wtyczka kabla zasilającego nie może być wykorzystywana jako wyłącznik, ale musi być mocno osadzona w gniazdzie i sterowana przez odpowiedni wyłącznik różnicowy (magneto-termiczny).

ROZRUCH

Należy sprawdzić czy napięcie sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej z danymi elektrycznymi (rys.14) - dopuszczalna tolerancja musi zawierać się w +/- 5%.

KOMPRESOR Z ZBIORNIKIEM

Kiedy następuje pierwszy rozuch kompresora ze zbiornikiem powietrza przy napięciu 3 fazowym, należy sprawdzić właściwy kierunek obrotów wirnika chłodzenia porowacząc to z kierunkiem strzałki na osłonie pasa lub obudowy. Przekreślić lub wciśnąć, w zależności od rodzaju, pokrętło umieszczone w części górnej urządzenia (rys.15) na pozycji „0”.

Włożyć wtyczkę do gniazda (rys.12-13) i włączyć kompresor przekreślając pokrętło presostatu do pozycji „I”. Kompresor jest w pełni automatyczny i sterowany przez presostat, który zatrzymuje go, gdy ciśnienie w zbiorniku osiągnie wartość maksymalną i ponownie włączy go jeżeli spadnie ono do wartości minimalnej. Różnica ciśnień między wartością maksymalną i minimalną wynosi ok. 2 bar (29 psi).

Przykład: kompresor zatrzymuje się kiedy osiągnie 8 bar (116 psi - maksymalne ciśnienie pracy)

i automatycznie włączy go, jeżeli ciśnienie we wnętrzu zbiornika spadnie do 6 bar (87 psi).

Po przyłączeniu kompresora do sieci elektrycznej, należy doprowadzić do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia i dokładnie sprawdzić właściwy przebieg pracy urządzenia.

KOMPRESOR BEZ ZBIORNICKA

Włożyć wtyczkę do gniazda (rys.12-13). Wciśnąć włącznik znajdujący się z boku kompresora (rys.16). Ten rodzaj kompresora bez zbiornika jest wyposażony w urządzenie automatyczne regulujące maksymalne ciśnienie pracy nawet wówczas gdy użytkownik nie korzysta ze sprzążonego powietrza. Kompresor automatycznie uwalnia powietrza przez zawór umieszczony na głowicy. Kompresor nie zatrzymuje się automatycznie. W celu wyłączenia kompresora należy użyć włącznika ON/OFF.

Przyłączyć gumowy wąż lub przewód spirali do odpowiedniego łącznika umieszczonego na górze kompresora, blisko reduktora. (rys.17).

WAŻNE: Zespół głowicy/cylindry/uchwytu doprowadzającej może osiągać wysokie temperatury, dlatego należy zachować ostrożność pracując w pobliżu tych elementów i nie dotykać ich w celu uniknięcia poparzeń (rys.18-19).

UWAGA

Kompresory elektryczne muszą być podłączone do sieci i zabezpieczone odpowiednim włącznikiem różnicowym (magneto-termicznym). Silnik kompresorów typu „A” jest wyposażony w automatyczny włącznik termiczny usytuowany we wnętrzu uchwytu - zatrzymuje on kompresor gdy temperatura silnika osiąga ekstremalnie wysokie wartości. Jeżeli włącznik jest samozwalczający, kompresor **ponownie uruchomi się automatycznie** po 10 do 15 minutach. Silniki w kompresorach typu „B” i „C” są wyposażone w automatyczny włącznik termiczny z ponownym włączeniem ręcznym, usytuowany na zewnątrz pokrywy skrzynki zaciśkowej. Gdy włącznik zadziała, należy poczekać kilka minut, a następnie ponownie włączyć go ręcznie (rys.20).

W kompresorach trzyfazowych, włącznik termiczny jest automatyczny i ustawiony we wnętrzu presostatu. Gdy włącznik zadziała, presostat jest w pozycji „0” (OFF), poczekać kilka minut i przestawić presostat do pozycji „I” (ON). W kompresorach wyposażonych w panel sterujący, włącznik termiczny jest zainstalowany we wnętrzu tej jednostki sterującej. Gdy włącznik zadziała należy wykonać następujące czynności:

- Przestawić włącznik na pokrywie jednostki sterującej do pozycji „0”, otworzyć pokrywę i przesunąć przycisk „I” na włącznik termiczny. Zamknąć pokrywę jednostki sterującej i ponownie włączyć kompresor, wykonując czynności zilustrowane w podrozdziale „Rozruch kompresorów z jednostką sterującą”.

Te same instrukcje dotyczą kompresorów z zasilaniem 60 Hz.

REGULACJA CIĘNIENIA PRACY (rys.21)

Nie trzeba używać zawsze maksymalnego ciśnienia pracy przez cały czas. Przeciwnie, narządzie pneumatyczne będące często w użyciu wymaga mniejszego ciśnienia. W kompresorach dostarczanych z reduktorem ciśnienia, ciśnienie pracy musi być prawidłowo regulowane.

Należy zwolnić gałkę reduktora ciśnienia ciągnąc ją w górę, wyregulować ciśnienie do żądanej wartości przekreślając gałkę zgodnie z ruchem wskaźników zegara w celu jego zwiększenia i w przeciwną stronę w celu jego zredukowania. Gdy osiągnie się ciśnienie optymalne, należy zablokować gałkę wiążącą ją do dolu. W reduktorach ciśnienia dostarczonych bez manometru, wartość ciśnienia można zobaczyć na skali usytuowanej na reduktorze. W reduktorach wyposażonych w manometr, wartość ciśnienia można odczytać na tymże manometrze.

KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na kompresorze upewnić się, czy:

- globny wylacznik linii jest w pozycji „0”
- presostat lub wylacznik na jednostce sterującej są wylaczone, pozycja „0”
- zbiornik powietrza jest opróżniony z ciśnienia (tylko w modelach ze zbiornikiem).

Kompresor generuje kondensat, który gromadzi się w zbiorniku. Kondensat musi być usunięty ze zbiornika przyjmanentym raz na tydzień przez otwarcie zaworu (rys.22) w dolnej części zbiornika (tylko dla modeli ze zbiornikiem). Należy także upewnić się, czy nie ma sprężonego powietrza wewnętrznie, ponieważ woda mogłaby wydostać się ze zbiornika powiększąc. Zalecane ciśnienie maksymalne 1-2 bar.

CZYSZCZENIE FILTRA (TYP „E” - „F” - „D”)

Co 50 godzin pracy konieczne jest wymontowanie filtra ssącego i wyczyszczenie wkładu filtru poprzez przedmuchanie go stremiem sprężonego powietrza lub wymiana, jeśli element uszkodzony przez strzałkę jest zapchany.

WYMIANA OLEJU - UZUPEŁNIENIE OLEJU

Kompresor wypełniony jest olejem syntetycznym „FIAC OIL”. Zaleca się całkowitą wymianę oleju elementu pompły wtryskowej w ciągu pierwszych 100 godzin pracy.

Odkręcić korek spustowy na pokrywie obudowy, wypuścić cały olej do zbiornika i zakręcić korek (rys.35-36).

Wlać olej do górnego otworu w pokrywie obudowy (rys.37) aż do osiągnięcia poziomu wskazanego na miarce (rys.9) lub wizjeru (rys.11).

Włać olej do górnego otworu głowicy (rys.38) w zespołach przygotowanych do uzupełnienia oleju w tym punkcie. Raz w tygodniu sprawdzić poziom oleju w elemencie pompły wtryskowej (rys.11) i sprawdzić czy wymaga uzupełnienia.

Do pracy w temperaturze otoczenia do -5°C nie należy używać oleju syntetycznego.

Zaletą tego oleju jest to, że nie traci swoich właściwości zarówno w zimie jak i w lecie.

W CELU WYMIANY OLEJU ODNIEŚ SIĘ DO TABELI

TYP OLEJU	GODZINY PRACY
FIAC OIL SYNTHESIS.....	500
Olej syntetyczny	
AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 - NILS Dimension S - NUOVA STILMOIL ArroW 5W50	400
Inne typy oleju mineralnego:	
SAE 15 W40.....	100

Wartość poziomu hałasu może zwiększyć się od 1 do 10 dB(A) w zależności od środowiska, w którym pracuje kompresor.

JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ GDY POJAWIA SIE DROBNE USTERKI

Utrata powietrza przez zawór ponizej presostatu (tylko dla modeli ze zbiornikiem)

Ta ustka spowodowana jest niedokładnym uszczelnieniem zaworu zwrotnego; postępować w następujący sposób (rys.23):

Wypuścić całe ciśnienie ze zbiornika

Usunąć obudowę przed odkręceniem 4 śrub mocujących i podniesienie jej (rys.24-25) („F”)

Odkręcić głowice szeszczętkową zaworu (A) (rys.25).

Dokładnie wyczyścić mały gumowy krążek (B) i jego oprawę (rys.25).

Ponownie wszystko starannie zamontować.

Utrata powietrza („E” - „D”)

Spowodowane to może być złym uszczelnieniem jednego z łączników. Należy sprawdzić wszystkie łączniki przez zmoczenie ich wodą z mydłem.

Kompresor pracuje ale nie nadaje

Kompresory typu „E”-„D” (rys.26)

- Może być to spowodowane uszkodzeniem zaworów (B1-B2) – wymień uszkodzony element (rys.27).

Kompresory typu „F” (rys.28)

- Może być to spowodowane uszkodzeniem zaworów (C1-C2) lub uszczelki (B1-B2) – wymień uszkodzony element.

Kompresory z pasem holowniczym (rys.27)

- Może być to spowodowane uszkodzeniem zaworów F1 i F2 lub uszczelki (D1-D2) – wymień uszkodzony element.

Sprawdzić, czy w zbiorniku nie ma nadmiaru kondensatu (rys.34).

Kompresora nie można włączyć

Jeżeli występują problemy z uruchomieniem sprawdzić, czy:

- napięcie sieci odpowiada podanemu na tabeliczce znamionowej
- kabla lub przedłużacze mają odpowiednią długość i przekrój
- temperatura pomieszczenia nie jest za niska (poniżej 0°C)
- sieć elektryczna jest zasilana bez zarzutu (wyłczka prawidłowo włączona, wyłącznik termiczny, bezpieczniki nienaruszone)

Kompresora nie można wyłączyć (tylko ze zbiornikiem)

Jeżeli kompresor przy maksymalnym ciśnieniu nie chce się wyłączyć, zawór bezpieczeństwa zbiornika zadziała samoczynnie. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym celem dokonania naprawy.

UWAGA

- Nie odkrecać żadnych połączeń ze zbiornikiem będącym pod ciśnieniem. Zawsze upewnić się, czy zbiornik został opróżniony wcześniej.
- Nie wiertać, spawać lub deformować zbiornika sprężonego powietrza.
- Nie przeprowadzać żadnych czynności na kompresorze, jeśli nie został wcześniej wyłączony z sieci.

- Prawidłowa temperatura pracy w pomieszczeniu wynosi : 0°C +25°C (MAX 45°C).

- Nie kierować strumienia wody lub cieczy łatwo palnych na kompresor.

- Nie umieszczać przedmiotów łatwo palnych w pobliżu kompresora.

- Podczas nawet chwilowej przerwy w pracy przestawić presostat lub wyłącznik kompresora na pozycję „0” (OFF) (wyłączony).

- Nigdy nie kierować strumienia sprężonego powietrza na ludzi lub zwierzęta (rys.30).

- Nie przenosić/przewozić kompresora, jeżeli zbiornik jest pod ciśnieniem.

- Uważać i nie dotykać tych elementów kompresora, które mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury, takie jak głowica, rury doprowadzające (rys.31)

- Transportować kompresor tylko za pomocą odpowiednich uchwytów i podnośników (rys.32).

- Dzieci i zwierzęta muszą znajdować się z dala strefy pracy urządzenia.

- Jeżeli kompresor używany jest do malowania:

- a) Nie pracować w zamkniętych pomieszczeniach lub w pobliżu otwartego ognia.

b) Upewnić się, czy pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

c) Chronić nos i oczy specjalną maską (rys.33-33A)

- Nie używać kompresora jeżeli uszkodzone są kabły lub wtyczka, skontaktować się zawsze z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym celem wymiany elementów na nowe oryginalne.

- Jeżeli kompresor stoi na półce lub powierzchni nad ziemią/podlogą należy upewnić się, czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed zsunięciem się podczas pracy.

- Nie wkładać przedmiotów ani rąk do wnętrza kompresora w celu uniknięcia zranienia osób i urządzeń.

- Kompresor używany niezgodnie z przeznaczeniem lub przez niepowolone do tego osoby może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi i zwierząt.

- Po zakończeniu pracy należy zawsze wyłączyć kompresor z sieci.

KOMPRESOR ELEKTRYCZNY MODEL „A” - „F” - „D” - „E” - „G”

Ciśnienie maksymalne: 8,5 bar

Ciśnienie pracy: 8 bar

KOMPRESORY ELEKTRYCZNE MODELE „B”

Ciśnienie maksymalne – 10,5 bar

Ciśnienie pracy – 10 bar

KOMPRESORY ELEKTRYCZNE MODELE „C” - „H”

Ciśnienie maksymalne - 10,5 bar

Ciśnienie pracy - 10 bar

N.B.: Kompresory dwustopniowe mogą być dostarczone na życzenie do 14 bar. W takim przypadku maksymalne ciśnienie wynosi 14,75 bar, a ciśnienie robocze 14 bar.

WAŻNE: Na rynek europejski zbiorniki kompresorów wykonywane są zgodnie z Dyrektywą CE 2009/105, a kompresory zgodnie z CE 2006/42

Poziom hałasu mierzony w pustym pomieszczeniu w odległości 1 m : ± 3dB(A) przy maksymalnym ciśnieniu pracy (tab.3)

CP/kW	"A"		CP/kW	"B"	
	RPM	dB(A)		RPM	dB(A)
0,65/0,5	1400	73	1,5/1,1	1450	75
0,65/0,5	2850	75	2/1,5	1700 - 1450	75
0,75/0,65	1700 - 1450	73	2,5/1,8	1450	75,5
1,5/1,1	3450 - 2850	75	3/2,2	2850	80
2/1,5	2800	79	/	/	/
2,5/1,8	2850	82			

"H" - "C"

TYP	CP/kW	dB(A)
31456	2 - 1,5	77
C 245	2 - 1,5	78
C 335	3 - 2,25	80
C 410	3 - 2,25	80
C 510	4 - 3	85
C 480	4 - 3	81
C 530	4 - 3	82
C 550	5,5 - 4,1	83
C 671	5,5 - 4,1	84
C 851	7,5 - 5,5	83
C 1000	10 - 7,5	88

TYP „E”, „F”, „G”			Mod. “A”	Mod. “B”
CP/KW	RPM	dB(A)		
1/075	1450-1750	65	1. Zbiornik	1. Zbiornik
1.5/1.1	2850	77	2. Osuszacz	2. Manometr
1.5/1.1	3000	77	3. Kolo	3. Presostat
1.5/1.1	3450	80	4. Panel kompresor	4. Uchwyty
2/1.5	2850	78	5. Miarka poziomu oleju	5. Osłona
TYP “D”			6. Filtr powietrza	6. Panel kompresora
CP/KW	RPM	dB(A)	7. Osłona	7. Filtry powietrza
2/1.5	1450	77	8. Presostat	8. Miarka poziomu oleju
2/1.5	1750	80	9. Reduktor ciśnienia	9. Wyjazd zredukowanego sprężonego powietrza
3/2.2	2850	82	10. Uchwyty	10. Reduktor ciśnienia
			11. Wyjazd sprężonego powietrza	11. Wyjazd sprężonego powietrza
			12. Zawór bezpieczeństwa	12. Kolo
				13. Zawór zwrotny
				14. Osuszacz

Poziom hałasu może się zwiększyć od 1 do 10 dB(A) w zależności od środowiska pracy kompresora.

Sprezarki elektryczne na kółkach z mocą przekraczającą lub równą 3Hp sa przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

WSKAZÓWKI DLA OSIĄGNIĘCIA WYDAJNEJ PRACY „F”
TE KOMPRESORY ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE DO PRAC WYKONYWANYCH SPORADYCZNIE. MOGĄ BYĆ ONE UŻYWANE TYLKO DO CEŁÓW HOBBYSTYCZNYCH. ZALECA SIĘ NIE PRZEKRACZAĆ 25% OBCIĄŻENIA W CIĄGU 1 GODZINY PRACY.

WYDAJNA PRACA URZĄDZENIA PRZY PEINYM OBCIĄŻENIU I MAKSYMALNYM CIŚNIENIU PRACY MOŻLIWA JEST, GDY TEMPERATURA W POMIESZCZENIU NIE PRZEKRACZA +25°C.

PODŁĄCZENIA PNEUMATYCZNE
Upewnić się, czy rury pneumatyczne do sprężonego powietrza są wytrzymale na maksymalne ciśnienie kompresora. Nigdy nie próbować naprawiać uszkodzonej rury.

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO WPROWADZENIA WSZELKIEGO RODZAJU MODYFIKACJI BEZ WCZESNIEJSZEGO UPRZEDZENIA.

Mod. “C” - “H”	Mod. “D”	Mod. “E”	Mod. “F”
1. Wyjazd sprężonego powietrza	1. Zbiornik	1. Osłona	1. Zbiornik
2. Zbiornik	2. Osuszacz	2. Filtr powietrza	2. Osuszacz
3. Reduktor ciśnienia	3. Kolo	3. Reduktor ciśnienia	3. Wyjazd sprężonego powietrza
4. Osłona pasa	4. Filtr powietrza	4. Reduktor ciśnienia	4. Reduktor ciśnienia
5. Panel kompresora	5. Uchwyty	5. Osłona	5. Uchwyty
6. Silnik elektryczny	6. Osłona	6. Manometr	6. Osłona
7. Presostat	7. Kolo osi przewodu	7. Manometr	7. Kolo
8. Manometr	8. Osuszacz	8. Kolo	8. Wyjazd sprężonego powietrza
9. Kolo osi przewodu	9. Kolo	9. Zawór zwrotny	9. Wyjazd sprężonego powietrza
10. Osuszacz	10. Zawór zwrotny		
11. Kolo			
12. Zawór zwrotny			

Mod. “G”

1. Osłona
2. Filtr powietrza
3. Reduktor ciśnienia

Mod. “H”

1. Zbiornik
2. Osuszacz
3. Kolo
4. Osłona
5. Filtr powietrza
6. Presostat
7. Reduktor ciśnienia
8. Wyjazd sprężonego powietrza
9. Manometr
10. Uchwyty

FONTOS FELVILÁGOSÍTÁSOK

Figyelmesen olvassa el a működési utasításokat, a biztonsági tanácsokat és a használati kézikönyv figyelmeztetését. A kompresszor használataval összefüggő balesetek nagy többsége az alapvető biztonsági előírások tiszteletben nem tartásáról ered. Ha időben azonosítani tudja a potenciálisan veszélyes helyzeteket, és a megfelelő biztonsági szabályokat betarja, el fogja kerülni a baleseteiket. Az alapvető biztonsági szabályok a jelen kézikönyv "BIZTONSÁG" c. részében, valamint a kompresszor használataról és a karbantartásról szóló részeken vannak felsorolva. A veszélyes helyzetek, amiket el kell kerülni, hogy megelőzze az összes súlyos sérülések vagy a gép károsodásának a kockázatát, a "FIGYELMEZETESEK" c. részben, a kompresszoron vagy a használati kézikönyvben vannak megjelölve. Soha ne használja a kompresszort nem megfelelő módon, hanem csak úgy, ahogy azt a gyártó cég tanácsolja, kivéve ha teljesen biztos abban, hogy az ilyenfajta használat nem lehet veszélyes sem a használóra sem a közelében tartózkodó személyekre.

A JELÖLÉS SZAVAINAK JELENTÉSE

FIGYELMEZETÉS: egy potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely - ha nem vesz tudomást róla - súlyos károkot okozhat.

ELŐVÍZIGÁTÓSSÁGOK: olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely - ha nem vesz tudomást róla - könnyebb sérülésekkel okozhat a személyekben és a gépben.

MEGJEGYZÉS: egy lényeges információt emel ki.

BIZTONSÁG

FONTOS UTASÍTÁSOK A KOMPRESSZOR BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

FIGYELEM:

ENNEK A KOMPRESSZORNAK A NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATA ÉS A ROSSZ KARBANTARTÁSA TESTI SÉRÜLTÉK ÖKOZHAT A HASZNÁLÓNAK
EZEN KOCKÁZATOK ELKERÜLÉSE VÉGETT KÉRJÜK KOVESSE FIGYELEMMEL A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT.

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

1. NE NYÜLJON A MOZGÓ RÉSZEKHEZ

Soha ne tegye kezét, ujját vagy testének más részét a kompresszor mozgásban lévő részeinek közé!

2. NE HASZNÁLJA A KOMPRESSZORT HA NINCSENek FELSzerELVE A VÉDÖLEMÉK

Soha ne használja a kompresszort ha nincs az összes védőelem tökéletesen felszerelve a helyére (pl.: védőburkolat, szívófej, biztonsági szelép), amennyiben a karbantartás vagy a szervizelés ezeknek a védőelemeknek az eltávolítását (ígyenli, győződjön meg arról, hogy a kompresszor übőli használata előtt a védelemeket alaposan rögzítve, eredeti helyükön legyenek).

3. HASZNÁLJON MINDIG VÉDŐSZEMÜVEGET

Használjon minden szemüveget vagy azzal egyenértékű, a szemet védő eszközt. Ne irányítsa a szemét a testre! Levegőt se saját maga se mások semmilyen tréstrésze felé.

4. VÉDEKEZzen AZ ÁRAMÜTÉSTÖL

Elözé meg, hogy a teste véletlenül a kompresszor fém részeihez, pl.: csővek, tartály vagy földi részhez, érjen. Soha ne használja a kompresszort víz jelenlétében vagy nedves helyiségekben.

5. A KOMPRESSZOR LECSTALAKOZTATÁSA

Mielőtt minden rész bármilyen szervizelést, megszemélését, karbantartását, tisztítását, kicsérélést vagy ellenőrzést elvégzéne csatlakoztassa le a kompresszort az elektromos áramforrásról.

6. VÉLETLEN DÍLÜNKÖR

Ne szállítsa a kompresszort, mikor az az elektromos áramforráshoz be van kötve vagy amikor a tartály nyomás alatt van. Mielőtt ráköt a kompresszort az elektromos áramforráshoz győződjön meg arról, hogy a nyomászabályozó kapcsolója OFF állásban legyen.

7. MEGFELELŐ MÓDON TÁROLJA A KOMPRESSZORT

Amikor nem használja, tartha a kompresszort száraz, az időjárási viszonyoktól óvott helyen. Tartsa gyermekktől távol.

8. MUNKAKERÜLET

Tartsa a munkakerületet tisztán, szükséges esetén távolítsa el a nem szükséges szerszámokat a területről. Jól szellőttesse ki a munkakerületet. Ne használja a kompresszort gyakran folyadékok vagy gáz jelenlétében. A kompresszor működés közben szíkráthat.

Ne használja a kompresszort olyan helyeken, ahol festékét, benzineket, vegyi anyagokat, ragasztókat és más éghető vagy robbanó anyagokat lehet találni.

9. TARTSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL

Ügyeljen arra, hogy gyermeket vagy bármilyen más személyt a kompresszor távvezetékeire nézzen. A munkakerülettől az összes kívülállónak biztonsági távolságban kell tartozkodnia.

10. MUNKAKERÜHK

Ne viseljen bőrhákat vagy ékszeret, mivel ezek beleakadhatnak a mozgó részekbe. Amennyiben szükséges viseljen a haját befedő fejfedőt.

11. A TÁPEZETÉK VÉDELME

Ne húzza magát a tápezetéket a lávásig elektromos aljzatból való eltávolításához. A vezetéket hőtel, olajolt és vagyó felületeitől tartsa távol. Ne lépjön az elektromos vezetékre, nem megfelelő súlyokkal ne nyomja azt szét.

12. GONDOSKODJ A KARBANTARTÁSRÓL

Kövesse az olajozásra vonatkozó utasításokat (ez nem érvényes az "oilless – olajmentes" típusra). Időszakosan nézze át a tápezetéket, amennyiben károsodást

észlel azt egy márkaszervizzel javítassa meg vagy cseréltesse ki. Ellenőrizze a kompresszor külös megjelenését, hogy azon ne legyenek szemmel látható rendellenességek. Szükséges esetén forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

13. ELEKTROMOS HOSZABBÍTÓ KÜLSÖ HASZNÁLATRA

Amikor a kompresszort külös használatra alkalmazza, csak ilyen célra rendelt, és azzal megjelölte elektromos hoszabbítókat használjon.

14. FIGYELEM

Figyeljen arra, amit csinál. Megmondtan viselkedjen.

Ne használja a kompresszort, amikor fáradt. Soha ne használja a kompresszort ha alkohol, kábítószer vagy álmosságolt előidéző gyógyszer hatása alatt áll.

15. ELEKTROMOS HIBAS RÉSZKET VAGY A LEVEGŐVESZÉSEGÉKET

Mielőtt újra használja a kompresszort valamely védőelemre vagy más rész károsodása esetén figyelmesen ellenőrizze azokat, hogy megállapíthatja, képesek-e az előírásoknak megfelelően biztonságosan működni.

Ellenőrizze a mozgó részek, csövek, nyomásérzékelők, nyomásrögzítők, pneumatikus csatlakozások és minden olyan rész beállítását, amelyeknek szerepe lehet a normalis működésben. minden megrongálódott részt a meghatalmazott márkaszervizben, vagy annak helyettesítőjénél (ahogyan azt a használati utasításban megjelöltük), kell megfelelően javítani vagy cserélni. A NYOMÁSSZABÁLYOZÓ MEGHIBASODÁSA ESETEN NE HASZNÁLJA A KOMPRESSZORT.

16. A KOMPRESSZORT KIZÁRÓLAG A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN MEGJELÖLT ALKALMAZÁSOKRA HASZNÁLJA

A kompresszort olyan gép, amelyre sűrített levegőt termel.

Soha ne használja a kompresszort a használati utasításban megjelöltetől eltérő használatra.

17. HASZNÁLJA HELYESEN A KOMPRESSZORT

A jelen kézikönyv utasításainak megfelelően működtesse a kompresszort. Ne hagyja, hogy gyerekkel illetve olyan személyek használják a kompresszort, aik nem ismerik a működését.

18. GYÖZÖDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MINDEN CSAVAR ÉS FEDÉL SZILÁRDAN RÖGZÍTVE LEGYEN.

Győződjön meg arról, hogy minden csavar és adattábla szilárdan rögzítve legyen. Rögzítéskoron ellenőrizze, hogy ezek jól meg legyenek húzva.

19. TARTSA TISZTÁN A BESZÍV RÁCSÁT

Tartsa tisztán a motor szellőzőrácst. Ha a munkahely nagyon piszkos rendszeresen tisztítása meg ezt a rácsot.

20. A KOMPRESSZORT A NÉVLEGES FESZÜLTSÉGEN MŰKÖDTESE

Az elektromos adatokat tartalmazó adattáblán feltüntetett feszültségi értéken működtesse a kompresszort.

Ha a kompresszort a névleges feszültségnél magasabb feszültségen működteti a motor gyorsabban fog forogni, és károsodhat a gépegyésg, ami a motor leágásával jár.

21. SOHA NE HASZNÁLJA A MEGHIBASODOTT KOMPRESSZORT

Amennyiben a kompresszor munka közben furcsa zajokat ad ki vagy túlzottan rezeg vagy hibásnak tűnik, azonnal állítsa le és ellenőrizze a működőképességet vagy lépjen érintkezésbe a legközelebbi felhalmozott márkaszervizvel.

22. NE TISZTÍTSA A MUANYAG RÉSZKET OLDSZERKEKKEL

Az oldszerek, mint a benzín, különféle hígítók vagy más, alkoholt tartalmazó anyagok károsíthatják a muanyag részeket. Ne törölje az ezekkel az alkotórészekkel a muanyag részeket, azonban ez puha ronggyal és szappanos vízzel vagy más erre megfelelő folyadékkel tisztítsa.

23. CSAK ERDETÍTŐ PÓTALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON.

A nem eredeti pótalkatrész felhasználása a garancia megszűnését és a kompresszor nem megfelelő működését vonja maga után. Az eredeti pótalkatrészek beszerzésétől a márkakereskedőknél.

24. NE ALAKÍTSA ÁT A KOMPRESSZORT

Ne alakítsa át a kompresszort. minden javításért forduljon a meghatalmazott márkaszervizhez. Egy nem engedélyezett átalakítás csökkenheti a kompresszor teljesítményét, de súlyos balesetet is okozhat azoknak a személyeknek, akiknek nincs meg az átalakításhoz szükséges műszaki szakismerete.

25. AMIKOR NEM HASZNÁLJA A KOMPRESSZORT KAPCSOLJA KI A NYOMÁSSZABÁLYOZÓT

Amikor nem használja a kompresszort, a nyomászabályozó fogantyúját állítsa "0" (OFF – kikapcsol) állásba, csatlakoztassa le a kompresszort az áramról és nyissa ki az elzáróscsapt, hogy leengedhesse a tartályból a sűrített levegőt.

26. NE NYÜLJÜN A KOMPRESSZORT MELEG RÉSZEHEZ

Ne érje a sérülések elkerülése végett ne nyúljon a csőkivekhez, a motorhoz és az összes többi meleg részhez.

27. NE IRANYÍTSA A LEVEGŐSUGARAT KÖZVETLENÜL A TESTRE

A kockázatok elkerülése végett soha ne irányítsa a levegősgugarat emberek vagy állatok felé.

28. KONDenzVÍZ LEURÍTÉSE A TARTÁLYBÓL

Minden nap vagy 4 üzemóránként ürítse le a tartályt. Nyissa ki a leürítő berendezést és amennyiben szükséges, billentse meg a kompresszort, hogy ki tudja üríteni az összegyűjtött vizet.

29. NE ÁLLÍTSA LE A KOMPRESSZORT A TÁPVEZETÉK HÚZÁSÁVAL

A kompresszor leállítására használja a nyomászabályozó "0"/"1" (OFF/ON – ki-bekapcsolás) kapcsolóját.

30. PNEUMATIKUS KÖRVEZETÉK

A javasolt pneumatikus csöveket és szerszámokat használja, amelyek képesek egy, a kompresszor maximális üzemmnyomásánál magasabb vagy azzal megegyező nyomást elviselni.

CSERÉALKATRÉSZEK

A javításokhoz kizárálag, a lecserélő alkatrészekkel megegyező, eredeti alkatrészket használjon.

A javásokat kizáráig egy felhalmaezott márkaszerviz végezheti el.

FIGYELMEZETTÉSEK

UTASÍTÁSOK A FÖLDELES CSATLAKOZTATÁSÁRA

Ezt a kompresszort használni közben földelnie kell, hogy megvédeje kezeljét az áramütésekkel. Az egyszíű kompresszor egy két pólusú plusz föld vezetékkel van ellátva. A háromfázisú kompresszor villásdugó nélküli elektromos vezetékkel van ellátva. Az elektromos bekötést képzett szakembernek kell elvégznie. Soha ne szedje szét a kompresszort, és ne végezzen más bekötéseket a nyomászabályozónak. Bármennyi javítást csak a felhalmaezott márkaszervizek vagy más szakszervizek végezhetnek. Soha ne felejze el, hogy a földelő huzal a zold és sárgázból színű huzal. Soha ne kösse ezt a zold huzalt egy elő húzalvezézőhez. Mielőtt a tápevezeték villásdugóját helyettesítene gyöződjön meg arról, hogy bekötítse-e a földelő huzalt. Kétség esetén hívjon szakképzett villanszerelőt, és ellenőrizze a földelést.

HOSSZABÍTÓ

Csak villásdugóval és földeléssel ellátott hosszabítókat használjon. Ne használjon megrongálódott, vagy elszippantott hosszabítókat. Gyöződjön meg arról, hogy a hosszabító jó állapotban van-e. Amikor hosszabító vezetéket használ gyöződjön meg arról, hogy a vezeték keresztszimmetria elengedő a bekötendő termék által felvett áram biztosítására. Egy túl vékony hosszabító feszültségesést, ezért teljesítményesést és a készülék túlzott fejmelegedését okozhatja. Az egyszíű kompresszor vezetékek keresztszimmetze a vezeték hosszúságával arányban kell álljon, lásd a táblázatot. (1. táblázat)

1. Táblázat egyszíű MAX. 20 m HOSSZÚSAGRA ÉRVÉNYES KERESZTSZIMMETZET

LE	KW	220/230V (mm 2)	110/120V (mm 2)
0.75 - 1	0.65 - 0.7	1.5	2.5
1.5	1.1	2.5	4
2	1.5	2.5	4 - 6
2.5 - 3	1.8 - 2.2	4	/

A háromfázisú kompresszorok vezetékeknek keresztszimmetze a vezeték hosszúságával arányban kell álljon: lásd a táblázatot (2. táblázat)

2. Táblázat háromfázisú MAX. 20 m HOSSZÚSAGRA ÉRVÉNYES KERESZTSZIMMETZET

LE	KW	220/230V (mm 2)	380/400V (mm 2)
2 - 3 - 4	1.5 - 2.2 - 3	2.5	1.5
5.5	4	4	2
7.5	5.5	6	2.5
10	7.5	10	4

FIGYELMEZETTÉSEK

Kerülje el az elektromos kisülések kockázatát. Soha ne használja a kompresszort megrongálódott elektromos vezetékel vagy hosszabítóval. Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezetékeket. Soha ne használja a kompresszort vízben vagy ahhoz közel, illetve olyan veszélyes hely közelében, ahol elektromos kisülések jöhetnek létre.

ÖRİZZ MEG A HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYVET, ÉS BOSCASSA AZOKNAK A SZEMELEYNEK A RENDELKEZÉSÉRE, AKIK HASZNÁLNI AKARJÁK EZT A KÉSZÜLKÉT!

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

MEGJEZYÉS: Az ebben a kézikönyben található információkat azért írtuk, hogy segítsük a gép kezelését a kompresszor használatában és a karbantartási műveleteken. Előfordulhat, hogy a kézikönyv néhány rajza olyan részleteket ábrázol, amelyek eltérnek az Ön kompresszoráról.

BESZERELÉS

Szedje ki a kompresszort a csomagolásból (1. ábra), gyöződjön meg annak teljes épsségéről, gyöződjön meg arról, hogy nem szennedték a károsodást a színállat majd végezze el a következő műveleteket. Amennyiben nincsenek felszerelve, szerezje fel a kerekeket és a tartályokra a gumidugót, ehhez kövessé a 2. ábrán feltüntetett utasításokat. Felfújtató kerekek esetén fűjje fel a kereket max. 1.8 bar nyomásig. A tartály nélküli kompresszoroknál szerezje fel a lapadókorogat a fényképen megjelölt módon (2.B ábra) a gépcsoport alaplapja alá. Helyezze a kompresszort egy sík vagy maximum 10°-os lejtésű felületre (3. ábra), jól szellőző, időjárási viszonyoktól vedett és nem robbanó helyre. Amennyiben a felület sima és lejtős, gyöződjön meg arról, hogy ne mozduljon el, esetlegesen két ékkel rögzítse a kerekeket. Amennyiben a sík egy polo gyöződjön meg arról, hogy a kompresszor ne eshevessen le rögzítse a legmegfelelőbb módon. A jó szellőzés és a hatékony lehűlések érdekében fontos, hogy a kompresszort és, amennyiben van, a szívédőt úgy helyezze el, hogy legalább 50-100 cm távolságra legyen minden faktál (4.-A ábrák). A tartályra fix lábakra szerelt kompresszorokat ne rögzítse fel mereven, tanácsoljuk 4 db rezgéselnyelő tartó felszerelést.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSK

- Ügyeljen arra, hogy a kompresszort a megfelelő módon szállítsa, ne forditsa fejjel lefelé, ne emelje fel kampákkal vagy kötéllel. (5. - 6. ábrák)
- Heleytesítse a forgattyúházt fedelén a műanyag dugót (7.- 8. ábrák) az olajszintmérővel

(9. ábra) vagy a hozzá tartozó lefűjtött dugóval (10. ábra), melyeket a használati utasítással együtt adtunk, ellenőrizze az olajszintet a mérőn lévő jelölés (9. ábra) vagy az olajszint kijelző lámpa (11. ábra) segítségével.

ELETROMOS BEKÖTÉS

A egyfázisú kompresszorok elektromos vezetékkel és kétpolusos + föld villásdugóval vannak felszerelve. A kompresszort olyan dugaszolózárába kösse be, amely földelve van. (12. ábra)

A háromfázisú kompresszorokat (L1+L2+L3+PE) képesített szakembernek kell beszerelnie.

A háromfázisú kompresszorokat villásdugó nélkül szállítjuk le. A tápevezeték kösse be egy csavaros huzalrögzítővel és rögzítő gyűrűvel ellátott villásdugóból (13. ábra) az alábbi táblázatra hivatkozva.

LE	kW	Táplálás. volt/fázis	Villásdugó típusa
2 - 3 - 4	1.5 - 2.2 - 3	220/380/3	
		230/400/3	16A 3 pólus + föld
5.5 - 7.5 - 10	4 - 5.5 - 7.5	220/380/3	
		230/400/3	32A 3 pólus + föld

MEGJEZYÉS: Az 500 l-es tartályra szerelt, 7.5 LE / 5.5 kW és 10 LE / 7.5 kW teljesítményű kompresszorokat lehet csillag/delta indító alközponttal leszűrni.

A beszereléshez a következőket tegye:

- Rögzítse az alközpontot tartalmazó látadt a falra vagy egy rögzített tartóra, lasssa azt el egy hosszúval arányos keresztszimmetzű villásdugós tápevezetékkel.
- Ha a bekapcsolt hibásan köti be a távonára automatikusan kizárája az elektromos részek garanciáját az ebből származó bármilyen kár esetén. A hibás bekötések elkerülése végett forduljon szakemberhez.

FIGYELEM: Soha ne használja a földelés dugaszolájzatát a nulla helyett. A földelés bekötését a baleset-megelőzési szabályok (EN 60204) szerint kell elvégzni. A tápevezeték villásdugóját ne használja kapcsolóként, hanem azt egy megfelelő (mágneses-termikus) differenciál kapcsoló által vezérelt elektromos dugaszolájzatba kell bedugni.

INDITÁS

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezzen az elektromos adattáblán feltüntetett értékkel (14. ábra), a megengedett törésmérőnek a ± 5% tartományban kell lennie.

TARTÁLYOS KOMPRESSZOROK

A három fázissal működő kompresszorok esetében az első beindításkor ellenőrizze a hűtőventilátor forgásának a pontos irányát a szívédőn vagy a vőluburkolaton elhelyezett nyíl segítségével. A készülékre szerelt nyomászabályozótól függően fordítja el vagy nyomja be a felső részen található nyomógombot a "0" állásba (15. ábra).

Csatlakoztassa a villásdugót a dugaszolájzatba (12. - 13. ábrák) és indítsa be a kompresszort úgy, hogy a nyomászabályozó nyomógombját "I" állásba tesszi. A kompresszor működésben teljesen automatikus, azzal a nyomászabályozó vezéri, illetve leállítja, amikor a tartályban egy nyomás eléri a maximális értéket, és újra indítja, amikor leesik a minimális értékre.

Általában a maximális és a minimális érték között a nyomáskülönbölk kb. 2 bar (29 psi). Pl.: a kompresszor leáll, amikor eléri a 8 bar-t (116 psi) (max. üzemnyomás) és újra indul automatikusan, amikor a tartály belsőjében a nyomás leéri a 6 bar-a (87 psi). Miután rögzítette a kompresszort az elektromos áramra, töltse fel a maximális nyomásra és ellenőrizze a gép pontos működését.

TARTÁLY NÉLKÜLI KOMPRESSZOROK

Csatlakoztassa a villásdugót a dugaszolájzatba (12.-13. ábrák). Nyomja meg a kompresszor oldalon elhelyezett gyűrűtömböt (16. ábra). Ez a fajta tartály nélküli kompresszor rendelkezik egy berendezéssel, ami automatikusan beszabályozza a maximális üzemnyomást, akkor is, ha aki használja nem használ sűrített levegőt. A kompresszor automatikusan leállítja a többlet levegőt a fején lévő szelépen keresztül. A kompresszor nem áll le automatikusan. A kompresszor leállításához a kibe kapcsoló nyomógombot használja.

Csatlakoztassa a gumiocsót vagy a spirálos csövet a kompresszor fején a fordulatszámcsökkenőhöz közeli található illesztéshez (17. ábra).

MEGJEZYÉS: A fej/henger/szállítócső gépcsoport magas hőmérsékletet érhet el. Ügyeljen ha ezen részek közelében dolgozik, és az egési serülések elkerülése érdekében ne nyúljon hozzájuk (18. – 19. ábrák).

FIGYELEM

Az elektromos kompresszorokat egy megfelelő (mágneses-termikus) differenciál kapcsoló által védd dugaszoló aljzatba kell bedugni. Az "A" kompresszorok motorja a motortorcellesés belsejében elhelyezett automatikus termikus védélemmel van ellátva, amely leállítja a kompresszort, amikor a motor hőmérséklete túl magas értékként él. Amennyiben leállítja a kompresszort, az 10-15 perc elteltével automatikusan újra fog indulni. A "B"-C típusú kompresszorok motorjai a kapocsoláson felülről különböleg elhelyezett kifelé visszakapcsolású, automatikus termikus védélemmel vannak ellátva. Amikor a termikus védélem leállítja a várón néhány percet, majd állítja helyre kézileg a termikus kapcsolót (20. ábra).

A háromfázisú kompresszorokban a védelem automatikus, a nyomászabályozó belsejében található. Amikor a termikus védelem leállítja a kompresszort a nyomászabályozó kikapcsol "0" (kikapcsolt) állásba, várón néhány percet és állítja vissza a nyomászabályozót a "I" (bekapcsolt) állásba. Az alközponttal ellátott kompresszorok esetében a termikus védelem

az alközpont belsejében van. Amikor a termikus védelem leállítja a kompresszort a következőket tegye:

- Állítsa az alközpont fedelén lévő kapcsolót "0" állásba, nyissa ki a fedeleit, és nyomja meg a termikus védelem 1 gombját. Csukja vissza a fedeleit, és indítsa újra a kompresszort az "Alkózpontos kompresszorok indítása" c. alfejezetben már ismertetett műveletekkel.

Ugyanezek a szabályok érvényesek a 60 Hz-es táplálású kompresszorok esetében.

MUNKANYOMÁS BESZABÁLYOZÁSA (21. ábra)

Nem szükséges minden a maximális munkanyomást használni, sőt az esetek többségében a használt pneumatikus szerszámmak kevesebb nyomásra van szüksége. A nyomáscsökkenéstől elállott kompresszorokban kell szabályozni a munkanyomást. Oldja ki a nyomáscsökkenéstől bomlásnak felfele húzva, állítsa be a nyomást a kívánt értékre. Ha az óra járásával megegyező irányba teker a gombot emeli a nyomást, ha azzal ellentétes irányba csökkenti. Minthán elérte az optimális nyomást rögzítse a gombot annak lenyomásával (21. ábra). A nyomáséről nélküli leszálított nyomáscsökkenéstől a kalibráló nyomást a nyomáscsökkenéstől elhelyezett fokos mérőn lehet látni. A nyomásérővel elláttott nyomáscsökkenéstől a kalibráló nyomást a nyomásérőn magán lehet látni.

KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen beavatkozást elvégezne, győződjön meg arról, hogy:

- A tápvezeték fokapcsolója "0" állásban legyen.
 - A nyomászabályozó és az alközpont kapcsolói legyenek kiiktatva, "0" állásban.
 - A levegőtartály minden nyomástól mentes legyen (csak a tartályos típus esetén).
- A kompresszor kondenzvízel hőt hordoz, amely a tartályban gyűlik össze. Legalább hetente egyszer le kell engedni a kondenzvízel a tartály alatti található (csak a tartályos típus esetén) leürítő-csap kinyitásával (22. ábra). Ügyeljen arra, hogy ha sűrített levegő van a palack belséjében lehet, hogy a víz nagy nyomással fog kijönni. Ajánljót nyomás max. 1-2 bar.

SZÜRŐ TISZITÁSA ("E"- "F"- D SOROZATOK)

50 munkáránként ajánlott a beszűfi szűrőt leszerelni, és a szűrőelemet sűrített levegővel megítisztani, vagy helyettesíteni amennyiben a nyílás jelölt elemen el van tömördítve. Ajánlatos a szűrőelemet legalább évente egyszer kiserelni, ha a kompresszor tiszta környezetben működik; gyakrabban ha a kompresszor poros környezetben van helyezve.

OLAJCSERE – OLAJ UTÁNTÖLTÉS

A kompresszorban "FIAC OIL" szintetikus olaj van. Az első 100 munkárón belül ajánlott teljesen lecserélni a szivattyúolajt. Tekerje le a forgattyúház fedelén lévő olajlejárót, majd eresse le az összes olajat, tekerje vissza a dugót (35.-36. ábrák). Töltsé be az olajat a forgattyúház fedelén lévő felső lyukon (37. ábra) egészen a méregpálcán (9. ábra) vagy a kijelző lámpán (11. ábra) jelölt szintig elérésig. Töltsé be az olajat a fej felső lyukán (38. ábra) az azon a részen az utántöltésre rendelt szíjas gépcsoportokhoz. minden héten ellenőrizze a szivattyúolajszintjét (11. ábra) és ha szükséges töltse fel. A -5°C-tól +40°C-ig terjedő hőmérsékleten a működéshez szintetikus olajat használjon. A szintetikus olajnak az az előnye, hogy nem veszít el jellemző tulajdonságait sem a téli sem a nyári időszakban.

A használt olajat nem szabad sem a csatolmába önteni sem a természetben szétszórni.

AZ OLAJCSERÉHEZ TARTSA MAGÁT A TÁBLÁZATBAN FOGLALTAKHOZ

OLAJ TÍPUSA MŰKÖDÉSI ORÁK

FIAC OIL SYNTHESIS	500
--------------------	-----

Szintetikus olaj

AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 -

NILS Dimension S - NUOVA STILOIL Arrow 5W50 400

Más típusú többfokozatú ásványi olajak

SAE 15 W40	100
------------	-----

MIT TEGYEN KISEBB RENDELLENESSÉGEK ESETÉN (csak tartályos esetén)

Ez a hiba az elzáró-szelep nem tökéletes tömítésétől függ. A következőket tegye (23. ábra):

Teljesen üritse le a tartályból a nyomást

Szerelje le a védőburkolatot a négy rögzítő-csavar kicsavarásával és emelje azt föl (24.-25. ábrák)(F).

Csavarja le a szelepet (A) hatszögletes fejét (25. ábra).

Gondosan takarításra meg mind a gumikorongot (B) minden annak a helyét (25. ábra),

Gondosan szerezzen minden vissza.

Levegőszeszésgék ("E"- "D" SOROZAT)

Valamely illesztés rossz tömítésétől füghetnek. Ellenőrizze az összes illesztést oly módon, hogy szappanos vízzel bevitte azokat.

A kompresszor forog, de nem tölt

"E"- "D" sorozatú kompresszorok: (26. ábra)

- Függithet a szelepet vagy egy tömítés (B1-B2) eltörésétől, cserélje ki a rongálódott részt.
- Függithet a szelepeket (C1-C2) vagy egy tömítés (B1-B2) eltörésétől, cserélje ki a rongálódott részt (27. ábra).

"F" sorozatú kompresszorok (28. ábra)

- Függithet a szelepeket (C1-C2) vagy egy tömítés (B1) eltörésétől; cserélje ki a rongálódott részt (28. ábra).

Szilhádzási kompresszorok: (27. ábra)

- Függithet az F1 és F2 szelepeket vagy egy tömítés (D1-D2) eltörésétől, cserélje ki a rongálódott részt.
- Győződjön meg arról, hogy a tartály belsejében ne legyen túlzott mennyiségű kondenzvíz (34. ábra).

A kompresszor nem indul be

Ha a kompresszor nem akar beindulni, ellenőrizze:

- Hogy a hálózati feszültség megfelezik-e az adattáblán feltüntetettel. (8. ábra)
- Hogy megfelelő keresztszámú vagy hosszúságú elektromos hosszabbiító használne.
- Hogy a munkahely nem túl hideg-e. (0°C alatt)
- Hogy legyen áram az elektromos hálózaton (jól bedugott villásdugó, mágneses termikus, olvadó biztosíték)
- A B-C sorozat esetén, hogy nem a termikus védelem blokkolja-e.
- Hogy legyen olaj a forgattyúhában az olajozás biztosítására (11. ábra).

A kompresszor nem áll le (csak tartályos esetén)

- Ha a kompresszor nem áll le a maximális nyomás működésekébe lép a tartály biztonsági szeléje. Forduljon a legközelebbi műrészervizhez a javítás elvégzése érédekében.

FIGYELEM

- Kerülje el teljes mértekben a nyomás alatt lévő tartály bármilyen csatlakozásának lecsatlakozását, minden gyöződjön meg arról, hogy a tartály le legyen ürítve.
- Tilos lyukasát vágni, hegeszni vagy szándékban deformálni a sűrített levegő tartályt.
- Ne végezzen semmilyen műveletet a kompresszorban ha előzetesen nem húzta ki a villásdugót a dugaszoló aljzatból.
- A működési környezet javasolt hőmérséklete: 0°C +25°C.
- Ne irányítsa víz- vagy más gyűlékony folyadéksugarat a kompresszorra.
- Ne helyezzen gyűlékony tárgyat a kompresszor közélebe.
- A felhasználás szünetében a nyomászabályozó állítsa "0" (OFF) (kikapcsolt) állásba.
- Ne irányítsa a levegőszugarat emberek vagy állatok felé. (30. ábra)
- Ne szállitsa a kompresszort nyomás alatt lévő tartályával.
- Ügyeljen arra, hogy a kompresszor egysége részei, mint a fej és a szállítócsövek magas hőmérsékletet érhettek el. Ne nyújtol ezekhez az összetevőkhöz, hogy ne égesse meg magát. (31. ábra)
- A kompresszort felelmeleg vagy a külön fogantyúnál fogva, húzza szállitsa. (32. ábra)
- Gyermekekkel és állatokkal tartson távol a gép működési területétől.
- Ha a kompresszort festésre használja:
 - a) Ne dolgozzon zárt helyeken és nyílt láng közelében
 - b) Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyet, ahol dolgozik, megfelelően lehessen szellőztetni
 - c) Külön maszkkal véde száját és orrát (33.-33.A ábrák)
- Amennyiben az elektromos vezeték vagy a villásdugó rongálódott ne használja a kompresszort és az eredeti alkatrészsel való cseréért forduljon a műrészervizhez.
- Amennyiben egy polca vagy a padlónál magasabban lévő síkra helyezzi rögzítse a kompresszort, hogy működése közben le ne essen.
- Ne dugjon be tárgyat vagy a kezét a védőracsokon belülre a testi sérelmek és a kompresszor rongálódása elkerülése végett.
- Kerülje a kompresszornak, mint zúzó tárgynak a használatát emberek és állatok irányában, hogy súlyos sérelmeket elkerüljön.
- Mután befejezte a kompresszor használatát húzza ki a villásdugót a dugaszoló aljzatból.

A F-D-E-G TÍPUSÚ ELEKTROKOMPRESSZOROK

Maximális üzemenyomás 8.5 bar

Maximális használati nyomás 8 bar

B TÍPUSÚ ELEKTROKOMPRESSZOROK

Maximális üzemenyomás 10.5 bar

Maximális használati nyomás 10 bar

C-H TÍPUSÚ ELEKTROKOMPRESSZOROK

Maximális üzemenyomás 10.5 bar

Maximális használati nyomás 10 bar

JÓL JEGYEZZE MEG:

A két stádiumú kompresszorokat kérésre egészen 14 bar-os használatra szállítják le. Ebben az esetben:

Maximális üzemenyomás 14.75 bar

Maximális használati nyomás 14 bar

MEGJEGYZÉS: Az európai piacra a kompresszorok tartályai a CE2009/105 irányelv szerint készülnek. Az európai piacra a kompresszorok a CE2006/42 irányelvnek megfelelően készülnek. Építési munkaterületeken nem használható kompresszorok.

Szabad területen 1 m távolságban mért zajszint ±3dB(A) maximális használati nyomás mellett. (3. táblázat)

A 3 Hp vagy azt meghaladó teljesítményű kerekess kompresszorokat zárt környezetben történő használatra tervezték.

"A"

"B"

LE/kW	RPM	dB(A)	LE/kW	RPM	dB(A)
0.65/0.5	1400	73	1.5/1.1	1450	75
0.65/0.5	2850	75	2/1.5	1700 - 1450	75
0.75/0.65	1700 - 1450	73	2.5/1.8	1450	75.5
1.5/1.1	3450 - 2850	75	3/2.2	2850	80
2/1.5	2800	79	/	/	/
2.5/1.8	2850	82			

"H"- "C"			"A" típus	"B" típus
tipus	LE/KW	dB(A)		
31L456	2 - 1.5	77	1. Tartály	1. Tartály
C 245	2 - 1.5	78	2. Kondenzvíz leüritő	2. Nyomásmerő
C 335	3 - 2.25	80	3. Kerék	3. Nyomászabályozó
C 410	3 - 2.25	80	4. Kompresszor gépcsoport	4. Fogantyú
C 510	4 - 3	85	5. Olajsíntímérő	5. Védburkolat
C 480	4 - 3	81	6. Levegőszűrő	6. Kompresszor gépcsoport
C 530	4 - 3	82	7. Védburkolat	7. Levegőszűrők
C 550	5.5 - 4.1	83	8. Nyomászabályozó	8. Olajsíntímérő
C 671	5.5 - 4.1	84	9. Nyomáscsökkentő	9. Csökkengett sűrített levegő kimenete
C 851	7.5 - 5.5	83	10. Fogantyú	10. Nyomáscsökkentő
C 1000	10 - 7.5	88	11. Sűrített levegő kimenete	11. Közvetlen sűrített levegő kimenete
			12. Biztonsági szelép	12. Kerék
				13. Visszacsapó szelép
				14. Kondenzvíz leüritő

"E"- "F"- "G" SOROZAT			"C" - "H" típus	"D" típus
LE/KW	RPM	dB(A)		
1/075	1450-1750	65		
1.5/1.1	2850	77	1. Közvetlen sűrített levegő kimenete	1. Tartály
1.5/1.1	3000	77	2. Tartály	2. Kondenzvíz leüritő
1.5/1.1	3450	80	3. Nyomáscsökkentő	3. Kerék
2/1.5	2850	78	4. Szívédő	4. Levegőszűrő
			5. Kompresszor gépcsoport	5. Fogantyú
			6. Elektromos motor	6. Védburkolat
			7. Nyomászabályozó	7. Elzáró szelép
			8. Nyomásmerő	
			9. Bolygókerék	
			10. Kondenzvíz leüritő	
			11. Kerék	
			12. Elzáró szelép	

"F" HASZNOSTANÁCSOK AJÓ MŰKÖDÉSHEZ			"E" típus	"F" típus
A GÉP TELJESTERHELÉSEL FOLYAMATOSAN MAXIMÁLIS ÜZEMNYOMÁSON TÖRTÉNŐ JÓ MŰKÖDÉSÉHEZ GYÖZÖDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A MUNKAHELY HÖMÉRSÉKLETÉZÁRT TERULETESENNE HALADJA MEGA +25°C-OT.				
EZEKET A TÍPUSOKAT HOBBY CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.				
A TARTÓS JÓ MŰKÖDÉS ÉRDEKBÉKEN JAVASOLJUK, HOGY A KOMPRESSZORT TELJES TERHELÉS MELLETT MAXIMUM 70%-OS ÓRÁNKÉNTI KIHASZNÁLTSAKKAL HASZNÁLJA.				
PNEUMATIKUS CSATLAKOZÁSOK				
Gyöződjön meg minden arról, hogy a sűrített levegő szállítására szolgáló pneumatikus csövek maximális nyomásra vonatkozó jellemzői megegyezzenek a kompresszor jellemzőivel. Ne kísérleje meg a megrongálódott cső megjavítását.				
FENNTARTJUK JOGUNKAT BÁRMILYEN, AMENNYIBEN SZÜKSÉGES BEJELENTEΣ NÉLKÜL, MÓDOSÍTÁS ESZKÖZLÉSÉRE.				

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před prací s kompresory si přečtěte pozorně návod k obsluze bezpečnostní předpisy a upozornění uvedená v návodu k použití.

Většina nehoz při práci s kompresory je zaviněna nedodržením základních bezpečnostních předpisů. Většinou rozpoznáním potenciálních rizikových situací a dodržováním bezpečnostních předpisů lze předcházet nehodám.

Základní bezpečnostní předpisy jsou souborom uvedeny v oddílu „BEZPEČNOST“ tohoto návodu a rovněž v části týkající se používání a údržby kompresoru.

Nebezpečné situace, kterých je třeba se vyvarovat z důvodu prevence významných zranění a/nebo poškození stroje jsou uvedeny v části „UPOZORNĚNÍ“ na stroj a/nebo v návodu k použití. Nepoužívaj v žádném případě kompresor nevhodným způsobem, ale pouze tak, jak je doporučeno výrobcem, s výjimkou případů, kdy je naprostá záruka, že nemůže být nebezpečný jak pro uživatele, tak pro osoby zdržující se v jeho blízkosti.

VÝZNAM SIGNALIZAČNÍCH VÝRAZŮ

UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, jejíž nerespektování může způsobit vážnou škodu.

OCHRANA: Označuje nebezpečnou situaci, jejíž nerespektování může způsobit lehkou škodu na osobách a na stroji.

POZNÁMKA: Podtrhuje podstatnou informaci.

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ KOMPRESORU.

POZOR

NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ A ŠPATNÁ UDRŽBA TOHOTO KOMPRESORU MŮže BÝT PŘÍČINOU FYZICKÝCH ZRANĚNÍ UŽIVATELE. K ZABRÁNĚní TĚCHTO RIZIK PROSÍME O PŘESNÉ DODRŽOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH INSTRUKcí.

PROSTUDOVAT CELÝ NÁVOD

1. NEDOTÝKEJTE SE ČÁSTÍ V POHYBU

Nikdy nevnušujte ruce, prsty nebo jiné části těla do blízkosti pohybujících se částí kompresoru.

2. NEPOUŽÍVEJTE STROJ BEZ NAMONTOVANÝCH OCHRANNÝCH KRYTŮ

Nikdy nepoužívejte kompresor aniž by byly dokonale namontovány ochranné kryty na odpovídajících místech, (např. kryt řetězů, ochrany řemenic, bezpečnostní ventil), pokud využádete údržbu odmontovaný těchto pomůcek, ujistěte se, zda před opětovným používáním stroje jsou tyto rádné upraveny na původním místě.

3. POUŽÍVEJTE VÝZDY OCHRANNÉ BRÝLE

Používejte výzy brýly a/nebo vhodnou ochranu pro oči. Neorientovat proud stlačeného vzduchu proti žádné z částí těla vlastní a/nebo jiných osob.

4. CHRÁNTE SE SAMÉHO PROTI ELEKTRICKÉMU ŠOKU

Předcházet náhodným kontaktům těla s kovovými součástmi kompresoru, jako jsou trubky, nádrž a/nebo kovové části napojené na uzemnění. Nikdy nepoužívat kompresor v přítomnosti vody a/nebo ve vlněm prostředí.

5. ODPOJIT KOMPRESOR

Odpojít kompresor od zdroje elektrického proudu a kompletně vyprázdnit tlak z nádrž, před prováděním jakékoli úkonu na servis, inspekce, údržbu, čištění nebo výměny a kontroly kterékoli části.

6. NÁHODNÉ SPÚSTĚNÍ

Nepřemisťovat kompresor pokud je připojen ke zdroji el. proudu a/nebo pokud je nádrž pod tlakem. Před připojením kompresoru k elektrickému proudu ubezpečit se, zda je vypnuta tlakové spínací v poloze OFF.

7. USKLADNĚNÍ KOMPRESORU VHODNÝM ZPŮSOBEM

Při odstavení kompresoru na delší dobu zajistěte jeho správné uložení na suchém místě, chráněném před atmosférickými vlivy. Uložit mimo dosah dětí.

8. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Pracovistě udržujte v čistotě, eventuálně odklidte z pracovního prostředí nepotřebné nástroje. Udržujte pracovní prostředí dobré větrání. Nepoužívejte kompresor v přítomnosti hořlavých kapalin a/nebo plynu. Kompresor může během chodu tvorit jiskry. Nepoužívat kompresor v situacích, kde se mohou nacházet náterý, benzin, chemické látky, lepidla a jakykoliv jiný vznětlivý nebo výbušný materiál.

9. DRŽET MIMO DOSAH DĚtí

Zahrádět dětem a jakýmkoliv jiným osobám kontakt s přívodní šňůrou kompresoru, veškeré nepovolené osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovistě.

10. PRACOVNÍ ODEV

Nenosit volně odhalenou a šperky, tyto by mohly být zachyceny pohybujícími částmi. V případě potřeby používat ochranné sítky na vlasy.

11. NEENIČTÍT PŘIVODNÍ ŠNÚRU

Neodpojovat přívodní šňůru ze zásuvky taháním za ni. Udržovat přívodní šňůru v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, od oleje a od řezných ploch. Nešlapat po přívodní šňůre a nestláčovat ji nejmírnějším zátěží.

12. DBAT O ÚDRŽBU KOMPRESORU

Provádět mazání dle instrukcí , neplati pro oleje. Provádět pravidelnou kontrolu přívodní šňůry, v případě jejich poškození je třeba opravit ji nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Ověřit vizuálně vnitřní vzhled kompresu, zda nejsou přítomny viditelné anomálie . V případě potřeby obracet se na nejblíže servisní středisko.

13. PRODLUŽOVACÍ ŠNÚRY PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ

Je li kompresor používán venku, používat k jeho provozu pouze prodlužovací šnury určené pro venkovní prostředí a nesoucí označení pro tento účel.

14. POZOR

Věnujte pozornost právě prováděnému úkonu. Budte rozvážní. Nepoužívejte kompresor

pokud jste unaveni. Kompresor nemá být nikdy užíván pokud jste pod vlivem alkoholu, drogy nebo medicamentů, jež mohou přivedit spavost.

15. ZKONTROLOVAT VADNÉ SOUČÁSTI A UNIKY VZDUCHU

Před novým použitím kompresoru , pokud jsou poškozeny ochranné kryty a/nebo jiné části je třeba rádně zkонтrolovat, zda je možné fungování tak, jak ukládají bezpečnostní předpisy. Kontrolou seřízení pohybujících částí, čadi, manometrů, tlakových redukcí, vzdutových připojek a všecky ostatní části, které mohou ovlivnit normální chod. Každá poškozená součást musí být vhodným způsobem opravena nebo nahrazena autorizovaným servisním střediskem a/nebo vyměněna jak popsáno v návodu k použití NEPOUŽÍVAT KOMPRESOR POKUD JE VADNÝ TLAKOVÝ SNÍMAC.

16. POUŽÍVEJTE KOMPRESOR VÝHRADNĚ PRO ÚČELY KTERÉ JSOU POPSÁNY V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ.

Kompresor je strojem, který produkuje stlačený vzduch.

Nepoužívejte nikdy kompresor pro jiné účely než ty, které jsou popsány v návodu k použití. p.10

17. POUŽÍVAT KOMPRESOR PATŘÍCNYM ZPŮSOBEM

Zajistit chod kompresoru v souladu s pokyny uvedenými v tomto manuálu.Nedovolit používání kompresoru dětem a osobám, které nemají s jeho užíváním zkušenosť.

18. OVĚŘIT, ZDA KAŽDÁ MATKA ŠROUBEK A VÍKO JSOU PEVNĚ DOTAŽENY

Ověřit dotázení každého šroubku, matky a štítku. Jejich dotázení pravidelně kontrolovat.

19. ZAJISTIT ČISTOTU ASPIRAČNÍ MRÍZKY

Zajistit čistotu ventilační mrízky motoru. Tuto mrízku je třeba pravidelně čistit, pokud je pracovní prostředí nadměrně zkuštené.

20. KOMPRESOR NECHAT BĚZET NA NOMINÁLNÍ NAPĚTÍ

Kompresor musí být provozován pouze na el. napětí uvedeném na štítku s elektrickými údaji.Pokud je kompresor používán na napětí které je vyšší než nominální napětí, zvyšují se otáčky motoru, což může splátit motor a poškodit jednotku .

21. NEPOUŽÍVAT VADNÝ KOMPRESOR

Pokud kompresor během chodu vydává neobvyklé zvuky, příliš vibruje a/nebo se jeví jako vadný, okamžitě je zastavte a zkонтrolujte jeho funkčnost a/nebo kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

22. NEČISTIT PLASTOVÉ ČÁSTI ROZPOUŠŤEDLÝM

Rozpuštědlo jako benzín, ředitela, nafta a jiné látky obsahující alkohol mohou poškodit součásti z plastu, nenanášejte tyto látky na plastové součásti. V případě potřeby je možno využít pomocí měkkého hadříku a saponátového roztoku a/nebo vhodnými tekutinami.

23. POUŽÍVAT POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Použijte jiných než originálních náhradních dílů má za následek propadnutí záruky a špatný chod kompresoru .Originální náhradní díly jsou k dispozici u autorizovaného prodejce.

24. NEPROVÁDĚT ZMĚNU NA KOMPRESORU

Neprovádějte na kompresoru žádné úpravy. Konzultujte servisní středisko autorizované k provádění veškerých oprav. Neprováděně změny mohou snížit výkon kompresoru a mohou být rovněž příčinou vážných úrazů osob, které nemají potřebné technické znalosti pro provádění změn.

25. VYPNUŤ TLAKOVÝ SPÍNAČ POKUD NEJÍ KOMPRESOR POUŽÍVÁN

Při odstavení kompresoru postavte výzdy rukou tlakového spínače do polohy „OFF“odpojte přívod elektrického proudu a otevřte kohout linky pro vypuštění stlačeného vzduchu z nádrže.

26. NEDYKAT SE HORKÝCH ČÁSTÍ KOMPRESORU

K preventci popálení nedotýkejte se horkých trubek, motoru a ostatních horkých částí.

27. NEMINÍT PROUD VZDUCHU PŘÍMO NA TĚLO

K preventci rizika nemíte nikdy proudem vzduchu na osoby a zvířata.

28. VYPŮSTĚNÍ KONDENZÁTU Z NÁDRZE

Vypouštět nádrž každý den a/nebo každé 4 hodiny provozu . Otevřte vypouštěcí zařízení a nakořte kompresor pokud je třeba, k výprázdnění nahromaděných vod.

29. NEZASTAVUJTE STROJ TAHÁNÍM ZA PŘIVODNÍ KABELU ZE ZÁSUVKY

Zastavení kompresoru používejte vypínače „ON/OFF“na tlakovém spínači.

30. PNEUMATICKÝ OKRUH

Používejte doporučené trubky, pneumatické nástroje, které jsou odolné proti tlaku vyššemu nebo stejněmu než je provozní tlak kompresoru.

NÁHRADNÍ DÍLY

K opravám používejte pouze originální náhradní díly, identické jako vyměňované díly.

Opavy musí být prováděny výhradně autorizovaným servisním střediskem.

UPROZORNĚNÍ NÁVOD PRO UZEMNĚNÍ

Tento kompresor musí být při provozu uzemněn, za účelem ochrany pracovníka před úrazy elektrickým proudem. Jednofázový kompresor je vybaven dvoupolovým kabelem a uzemněním. Trojfázový kompresor je dodávan s elektrickým kabelem bez zástrčky. Je nezbytné, aby elektrické zapojení provedly kvalifikovaný technik. Doporučuje se nerozmontovat nikdy kompresor a rovněž neprovádět jiný napojení na tlakový spínač. Jakákoliv oprava musí být provedena v autorizovaném servisním středisku a/nebo v jiných kvalifikovaných centrech. Mit na paměti, že zemnici vodič je barvy zelené nebo žluté zelené. Nikdy nezapojovat tento zemní vodič na živý terminál. Před provedením výměny zástrčky na el. kabelu zajistit napojení na uzemnění . V případě pochyb pověřit kvalifikovaného elektrikáře a nechat zkонтrolovat uzemnění.

PRODLUŽOVACÍ ŠNÚRA

Používejte výhradně prodlužovací šnury se zástrčkou a s uzemněním , nepoužívejte prodlužovací šnury poškozené a stlačené.Ubezpečit se, zda je prodlužovací šnúra v dobrém stavu. Při použití prodlužovací šnury zabezpečit, aby měla dostatečný průřez vzhledem

k příkonu výrobku, který je pipojován. Příliš tenká prodlužovací šňůra může způsobit výpadek napětí a následně ztrátu výkonu a přehřátí přístroje pro přívod, jako Prodlužovací šňůra pro monofázové kompresory musí mit průřez, který odpovídá její délce, viz tabulka 1.

TAB.1 PLATNÝ PRŮŘEZ PRODLUŽOVACÍ ŠŇŮRY PRO DĚLKU max.20 m jednofázový

CV	kW	220/230V		110/120V	
		mm 2	mm 2	mm 2	mm 2
0.75 - 1	0.65 - 0.7	1.5	2.5		
1.5	1.1	2.5	4		
2	1.5	2.5	4-6		
2.5 - 3	1.8 - 2.2	4	/		

Prodlužovací šňůra na trifázové kompresory musí mit průřez v závislosti na délce:
viz.tab 2

TAB.2 PLATNÝ PRŮŘEZ PRODLUŽOVACÍ ŠŇŮRY PRO DĚLKU max.20 m trifázový

CV	kW	220/230V		110/120V	
		mm 2	mm 2	mm 2	mm 2
2 - 3 - 4	1.5 - 2.2 - 3	2.5	1.5		
5.5	4	4	2		
7.5	5.5	6	2.5		
10	7.5	10	4		

UPOZORNĚNÍ

Vyvarovat se veškerých rizik úrazu el. proudem. Nikdy nepoužívat kompresor s poškozeným kabelem nebo prodlužovací šňůrou. Nikdy nepoužívat kompresor ve vodě nebo v blízkosti vody anebo v blízkosti nebezpečného prostředí z hlediska elektrických výbojů.

UCHOVAT TUTO PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU A ULOŽIT JI TAK, ABY JI BYLA NEUSTÁLE PO RUCE PRO OSOBY, KTERÉ PŘÍJDUO S PŘISTROjem DO STYKU.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Informace, které se nacházejí v tomto manuálu byly napsány za účelem asistovat obsluze během užívání a ukončení pro údržbu kompresoru.
Některé z ilustrací v tomto manuálu zobrazují detaily které mohou být odlišné od kompresoru který vlastníte.

INSTALACE

Po vybalení kompresoru (obr. 1) a zkondenzujte, zdali nebyl při dopravě poškozen a postupujte následovně. U kompresoru s nádrží namontujte kola a gumové podložky pro nádrž, tam, kde již nebyly namontovány a postupujte dle obr. 2.

U kol k nařušování dopupujete kola na max tlak 1,6bar 1.U kompresoru bez nádrží namontovat přísavky pod základnu jednotky, jak oznámeno na fotografii (obr 2B).Umištěte kompresor na rovný, dostatečně zpevněný povrch s maximálním sklonem 10° (obr. 3 v době větráni prostorem bez rizika výbuchu a chráněném před povětrnostními vlivy).

Pokud je proslouhla nakloněná a hladká, ověřte, zda se kompresor při chodu nebudé hýbat, v opačném případě založte kola proti možnému pohybu kliny. Pokud je plochou pro umístění kompresoru police anebo regál , zajistit kompresor vhodným způsobem proti spadnutí. K zajištění dostatečného větrání a chrázení je třeba aby kompresor a rovněž kryt fermenec – je-li přítomen, byly ve vzdálosti alespoň 50 a 100cm od kterejkoli stěny (obr. 4 a 4a).

Kompresory namontované na nádrž s pevnými nožkami nemají být připevněny k podlaze napevno, doporučuje se namontovat alespoň 4 antivibrativních drážek.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Dbejte na to, aby byl kompresor přepravován vhodným způsobem, neprevrzejte jej a nevezdejte pomocí háků a lan - (obr.5 - 6).

Pro kompresory mazané olejem vyměňte zátku: Namisto plastové zátky na viku (obr. 7 8) zasunte tyčku na měření oleje (obr 9) anebo přislušnou odvzdušňovací zátku (obr.10), dodávanou společně s manuálem. Zkontrolujte a doplnit hladinu oleje podle značek na tyčce (obr 9) anebo podle ukazatele hladiny oleje na předepsanou výšku (obr. 11).

PŘIPOJENÍ KE ZDROJI EL. PROUDU

Kompresory na jednofázový proud jsou dodávány s přívodním kabelem a se zástrčkou s dvoupolovinou + zem. Je důležité připojit kompresor do uzemněny zásuvky. (obr.12)

Kompresory na trifázový proud (L1 + L2 + L3 + PE) musí instalovat odborník. Trifázové kompresory se dodávají bez zástrčky. Připojte na přívodní kabel vhodnou zástrčku s kabelovou průchodkou na šroub a blokovacím pojistným kroužkem (obr. 13), v závislosti na hodnotách uvedených v následující tabulce

Tabulka:

CV	kW	Zdroj volt/ph	Typ zástrčky
2-3-4	1.5-2.2-3	220/380/3	
		230/400/3	16 A 3 póly + zem
5.5-7.5-10	4-5.5-7.5	220/380/3	
		230/400/3	32 A 3 póly + zem

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT NÁSLEDOVNĚ

- Připevnit kabici startovací spináče na zeb ned po pevnou podložku, připojit k němu přívodní kabel s elektrickou zástrčkou s průřezem odpovídajícím délce.
- Jakákoliv závada způsobená nesprávně provedenou instalací má za následek propadnutí záruky na elektrické součásti. Z tohoto důvodu doporučujeme svéřit instalaci odborníkovi.

POROZ

Nikdy nezaměňujte neutrál s uzemněním. Uzemnění musí být provedeno podle bezpečnostních norm EN 60204. Zástrčka přívodního kabelu nesmí být používána namísto vypínače, ale musí být zasunuta do zásuvky el. proudu a chráněna vhodným diferenciálním magnetotermickým spináčem.

SPOUŠTĚNÍ

Zkontrolujte, že hlavní elektrický přívod odpovídá údajům, uvedeným na štítku přístroje (obr. 14), s přípustnou tolerancí + 5%.

KOMPRESORY S NÁDRŽÍ

Kompresory s nádrží.2 Při prvním spuštění kompresoru na trifázový proud, zkontrolujte, otáčí-li se větrák správným směrem, označeným šípkou na krytu řemenu nebo na krytu kompresoru.

Otoče obě zmačkněte podle typu namontovaného tlakového snímače tláčítka umístěné na horní části strje do polohy „0“.(obr. 15). Zapojte zástrčku do zásuvky el. proudu (obr. 12-13) a zapněte kompresor otěčením tláčítka tlakového spináče do polohy „1“. Kompresor pracuje zcela automaticky a je fázem tlakový spináčem, který jej zastaví, jakmile se v nádrži dosáhne maximální hodnoty a znovu je spustí, jakmile hodnota poklesne na minimální hodnotu. Rozdíl mezi maximálním a minimálním pracovním tlakem je obvykle 2 bar.29psi mezi maximální a minimální hodnotou.

Například: kompresor se vypne při tlaku 8 bar 110psi (maximální pracovní tlak) a znovu se automaticky nastartuje, když se tlak v nádrži (vzdutíku) sníží na 6 bar 87psi . Po připojení kompresoru k el. sítí napište vzdutík na maximální tlak a zkontrolujte jeho správnou činnost. 1 V kompresorech bez nádrží namontovat přísavky pod základnu, jak zobrazeno na fotografii (obr. 2B)

KOMPRESORY BEZ NÁDRŽÍ

Zasuňte zástrčku do zásuvky (Obr.č. 12-13). Zmačkněte spouštěcí spináč (Obr.č. 16) umístěný na boku kompresoru. Tento typ kompresoru bez nádrží je vybaven zařízením, které automaticky udržuje stálé maximální pracovní tlak – i v případě, že uživatel neodebrá stačený vzdutík. Nadbytečný tlak se automaticky odpouští pojistným ventilem, umístěným v hlavě kompresoru a kompresor se automaticky nezastavuje. Musí se zastavit vypínačem ON/OFF (zapnutu / vypnutu).

Připevněte gumovou hadici nebo spirální typ tlakové hadice na výstupní vývod, umístěný na horní části kompresoru nedaleko reduktoru (Obr.17).

POZNÁMKA: Jednotka hlava/ válec/ přívodní hadice se může silně zahřívat. Proto budte opatrní a při práci v blízkosti této součásti k zabránění splálení (Obr. 18-19).

POROZ

Kompresor musí být zapojen na zásuvku, která je chráněna vhodným diferenciálním spináčem (magnetotermickým).

Motor kompresoru typ „A“ je vybaven automatickým tepelným chráněním uvnitř vinutí - chrání typ kompresor, když se teplota motoru nebezpečně zvýší. V případě zásahu se kompresor automaticky zprůst po 10-15 minutách.

Motor kompresoru typ „B“,C je chráněn automatickým tepelným ampérmetrickým chráněním,s manuálním odblokováním, umístěným zvenku na viku svorkovnice. Po zásahu tepelné ochrany je treba vyčkat několik minut a pak opět ručně zapnout tepelný spináč (obr.20).

U trifázových kompresorů pracuje tepelný chránění automaticky a je umístěn uvnitř snímače tlaku. Při zásahu tepelného chránění se spne snímač tlaku (poloha „0“ OFF). Výklat několik minut a spinač znova zapněte (poloha „1“ ON).

U kompresorů s řídicí jednotkou je obvod tepelné ochrany součástí řídicí jednotky. Chrání je umístěn uvnitř řídicí jednotky. Když se tepelný chránění zapne, postupuje takto:
Točete spináče na řídici jednotce do polohy „0“, otevřete víko a zmačkněte tláčítka 1 na tepelném chránění. Zavřete víko řídicí jednotky a znova zapněte kompresor podle postupu, popsaném v kapitole „Spouštění kompresoru s řídicí jednotkou“.

Stejně pokyny platí i pro kompresory, napájené proudem s kmitočtem 60 Hz.

NASTAVENÍ PRACOVNÍHO TLAKU (obr.21)

Často není nutné využívat maximální tlak. Některé nádrži na pohon stačeným vzdutím dokonce vyžadují nižší pracovní tlaky. U kompresorů, vybavených zařízením na snížení maximálního tlaku, se však musí pracovní tlak nastavit správným postupem.

Uvoľnите vytáčením otáčení knoflík pro nastavení pracovního tlaku vytáčením směrem ven a nastavte požadovanou hodnotu otáčením knoflíku v směru chodu hodinových ručiček pro zvýšení pracovního tlaku anebo otáčením proti směru chodu hodinových ručiček pro snížení pracovního tlaku. Po dosažení optimální hodnoty zlatit knoflík směrem dovnitř. U reduktoru tlaku dodávaných bez manometru je nastavení tlaku možno zbraňit na kalibrované stupnice umístěné na téle tohoto reduktoru. U reduktoru tlaku s manometrem je nastavená hodnota tlaku viditelná na tomto manometru. "

UDRŽBA

Před prováděním jakýchkoliv zásahů na kompresor zkontrolujte, zda:

- hlavní linkový vypínač je v poloze „0“
- snímač tlaku a vypínače na řídici jednotce jsou vypnuti v poloze „0“
- ve vzdutíku nebyl žádny tlak (plati jen pro kompresory vybavené vzdutíkem).

Při sládování vzdutíku v kompresoru dochází ke srážení vodní páry a vysrážená voda (kondensát) se hraničí ve vzdutíku. Kondensát je třeba vypustit ze vzdutíku alespoň jednou týdně otevřením vypuštěního kohoutku (obr.22) pod vzdutíkem (plati jen pro kompresory vybavené touto nádrží). Postupovat opatrně při vypouštění kondenzátu - při přítomnosti zbytku tlaku v bombě může voda prudce vystříknout. Doporučený tlak pro vypouštění kondenzátu je 1 -2 bar.max.

ČISTĚNÍ FILTRU SÉRIE "E" - "F" - "D"

Doporučujeme vymontovat sací filtr po každých 50 pracovních hodinách. Přitom vyčistěte filtrační prvky protuokruhem stlačeným vzduchem. Je-li přilší zaneseny vyměňte element označený šípkou..
Doporučujeme výměnu filtra alespoň jednou ročně, pokud pracuje kompresor v čistém prostředí, častěji výměnu nebudete potřebovat, pokud kompresor pracuje v průšném prostředí.

VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ OLEJE

Kompresor je naplněn syntetickým olejem FIAC OIL.

Doporučujeme vyměnit celou olejovou náplň do prvních 100 pracovních hodin od spuštění kompresoru do provozu. Odstranujte vypouštěcí zátka oleje na ochranném víku kompresoru, vypusťte všechny olej a zátku znova zasuňte (obr. 35-36). Vlit olej horním otvorem v horní části kvality skříně (obr. 37) nalijte tolík oleje, aby jeho hladina dosahovala do předepsané výšky, určené značkou na kontrolní tyče (obr. 9) nebo na hladinometru (obr. 11). Olej nalijte také otvorem v hlavě (obr. 38) do fermenčových jednotek upravených pro dlelovaní pro tuhé části. Jednou týdně zkонтrolujte hladinu oleje v čerpadle (obr. 11) a dle potřeby dojite olej. Pro provoz v prostředí s teplotou v rozsahu -5°C až +40°C používejte syntetický olej. Tento druh oleje si zachová své charakteristické vlastnosti prakticky jak v zimním, tak v letním období.

Použitý olej likvidujte předepsaným způsobem.

PŘI VÝMĚNĚ OLEJE DODRŽUJTE ROZPIS DLE TABULKY

TYP OLEJE	PRAC. HODINY
FIAC OIL SYNTHESIS.....500
Syntetický olej	
AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 - NILS Dimension S - NUOVA STILMOIL ArroW 5W50	400
Jiné minerální širokorozsahové oleje (např. SAE 15W40).....	100

ZPŮSOB opravy při drobných závadách

Únik vzduchu z ventulu pod tlakovým spináčem (jen u typů se vzdružníkem)

Závada je vesměs způsobena vadným těsněním zpětného ventilu.

Postupujte následovně (obr. 23):

Vypusťte tlak ze vzdružníku,

Demontujte kytu odstoupenou s hrubou a zvedněte kryt (obr. č24-25)(F)

Odstranujte šestúhelníkovou hlavu ventilu (A) (obr. 25)

Opatrně vycítěte malý gumový kotouč (B) a jeho uložení (obr. 25).

Pedivě vše hamonutje zpět v obráceném pořadí.

Únik vzduchu ("E" - "D")

Nejčastěji příčinou úniku je vadné těsnění pod některou z připojek. Zkontrolujte všechna těsnění pomocí mydlovou vodou.

Kompresor běží ale nevytváří tlak

Kompresory "E" - "D" (obr. 26)

- Příčinou může být zlomení ventilu nebo vadné těsnění (B1-B2).

Vyměňte poškozené díly

- Příčinou může být zlomení ventilů (C1-C2) nebo vadné těsnění (B1-B2) Vyměňte poškozené díly (obr. 27).

Kompresory "F" (obr. 28)

- Příčinou může být zlomení ventilu (C1-C2) nebo vadné těsnění (B1).

Kompresory poháněné řemení (obr. 27)

- může být způsobeno roztržením ventilu F1 a F2 anebo těsnění D1-D2. Opravit výměnnou vadné čás.

- Ověřit, zda není uvnitř nádrže nadměrné množství voda z kondenzátu (Obr. 34).

Kompresor se nechce rozohnout

Pokud se kompresor nechce rozohnout, ověřte, zda:

- Napájecí napětí odpovídá údaji na výrobním štítku kompresoru (obr. 8)
- Nejsou používány produkovány kabely o nevhodném průřezu nebo délce,
- Teplota prostředí není příliš nízká (pod 0°C),
- V sítí je přítomno napětí (zástrčka dobré zapojená magnetotermická ochrana, neporušené pojistiky)
- V případě sérií „B“ a „C“, zda nedošlo k zásahu tepelné ochrany.
- zda je přítomen olej pro zajistění mazání (obr. 11).

Kompresor se nevypíná (jen u modelů s nádrží)

Pokud se po dosažení maximálního pracovního tlaku kompresor nevypne, otevře se bezpečnostní ventil a nádrž (vzdružník).

Opravu ventilu je třeba zadat nejbližšímu autorizovanému servisu.

POZOR

- V žádném případě neropozíjte žádné tlakové potrubí a spoje, dokud je vzdružník pod tlakem, vždy se přesvědčíte, zda je nádrž vypuštěna.
- Je zakázáno vrtat, svařovat nebo úmyslně deformovat nádrž na silačený vzduch.
- Před jakoukoliv montáží vždy zkонтrolujte, že je kompresor odpojen od přívodu el.proudů.
- Teplota prostředí po správnou činnost kompresoru je v rozmezí 0°C - 25°C. (MAX 45°C).
- Nenechte směřovat na kompresor nemýte proud vody nebo hořlavé kapaliny
- V blízkosti kompresoru neskladujte hořlavé látky, ni práce s kompresorem uveděte vždy tlakový spináč nebo vypnuto do polohy „0“(OFF) „(vypnuté)“ .
- Nikdy nesměřujte proud silačeného vzduchu proti osobám nebo zvířatům (obr.30).
- Nepřepravujte kompresor se vzdružníkem pod tlakem.
- Pamatujte, že některé díly kompresoru mohou při práci dosáhnout vysoké teploty (např. hlava kompresoru nebo výstupní potrubí)
- Nedotýkejte se této části, hrozí popálení (obr.31).
- Pro přepravu kompresoru používejte při zvedání a tahání příslušné háky a držáky (obr.32).

- Zabraňte přístupu dětí a zvířat do blízkosti kompresoru .
- Používejte li kompresor pro lakování:
 - a) nepracujte v nevětrávaném prostoru a v přítomnosti otevřeného ohně,
 - b) v pracovním prostoru musí být zajištěna účinná výměna vzduchu,
 - c) používejte k tomu určenou ochranou masku na ústa a nos (obr. č. 33 -33A).
- Pokud jsou přívodní kabel nebo zástrčka poškozené, nepoužívejte kompresor a zajistěte ihned jejich odbočnou opravu s použitím originálních nahradních dílů.
- Kompresor, umístěný na polici nebo nad úrovni podlahy, musí být vhodně upevněn, aby se zabránilo jeho pádu za chodu .
- Nevkládejte ruce a předměty do prostoru pod ochrannými mřížemi, aby se zabránilo fyzickým úrazům i poškození kompresoru.
- Zabráňte používání kompresoru jako nástroje, jež může způsobit vážné újmy na zdraví osob a zvířat.
- Po ukončení používání kompresoru vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky el. proudu.

ELEKTROKOMPRESORY MODELY "A" - "F" - "D" - "E" - "G"

Maximální pracovní tlak 8,5 bar

Maximální použitelný tlak 8 bar

ELEKTROKOMPRESORY MODELY "B"

Maximální pracovní tlak 10,5 bar

Maximální použitelný tlak 10 bar

ELEKTROKOMPRESORY MODELY "C" - "H"

Maximální pracovní tlak 10,5 bar

Maximální použitelný tlak 10 bar

POZNÁMKA:
Dvoustadiové kompresory mohou být dale požadavků dodávány na použití až do 14bar. V tomto případě je maximální pracovní tlak 14,5 bar maximální použitelný tlak 14 bar

POZNÁMKA:

Pro evropský trh jsou vzdružníky kompresorů vyrobeny v souladu se směrnicí CE 2009/105.

Pro evropský trh jsou naše kompresory vyrobeny v souladu se směrnicí CE2006/42

Hlučnost, měřená na volném prostranství ve vzdálenosti 1 m s tolerancí ±3 dB(A) při maximálním pracovním tlaku (tab. 3)

CP/kW	"A"		"B"		
	RPM	dB(A)	CP/kW	RPM	dB(A)
0,65/0,5	1400	73	1,5/1,1	1450	75
0,65/0,5	2850	75	2/1,5	1700 - 1450	75
0,75/0,65	1700 - 1450	73	2,5/1,8	1450	75,5
1,5/1,1	3450 - 2850	75	3,2/2	2850	80
2/1,5	2800	79	/	/	/
2,5/1,8	2850	82			

"H" - "C"

TYP	CP/kW	dB(A)
31L456	2 - 1,5	77
C 245	2 - 1,5	78
C 335	3 - 2,25	80
C 410	3 - 2,25	80
C 510	4 - 3	85
C 480	4 - 3	81
C 530	4 - 3	82
C 550	5,5 - 4,1	83
C 671	5,5 - 4,1	84
C 851	7,5 - 5,5	83
C 1000	10 - 7,5	88

TYP "E" - "F" - "G"

CP/kW	RPM	dB(A)
1/075	1450-1750	65
1,5/1,1	2850	77
1,5/1,1	3000	77
1,5/1,1	3450	80
2/1,5	2850	78

TYP "D"

CP/kW	RPM	dB(A)
2/1,5	1450	77
2/1,5	1750	80
3/2,2	2850	82

Elektrické kompresory s podvozkom o výkonu stejném nebo vyšším než 3HP jsou určeny pro provoz v uzavřeném prostoru.

DOPORUČENÍ PRO PROVOZ BEZZÁVAD "F"

PRO STÁLÝ PROVOZ S PLNÝM A STÁLÝM ZATÍŽENÍM PŘI MAXIMÁLNÍM PROVOZNÍM TLAKU ZABEZPEČIT, ABY TEPLOTA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ V UZAVŘENÉM PROSTORU NEPREKROČILA +25°C.

MODELY JSOU DIMENZOVÁNY PRO PŘERUŠOVANÝ PROVOZ, NIKOLIV TRVÁLE. JSOU URČENY POUZE PRO KUTLUSŤ. DOPORUČUJEME JEN NEPŘEKRAČOVAT 25% PROVOZU NA 1 HODINU PRÁCE.

VZDUCHOVÉ PŘÍPOJKY

Zabezpečit používání vzduchových hadic na stlačený vzduch, které mají odpovídající vlastnosti maximálního tlaku vzhledem ke kompresoru. Nesnažit se opravovat hadice, pokud jsou vadné.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO PROVÉST JAKÉKOLIV ÚPRAVY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOMORNĚNÍ, KDE JE TO NUTNÉ.

MOD. "A"

1. NÁDRŽ (VZDUŠNÍK)
2. ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU
3. KOLO
4. KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA
5. TYČKA NA MĚŘENÍ OLEJE
6. VZDUCHOVÝ FILTR
7. OCHRANNÝ KRYT
8. TLAKOVÝ SPÍNAČ
9. REDUKTOR TLAKU
10. RUKOJET'
11. VÝSTUP STAČENÉHO VZDUCHU
12. POJISTNÝ VENTIL

MOD. "C"- "H"

1. PŘÍMÝ VÝSTUP STAČENÉHO VZDUCHU)
2. NÁDRŽ
3. REDUKTOR TLAKU
4. KRYT ŘEMENICE
5. KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA
6. ELEKTROMOTOR
7. TLAKOVÝ SPÍNAČ
8. MANOMETR
9. PIVOTNÍ KOLEČKO
10. ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU
11. KOLO
12. POJISTNÝ VENTIL

Mod. "E"

1. OCHRANNÝ KRYT
2. VZDUCHOVÝ FILTR
3. REDUKTOR TLAKU

MOD. "G"

1. NÁDRŽ
2. ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU
3. KOLO
4. OCHRANNÝ KRYT
5. VZDUCHOVÝ FILTR
6. TLAKOVÝ SNÍMAČ
7. REDUKTOR TLAKU
8. VÝSTUP STAČENÉHO VZDUCHU
9. MANOMETR
10. RUKOJET'

MOD. "B"

1. NÁDRŽ (VZDUŠNÍK)
2. MANOMETR
3. TLAKOVÝ SPÍNAČ
4. RUKOJET'
5. OCHRANNÝ KRYT
6. KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA
7. VZDUCHOVÉ FILTRY
8. TYČKA NA MĚŘENÍ OLEJE
9. VÝSTUP REDUKOVANÉHO STAČENÉHO VZDUCHU
10. REDUKTOR TLAKU
11. PŘÍMÝ VÝSTUP STAČENÉHO VZDUCHU
12. KOLO
13. POJISTNÝ VENTIL
14. ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU

Mod. "D"

1. NÁDRŽ
2. ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU
3. KOLO
4. VZDUCHOVÝ FILTR
5. RUKOJET'
6. OCHRANNÝ KRYT
7. POJISTNÝ VENTIL

Mod. "F"

1. NÁDRŽ
2. ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU
3. VÝSTUP STAČENÉHO VZDUCHU
4. REDUKTOR TLAKU
5. RUKOJET'
6. TLAKOVÝ SPÍNAČ
7. OCHRANNÝ KRYT
8. KOLO
9. MANOMETR

INFORMAȚII UTILE

Înainte de a începe exploatarea compresorului, vă rugăm să cățăriți cu atenție acest manual și să să asigurați că ați înțeles toate instrucțiunile, măsurile de precauție indicate și avertismentele enunțate în Manualul de Utilizare. Majoritatea accidentelor aparțină în timpul lucrărilor de exploatare și întreținere a compresorului sunt cauzate de nerespectarea unor reguli elementare de siguranță sau a avertismentelor. Accidentele pot fi evitate prin preîntâmpinarea tuturor situațiilor de risc și prin respectarea tuturor procedurilor de siguranță. Principalele norme de siguranță sunt enumerate în secțiunea "Măsuri de Siguranță" a acestui Manual de Utilizare, precum și în secțiunile care conțin instrucțiuni de exploatare și întreținere. Factorii de risc care trebuie luati în considerare pentru a evita defectarea utilizării, precum și pentru evitarea răniilor lucrătorilor, sunt marcați cu "AVERTISMENT", atât pe compresor, cât și în acest Manual de Utilizare.

Nu utilizați acest compresor într-o modalitate nespecificată de constructor, deoarece dacă vă asigurați că utilizarea în maniera respectivă este sigură atât pentru dvs., cât și pentru ceilalți lucrători.

EXPRIAREA AVERTISMENTELOR:

"AVERTISMENT": indică posibilele riscuri care, în cazul în care sunt ignorate, pot avea drept consecință rănierea lucrătorilor.

"ATENȚIE": indică existența unor riscuri care, în cazul în care sunt ignorate, pot avea drept consecință rănirea ușoară a lucrătorilor sau pot deteriora compresorul.

"NOTĂ": subliniază informații esențiale.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A COMPRESORULUI

AVERTISMENT:

UTILIZAREA NEADEVCĂTĂ SAU CU NERESPECTAREA CONDIȚIILOR DE SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE A COMPRESORULUI POATE CAUZA MOARTEA SAU VÂTAMARE CORPORALĂ GRAVĂ

CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE DE MAI JOS

1. NU ATINGEȚI COMPOENTELE AFLATE ÎN MIȘCARE

Nu vă apropiați cu mâinile, degetele sau alte părți ale corpului, de componente compresorului aflate în mișcare.

2. NU UTILIZAȚI COMPRESORUL DACĂ NU ESTE ECHIPAT CU TOATE SCUTURILE DE PROTECȚIE

Nu utilizați compresorul în cazul în care scuturile de protecție și celelalte elemente de siguranță nu sunt instalate corect și în bună stare (carene, cană de transmisie, supă de siguranță). În cazul în care lucrările de întreținere și reparații necesită scoaterea scuturilor de protecție sau a celorlalte elemente de siguranță, înlocuiți-le sau montați-le la loc, după ce, înainte de a porni compresorul în funcție.

3. FOLOSIIȚI ÎNTOȚEADUNA OCHELARI DE PROTECȚIE

La exploatarea compresorului, folosiți întotdeauna ochelari de protecție sau alte elemente de protecție a ochilor. Jetul de aer comprimat nu trebuie niciodată îndreptat spre alte persoane și spre nici o parte a corpului.

4. PROTEJEAȚI-VA IMPOTRIVA ȘURBURIILOR ELECTRICE

Nu atingeți cu nici o parte a corpului elementele care prezintă împământare, cum ar fi conducte, rezervor sau părți din metal conectate la pământ, și nu patrundeti în raza de acțiune a acestora. Nu utilizați compresorul în mediul care prezintă umedețea.

5. DECONECTAȚI COMPRESORUL

Înainte de efectuarea oricărui lucru de întreținere, reparare, inspectare, curățare, înlocuire sau verificare a oricărora componente ale compresorului, deconectați compresorul de la sursa de curent electric și goliti rezervorul de aer comprimat.

6. EVITAȚI PORNIREA INVOLUNTARĂ A COMPRESORULUI

Nu transportați compresorul în timp ce este conectat la sursa de curent sau dacă în rezervor se mai află încă aer comprimat. Asigurați-vă că butonul presostatului se află în poziția "OFF" înainte de conectarea compresorului la sursa de alimentare cu electricitate.

7. DEPOZITAȚI COMPRESORUL ÎN CONDIȚII ADEQUATE

Când nu utilizați compresorul, depozitați-l într-o incintă uscată. Nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

8. MENTINEȚI CURĂȚAREA LA LOCUL DE MUNCĂ

Locurile de muncă aflate în dezordine facilitează producerea accidentelor. Prin urmare, toate ușeltele, rezulurile și piesele de mobilier necesară trebuie să fie păstrate în incinta compresorului. Păstrați locul de muncă bine aerisit. Nu folosiți compresorul în prezența de lichide inflamabile sau gaz. Compresorul poate produce scânteie pe timpul funcționării. Nu folosiți compresorul în situații în care se pot găsi vasele, benzine, substanțe chimice, adezivi și orice alt material combustibil sau exploziv.

9. NU PERMITEȚI ACCESUL COPIILOR ÎN APROPIERIA COMPRESORULUI

Nu permiteți contactul persoanelor neavizate cu prelungitorul cablului de alimentare cu electricitate al compresorului sau pătrunderea acestora în raza de acțiune a compresorului. Toate persoanele străine trebuie să fie luate la o distanță de siguranță de zona de lucru.

10. ECHIPAMENTUL PERSONALULUI

Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Acestea pot fi antrenate de părțile mobile ale compresorului. Persoanele cu părul lung trebuie să luceze numai cu capul acoperit.

11. NU TRAGEȚI DE CABLUL DE ALIMENTARE

Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l deconecta de la priza de curent. Feriți cablul de alimentare de căldură, uleiuri și multii tăioase. Nu călați cablul electric și nu îl strivăți cu greutăți inadecvate.

12. LUCRARILE DE ÎNTREȚINERE TREBUIE EFECTUATE CU GRIJĂ

Respectați instrucțiunile de lubrificare a compresorului (nevalabil pentru oilless). Verificați cablurile de alimentare cu electricitate în mod regulat și, în cazul în care se constată defecțiuni, solicitați asistență din partea unei echipe specializate pentru remedierea defecțiunii respective. Verificați și prelungitoarele cablurilor în mod regulat și, în cazul în care se constată defecțiuni, înlocuiți-le imediat.

13. UTILIZAREA CABLURILOR ELECTRICE ÎN SPAȚII DESCHISE

În cazul în care compresorul este utilizat în spații deschise, folosiți numai prelungitoare de alimentare cu electricitate dedicate folosinții în aceste condiții.

14. FITI ATENȚI ÎN PERMANENȚĂ

Fiiți în permanență atenți la ceea ce faceți. Respectați cu strictețe regulile elementare de protecție municii. Nu utilizăți compresorul în stare de oboselă. Nu utilizăți compresorul în stare de ebrietate, sub influența drogurilor sau a unor medicamente care vă produc stări de somnojență.

15. VERIFICAȚI COMPOLENTELE DEFECTE și PIERDERE DE AER

Înainte de pornirea compresorului, trebuie verificate scuturile de protecție, precum și orice alte componente care pot fi defecte, pentru a vă asigura că funcționează corect și că îndeplinesc funcțiile pentru care au fost concepute.

Verificați echilibrarea componentelor mobile și elementele de fixare ale acestora, starea componentelor, instalarea corectă a acestora, posibilele surgeri de aer, precum și orice alte defecțiuni care pot afecta bunul funcționare a compresorului.

Orice scut de protecție, precum și orice altă componentă a compresorului care se constată a fi defectă trebuie reparată sau înlocuită de către un specialist autorizat, dacă nu se indică altfel în acest Manual de Utilizare. Presostatele defecte trebuie de asemenea înlocuite numai de către personal autorizat. NU UTILIZAȚI COMPRESORUL DACĂ PRESOSTATUL NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT.

16. UTILIZAȚI COMPRESORUL NUMAI ÎN CONFORMITATE CU INDICAȚIILE CONTINUE ÎN ACEST MANUAL DE UTILIZARE.

Compresorul este o mașină care produce aer comprimat. Nu folosiți niciodată compresorul pentru funcții diverse de cele specificate în manualul de instrucțiuni.

17. MANIPULAȚI CORECT COMPRESORUL

Puneți în funcțiune compresorul conform instrucțiunilor specificate în acest manual. Nu permiteți accesul copiilor în apropierea compresorului sau manipulația compresorului de către aceștia, de către persoane neautorizate precum și de către persoane nefamiliarizate cu acest tip de utilaj.

18. TOATE ȘURBURILE, BOLȚURILE și ELEMENTELE DE CARCASĂ TREBUIE SĂ FIE BINE FIXATE

Toate șurburile, bolurile și elementele de carcăsă trebuie să fie bine fixate. Verificați-le periodic.

19. MENTINEȚI CURĂȚAREA FANTELOR DE AERISIRE ALE MOTORULUI

Fantele de aerisire ale motorului trebuie menținute curate pentru a permite circulația liberă a aerului în orice moment. De asemenea, curățați orice depunere de praf.

20. UTILIZAȚI COMPRESORUL NUMAI LA TENSIUNEA INDICATĂ

Utilizați compresorul numai la tensiunea indicată pe plăcuțe. În cazul în care utilizați compresorul la tensiuni superioare, numărul de rotații ale motorului se mărește, putând distruga blocul compresor sau putând arde motorul.

21. NU UTILIZAȚI COMPRESORUL DACĂ ESTE DEFECT SAU FUNCȚIONEAZĂ ANORMAL

În cazul în care se constată funcționarea anomală a compresorului, apărându-se zgâzdăciute sau a unor defecțiuni de orice alt fel, deconectați compresorul și solicitați intervenția unei echipe specializate de depanare.

22. NU CURĂȚAȚI COMPOLENTELE DIN PLASTIC CU SOLVENTI

Solventii cum ar fi benzina, lînerul, gazul, alcoolul sau tetrachlorura de carbon pot deteriora sau produce crăpături la componentele de plastic. Prin urmare, nu se recomandă curățarea componentelor de plastic cu solventi, ci cu apă și detergent, care se aplică cu ajutorul unei cărăi moie.

23. FOLOSIȚI NUMAI PIESE DE SCHIMB ORIGINALE

Folosierea altor piese de schimb decât cele originale poate determina funcționarea defectuoasă a compresorului sau rănierea lucrătorilor. Pieșele de schimb originale pot fi procurate de la dealer.

24. NU MODIFICAȚI COMPRESORUL

Nu modificați parametrii tehnici ai compresorului. Pentru orice reparație, solicitați asistență unei echipe specializate de depanare. Orice modificare neautorizată poate determina funcționarea defectuoasă a compresorului sau rănierea depanatorilor care nu au experiență tehnică necesară efectuării unei reparații.

25. DECONECTAȚI PRESOSTATUL CÂND COMPRESORUL ESTE OPRIT

Când compresor este oprit, comutați presostatul în poziția "OFF", deconectați-l de la sursa de alimentare cu electricitate și deschideți robinetul de evacuare pentru golirea rezervorului de aer comprimat.

26. NU ATINGEȚI SUPRAFĂȚELE ÎNCINSE

Pentru a reduce la maximum riscul de arsuri, nu atingeți tuburile, butilele, motoarele și tobolele de evacuare.

27. NU ÎNDREPTAȚI JETUL DE AER CĂtre CORP

Pentru prevenirea oricărui accident, nu îndreptați jetul de aer către persoane sau animale.

28. EVACUAREA REZERVORULUI

Evacuați rezervorul după fiecare patru ore de utilizare.

Deschideți robinetul de evacuare și înclinați compresorul în cazul în care este necesar, pentru evacuarea apei acumulate.

29. NU OPRITI COMPRESORUL PRIN SCOATerea CABLULUI DE ALIMENTARE

Utilizați poziția „OFF”(ON/OFF) ale butonului presostatului pentru oprirea acestuia.

30. CIRCUIT PNEUMATIC

Utilizați tuburi, unele pneumatice recomandabile care suportă o presiune superioară sau egală cu presiunea maximă de exercițiu a compresorului.

PIESELE DE SCHIMB

Pentru reparații utilizați numai piese de schimb originale identice cu cele înlocuite.

Toate lucrările de reparații trebuie efectuate numai de către personal specializat.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE

Compresorul trebuie să aibă împământare în timpul funcționării, pentru a proteja lucrătorii împotriva electrocutării. Compresorul monofazic este echipat cu un cablu bipolar și cu fișă de conectare cu trei știfturi, destinat prizei cu împământare. Compresorul trifazic este furnizat cu un cablu electric fără priză. Este necesar ca legătura să fie efectuată de către un lehnician specializat. Nu demontați niciodată compresorul și nici nu efectuați altă legătură în preșosat. Orice reparație trebuie efectuată doar de către centrele de asistență autorizate sau de către alte centre calificate. Nu utilizați niciodată că firul verde (sau verde-galben) al cablului de alimentare cu electricitate este destinat împământării. Nu conectați firul verde (sau verde-galben) al cablului de alimentare cu electricitate la o conexiune aflată sub tensiune. Înainte de a înlocui fișa cablului de alimentare, conectați cablul la o împământare. În caz de dubii, consultați un electrician calificat pentru a controla împământarea.

PRELUNGITOR

Utilizați doar prelungitoare prevăzute cu fișe de conectare cu trei știfturi pentru împământare. Caburile defecte sau deteriorate trebuie înlocuite imediat. Asigurați-vă că prelungitoarele sunt în stare bună. La folosirea prelungitoarelor, asigurați-vă că acestea au capacitatea de a rezista la consumuri mari de energie. Conductibilitatea caburilor destinate consumurilor de energie inferioră este redusă, în comparație cu necesitățile compresorului, și se suprăinzătesc. În tabelul de mai jos puteți consulta o clasificare a capacitatilor caburilor în raport cu dimensiunea acestora și cu indicațiile referitoare la amperajul. În cazul în care aveți îndoieli, utilizați cablul de tipul și valoarea imediat următoare. Cu cât cifra corespunzătoare grosimii este mai mică, cu atât cablul rezistă la puteri mai mari.

Tabelul 1: VALORI VALABILE PENTRU LUNGIMEA DE MAXIMUM 20 METRI, CABLU MONOFAZIC

Valoarea constantă	KW	220/230V	110/120V
		mm ²	mm ²
0,75 - 1	0,65 - 0,7	1,5	2,5
1,5	1,1	2,5	4
2	1,5	2,5	4 - 6
2,5 - 3	1,8 - 2,2	4	/

Diametrul prelungitorului la compresoarele trifazice trebuie să fie proporțional cu lungimea. Pentru detalii, consultați tabelul 2.

Tabelul 2: VALORI VALABILE PENTRU LUNGIMEA DE MAXIMUM 20 METRI, CABLU TRIFAZIC

Valoarea constantă	KW	220/230V	110/120V
		mm ²	mm ²
2 - 3 - 4	1,5 - 2,2 - 3	2,5	1,5
5,5	4	4	2
7,5	5,5	6	2,5
10	7,5	10	4

AVERTISMENT

Evitați orice risc de electrocutare. Nu utilizați niciodată compresorul al căruia cablu de racordare sau prelungitorul acestuia este deteriorat sau uzat. Verificați frecvent toate caburile utilizate. Nu utilizați compresorul în zone umede sau cu apă sau în orice alte locații unde riscul de electrocutare este ridicat.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU A FI CONSULTATE ȘI DE CĂTRE ALȚI UTILIZATORI

EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE

NOTĂ: Informațiile conținute în acest Manual de Utilizare sunt menite să asigure utilizarea și întreținerea compresoarelor în condiții de siguranță.

Anumite ilustrații conținute în acest Manual de Utilizare pot releva detalii sau componente diferite de cele ale compresoarelor achiziționate de dvs.

INSTALARE

După ce ati scos compresorul din ambalaj (fig. 1) și v-ați asigurat de perfecta sa integritate și de faptul că nu a subit daune pe parcursul transportului, efectuați următoarele operații: la compresoarele cu rezervor montați roțile și racordul de cauciuc pe rezervoarele unde nu sunt deja montate, respectând instrucțiunile din fig. 2. În cazul în care roțile sunt gonflabile, presiunea de umflare a acestora trebuie să fie de maxim 1,6 bari (24 PSI).

La compresoarele care nu sunt prevăzute cu rezervoare de aer comprimat, montați ventuzele (fig. 2B). Amplasați compresorul pe suprafața plană sau cu o înclinație maximă de 10° (fig. 3), într-o incintă bine ventilată, protejată împotriva factorilor atmosferici și care nu este expusă pericolului de explozie.

În cazul în care suprafața pe care se amplasează compresorul este înclinată și netedă, verificați dacă există tendință de deplasare în plan orizontal a compresoarelor, în timpul funcționării. În cazul în care compresorul se deplasează în timpul funcționării, blocati roțile cu piedici. În cazul în care suprafața de amplasare a compresoarelor constă dintr-o consolă sau un prag, asigurați-vă că aceasta sunt stabile și că nu există riscul căderii în timpul funcționării.

Pentru asigurarea unei ventilații adecvate și a răciri eficiente a componentelor compresoarelor, atât compresorul, cât și scutul curulei de transmisie, dacă există, trebuie să se găsească la o distanță de 50-100 cm de orice perete (fig. 4-4A).

Compressoarele montate pe rezervor, prevăzute cu plicioare fixe, nu trebuie fixate rigid pe suprafața de amplasare. În cazul în care dorîți fixarea rigidă, vă recomandăm montarea a patru suporturi de amortizare a vibrațiilor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați transportul adecvat al compresoarelor. Nu-l răsturnați și nu-l ridicați cu ajutorul cărligelor sau cu cablurile (fig. 5 - 6).
- În cazul compresoarelor lubificate cu ulei, înlocuiți dopul de plastic aflat pe scut (fig. 7-8) cu joia (fig. 9) sau cu o răsuflaretoare (fig. 10), care vă este oferită împreună cu broșura care conține instrucțiunile. Verificați nivelul uleiului cu ajutorul mărcelor de pe joăj (fig. 9) sau prin fanta de observare a nivelului în baia de ulei.

CONEXIUNILE ELECTRICE

Compressoarele monofazice sunt alimentate cu electricitate prin un cablu electric, prevăzut cu o fișă de conectare cu două știfturi, plus împământare. Conectarea compresoarelor la o sursă de curent împământată este importantă (fig. 12).

Compressoarele trifazice (L1+L2+L3+PE) trebuie instalate de personal specializat. Compressoarele trifazice sunt lăvate fară fișe de conectare la sursa de curent. Montați pe cablu o fișă de conectare prevăzută cu garnitură de etansare și guler fixate cu surub (fig. 13), respectând valorile din tabelul de mai jos:

CP	Kw	Voltaj alimentare/fază	Tip fișă alim.
2 - 3 - 4	1,5 - 2,2 - 3	220/380/3	
		230/400/3	16A 3 știfturi + împământare
5,5 - 7,5 - 10	4 - 5,5 - 7,5	220/380/3	32A 3 știfturi + împământare
		230/400/3	

NOTĂ: Compressoarele instalate pe rezervoarele de 500 de litri, cu o capacitate de 7,5CP/5,5kW și 10CP/7,5 kW pot fi prevăzute cu un dispozitiv de pornire triunghiular sau dispus în stea.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

- Amplasați panoul de comandă pe un perete sau pe un alt suport fix și montați-i un cablu cu fișă de alimentare, cablul având diametru proporțional cu lungimea sa.
- Orice deteriorare cauzată de conectarea incorctă a cablului la rețeaua de alimentare cu electricitate anulează automat garanția acordată pentru componentele electrice ale compresoarelor achiziționate de dvs. Pentru a evita orice erori de conectare la rețeaua de alimentare cu energie electrică, vă sugerăm să apelați la ajutorul unui specialist.

IMPORTANT

Nu utilizați niciodată împământarea în locul liniei nule. Împământarea trebuie astfel instalată încât să corespundă standardelor de siguranță (EN 60204). Fișa de conectare a cablului de alimentare cu electricitate nu trebuie utilizată ca întrerupător, ci trebuie fixată într-o priză prevăzută cu un comutator diferențial potrivit (termoînterupător).

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A COMPRESORULUI

Verificați dacă valorile parametrilor din rețeaua de alimentare cu electricitate corespund celor indicate pe plăcuța cu date referitoare la acestea (fig. 14), toleranța admisibilă este de ± 5%.

COMPRESOR CU REZERVOR

La prima punere în funcție a compresoarelor cu rezervoare de aer comprimat care funcționează cu curent trifazic, verificați cu atenție direcția de rotație a ventilatorului de răcire, comparând cu direcția indicată de săgeată înscrișă pe scutul curulei de transmisie sau pe carcasa de protecție. Rotiți sau apăsați întrerupătorul amplasat pe extremitatea superioară până în poziția „0” (în funcție de tipul de presostat instalat pe utilajul respectiv) (fig. 15). Introduceți fișa de alimentare în priză (fig. 12-13) și porniți compresorul, rotind butonul presostatului în poziția „1”. Compresorul este complet automatizat și este controlat de presostat, care îl decuplează în situația în care presiunea în rezervor atinge valoarea maximă și îl repornește când presiunea devine minimă. Diferența de presiune dintre valoarea maximă și minimă este de obicei de 2 bari (29 PSI).

De exemplu: compresorul se oprește când presiunea ajunge la 8 bari (116 PSI - presiunea maximă de funcționare) și repornește automat când presiunea în rezervor scade la 6 bari (87 PSI). După conectarea compresoarelor la rețeaua de alimentare cu electricitate, încărcați presiunea maximă în rezervor și verificați modul exact de funcționare al compresoarelor.

COMPRESOR Fără REZERVOR

Cuplați compresorul la priza de alimentare cu electricitate (fig. 12-13). Apăsați butonul de pompare amplasat pe laterul compresoarelor (fig. 16). Acest tip de compresor fără rezervor, este prevăzut cu un dispozitiv care contolează în mod automat presiunea maximă de lucru, chiar dacă lucrătorul nu utilizează aer comprimat. Compresorul evacuează automat excesul de aer comprimat printre ventili amplasat pe toba de evacuare. Compresorul nu se oprește automat. Acionați butonul „ON/OFF” pentru oprirea compresoarelor.

Astași furtunul de cauciuc sau furtunul spiralat pe stătuț amplasat în partea superioară a compresoarelor, lărgă motorreductor (fig. 17).

NOTĂ: Toba de evacuare /butelia/furtunul de refilare situate sub panou pot atinge temperaturi ridicate, prin urmare apropiați-vă cu atenție de aceste componente și nu le atingeți pentru a nu fi raniti (fig. 18-19).

IMPORTANT

Electrocompressoarele trebuie conectate la o priză de alimentare cu electricitate protejată de un comutator diferențial potrivit (termoînterupător). Motorul compresoarelor de tip „A” este prevăzut cu o protecție termică automată amplasată în interiorul bobinei, care decuplează compresorul în momentul în care temperatura motorului atinge valori inalte excesive. În cazul în care termoînterupătorul este decuplat, compresorul repornește automat după 10-15 minute. Motoarele seriei „B”-“C” de compresare sunt prevăzute cu un termoînterupător amperometric automat care poate fi acționat și ajustat și manual, amplasat în afara carcassei. În cazul în care termoînterupătorul este decuplat, aşteptați câteva minute și apoi reajustați-l manual (fig. 20). În cazul compresoarelor trifazice, termoînterupătorul este automat și este montat în interiorul

presostatului. În cazul în care termostirupătorul este blocat, presostatul este eliberat și fixat în poziția "0" ("OFF"). Așteptați câteva minute și apoi comutați presostatul în poziția "1" ("ON"). La compresorul prevăzut cu panou de comandă, termostirupătorul este instalat în interiorul panoului de comandă. În cazul în care termostirupătorul este blocat, respectați următoarele proceduri:

- fixați comutatoarele panoului de comandă în poziția "0", deschideți capacul și apăsați pushbutton-ul 1 al termostirupătorului. Închideți capacul panoului de comandă și reporniți compresorul, respectând operațiunile descrise în paragraful "Pomarea compresoarelor prevăzute cu panou de comandă".

Același set de instrucțiuni trebuie respectat și în cazul compresoarelor care funcționează la 60 Hz.

REGLAREA PRESIUNII DE FUNCȚIONARE (fig. 21)

Nu este obligatorie reglarea permanentă a presiunii maxime de funcționare. Dimpotrivă, dispozitivul pneumatic utilizat necesită adesea presiuni mai mici. La compresoarele prevăzute cu un redutor de presiune, presiunea de funcționare trebuie să fie reglată la parametrii corecți. Eliberati prin tragere butonul reductorului de presiune, reglați presiunea la valoarea corectă prin întoarcerea butonului respectiv în sensul acelor de ceasornic, pentru a mări presiunea, și în sens invers acelor de ceasornic pentru a o micșora (fig. 21). La obținerea presiunii optime, blocați butonul prin apăsare. În cazul reducătoarelor de presiune furnizate fără manometru, presiunea stabilită poate fi măsurată cu ajutorul scalei gradate instalate în redutor. În cazul reducătoarelor de presiune echipate cu manometru, valoarea presiunii poate fi vizualizată chiar pe manometru.

LURCĂRI DE ÎNTRETINERE

Înainte de efectuarea oricărui operație de întreținere sau reparării, asigurați-vă că:

- principalul comutator de alimentare "ON/OFF" este în poziția "0";
- presostatul sau comutatorul de alimentare este în poziția "0";
- nu există aer sub presiune în rezervorul de aer (numai pentru modelul cu rezervori);

Compressorul formează condens care se acumulează în rezervor. Condensul trebuie să fie evacuat din rezervor cel puțin o dată pe săptămână prin deschiderea robinetului de evacuare (fig. 22) amplasat sub rezervor (în cazul compresoarelor prevăzute cu rezervor). Verificați existența aerului comprimat în butelie, pentru că aerul poate fișa afară cu putere. Se recomandă introducerea unei presiuni de cel mult 1-2 bar.

CURĂTIREA FILTRULUI (TIPII "E" - "F" - "D")

După fiecare 50 de ore de funcționare este utilă demontarea filtrului de aspirare și curățarea elementului filtrant suflând cu aer comprimat.

Vă recomandăm de asemenea înlocuirea elementului de filtrare cel puțin o dată pe an, în cazul în care în compresorul funcționează într-un mediu curat și înlocuirea frecventă în cazul în care se lucrează într-un mediu cu impurițătii.

SCHIMBAREA - COMPLETAREA ULEIULUI

Compresorul conține ulei sintetic de tip "FIAC OIL". Se recomandă înlocuirea completă a uleiului în elementul de pompare, după primele 100 de ore de funcționare. Deșurubați dispozitivul de scurgere a uleiului de pe carcasa compresorului, scurgeți uleiul și montați dispozitivul la loc. (fig. 35-36). Turnați uleiul în orificiul din partea superioară a carcasei (fig. 37) până când ajunge la nivelul indicat pe jojă (fig. 9) sau pe indicator (fig. 11). Turnați uleiul în orificiul din partea superioară a tobei de evacuare (fig. 38), în componentele antrenante cu cureau de transmisie concepute spre a fi umplute în zona respective. Verificați săptămânal nivelul uleiului în elementul de pompare (fig. 11) pentru eventuale completări. În cazul în care compresorul funcționează într-un mediu cu temperatură între -5°-40°C, utilizați uleiul sintetic. Avantajul acestui tip de ulei este acela că nu și-ține predele caracteristicile de ungere la temperaturile menționate anterior, atât în perioada de vară cât și de iarnă.

Uleiul nu trebuie evacuat în canalizare sau în locuri neamenajate.

Uleiul trebuie schimbat în conformitate cu datele din următorul tabel:

TIPII DE ULEI	ORE DE FUNCȚIONARE
FIAC OIL SYNTHESIS	

Ulei de sinteză.....500

Uleiuri sintetice

AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 - NILS Dimension S - NUOVA STILMOIL ArroW 5W50 400

Alte tipuri:

ulei mineral multigrad SAE15 W40.....100

REMEDIEREA MICILOR DEFECTIUNI

Pierdere aerului prin ventiile de dedesubtul presostatului (existent numai la compresoarele cu rezervor)

Această defecțiune se datoră etanșării incorecte a ventiilor de reținere. Pentru remediere, se procedează astfel (fig. 23):

- Se evacuează complet aerul sub presiune din rezervor.
- Se scoad panourile carcasei prin deșurubarea celor patru șuruburi de prindere (fig. 23-24) (tipul "F").
- Se desurubează panoul hexagonal al ventiului (A) (fig. 25).
- Se curăță cu grijă micul disc de cauciuc (B) și locașul său (fig. 25). Montați-l la loc în poziția inițială.

Pierdere aerului (tipul "E" - "D")

Pierdere aerului poate fi datorată etanșării precare a unuia dintre șuturi. Verificați toate șuturile udându-le cu apă cu săpun.

Compresorul funcționează însă nu încarcă:

Seria de compresoare "E" - "D" (fig. 26)

- Defecțiunea poate fi datorată deteriorării unui ventil sau a unei garnituri de etanșare (B1-B2). Înlocuți componenta deteriorată.

- Defecțiunea poate fi de asemenea datorată deteriorării ventilelor (C1-C2) sau a unei garnituri de etanșare (B1-B2). Înlocuți componenta deteriorată (fig. 27).

Seria de compresoare 31427 (fig. 28)

- Defecțiunea poate fi datorată deteriorării ventilelor (C1-C2) sau a unor garnituri de etanșare (B1). Înlocuți componenta deteriorată (fig. 28).

Compresoare cu arbore și roată de transmisie (fig. 27)

- Defecțiunea poate fi datorată nefuncționării corecte a ventilelor F1 și F2 sau a unei etanșări (D1-D2). Înlocuți componenta deteriorată. Verificați dacă nivelul apei condensate în rezervor nu este prea mare (fig. 34).

Compresorul nu pornește

În cazul în care compresorul nu pornește, asigurați-vă că:

- tensiunea din rețea de alimentare nu este diferită de cea indicată pe placă de pe carcasa compresorului (fig. 8);
- nu se utilizează prelungitoare cu grosimea sau lungimea inadecvată;
- temperatura în incintă în care funcționează compresorul nu este prea scăzută (sub 0°C);
- linia de alimentare cu electricitate este eficientă (fisa de alimentare este conectată corect, magnetotermoîntrerupătorul este în bună stare de funcționare, siguranțele nu sunt arse). S-a blocat termostirupătorul? (seria de compresoare "B-C").
- Lubrificarea este corectă? (fig. 11)

Compresorul nu se oprește (în cazul compresoarelor prevăzute cu rezervor)

În cazul în care compresorul nu se oprește la atingerea presiunii maxime, se va bloca ventiul de siguranță al rezervorului. Contactați cea mai apropiată unitate de depanare pentru remedierea defecțiunii.

AVERTISMENT

- Nu deșurubați nici o conexiune a rezervorului când acesta se află sub presiune. Înaintea de efectuarea oricărui operație asigurați-vă că rezervorul este depresurizat.
- Nu găuriți, nu sudați și nu deformați intenționat rezervorul de aer comprimat.
- Nu efectuați nici o lucrare asupra compresorului înainte de a-recvăzi de la priza de alimentare cu electricitate.
- Pentru o funcționare eficientă, temperatura mediului în care este amplasat compresorul trebuie să fie 0/+25°C (maximum 45°C).
- Nu uidați compresorul cu jet de apă sau lichide inflamabile.
- Nu amplasați obiecte inflamabile în apropierea compresorului.
- La oprirea temporară, în timpul perioadei de funcționare, comutați presostatul sau butonul "ON/OFF" în poziția "0" ("OFF") (oprit).
- Nu îndreptați niciodată jetul de aer comprimat către oameni sau animale (fig. 30).
- Nu transportați compresorul atunci când rezervorul se află sub presiune.
- Atenție! Unele componente ale compresorului, cum ar fi toba de evacuare sau furfurile de refugare, pot atinge temperaturi înalte, prin urmare nu le atingeți pentru a nu vă răni (fig. 31).
- Transportați compresorul prin ridicare sau tragere cu dispozitive de prindere sau de manipulare adecvate (fig. 32).
- Nu permiteți accesul copiilor și animalelor în zone de funcționare a compresorului.
- În cazul în care compresorul este utilizat pentru vopsire:

 - a) nu utilizați compresorul în incintă închisă sau largă surse de foc deschis;
 - b) asigurați-vă că mediul în care lucrării este bine aerisit;
 - c) protejați-vă căile respiratorii și ochii cu o mască de protecție (fig. 33-34A).

- Nu utilizați compresorul în cazul în care cablul de alimentare cu electricitate sau fisa de conectare a acestuia sunt deteriorate.
- Contactați cea mai apropiată unitate de depanare pentru înlocuirea pieselor deteriorate cu componente originale.
- În cazul în care compresorul este amplasat pe o consolă sau un prag deasupra solului, asigurați-vă că acestea sunt stable și că nu există riscul căderii în timpul funcționării.
- Pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea compresorului, nu introduceți obiecte sau mâna prin grătarul de protecție.
- Nu utilizați compresorul pentru a amenința oameni sau animale, pentru a evita rănirea acestora.
- Întotdeauna scoateți fisa de racord din priza de curent, la terminarea activității.

ELECTROCOMPRESOR TIP "A" - "F" - "D" - "E" - "G"

Presiunea maximă în exploatare: 8,5 bar.

Presiunea maximă de lucru: 8 bar.

ELECTROCOMPRESOR TIP "B"

Presiunea maximă în exploatare: 10,5 bar.

Presiunea maximă de lucru: 10 bar.

ELECTROCOMPRESOR TIP "C" - "H"

Presiunea maximă de funcționare: 10,5 bar.

Presiunea maximă de lucru: 10 bar.

N.B. Compresoarele bifazice pot fi construite la cerere pentru a funcționa la presiuni de până la 14 bar. În acest caz,

Presiunea maximă de funcționare: 14,75 bar;

Presiunea maximă de lucru: 14 bar.

NOTĂ: Pentru piata europeană, rezervoarele compresoarelor sunt construite în conformitate cu prevederile Directivei CE nr. 2009/105.

Pentru piata europeană, compresoarele sunt construite în conformitate cu prevederile Directivei CE nr. 2006/42.

Presiunea acustică măsurată în mediu liber la o distanță de un metru este de ±3dB(A), la presiunea maximă de funcționare (tabelul 3).

"A"						"B"						Mod. "A"						Mod. "B"					
CP/kW	RPM	dB(A)	CP/kW	RPM	dB(A)	CP/kW	RPM	dB(A)	CP/kW	RPM	dB(A)	CP/kW	RPM	dB(A)	CP/kW	RPM	dB(A)	CP/kW	RPM	dB(A)			
0.65/0.5	1400	73	1.5/1.1	1450	75	0.65/0.5	2850	75	2/1.5	1700 - 1450	75	0.75/0.65	1700 - 1450	73	2.5/1.8	1450	75.5	1.5/1.1	3450 - 2850	75	3/2.2	2850	80
2/1.5	2800	79	/	/	/	2.5/1.8	2850	82															
"H" - "C"						Mod. "C"						Mod. "H"						Mod. "D"					
Mod.	CP/kW	dB(A)																					
31L456	2 - 1.5	77																					
C 245	2 - 1.5	78																					
C 335	3 - 2.25	80																					
C 410	3 - 2.25	80																					
C 510	4 - 3	85																					
C 480	4 - 3	81																					
C 530	4 - 3	82																					
C 550	5.5 - 4.1	83																					
C 671	5.5 - 4.1	84																					
C 851	7.5 - 5.5	83																					
C 1000	10 - 7.5	88																					
SERIA "E" - "F" - "G"						Mod. "E"						Mod. "F"						Mod. "G"					
CP/kW	RPM	dB(A)																					
1/075	1450-1750	65																					
1.5/1.1	2850	77																					
1.5/1.1	3000	77																					
1.5/1.1	3450	80																					
2/1.5	2850	78																					
SERIA "D"						Mod. "D"						Mod. "E"						Mod. "F"					
CP/kW	RPM	dB(A)																					
2/1.5	1450	77																					
2/1.5	1750	80																					
3/2.2	2850	82																					
VALOAREA NIVELULUI SONOR						VALOAREA NIVELULUI SONOR						VALOAREA NIVELULUI SONOR						VALOAREA NIVELULUI SONOR					
Valoarea nivelului sonor poate crește de la 1 la 10 dB(A) în funcție de mediu în care se instalează compresorul.						Valoarea nivelului sonor poate crește de la 1 la 10 dB(A) în funcție de mediu în care se instalează compresorul.						Valoarea nivelului sonor poate crește de la 1 la 10 dB(A) în funcție de mediu în care se instalează compresorul.						Valoarea nivelului sonor poate crește de la 1 la 10 dB(A) în funcție de mediu în care se instalează compresorul.					
Electrocompresori trasi cu putere superioara sau egală la 3Hp sunt destinați la un uz în mediu inchis						Electrocompresori trasi cu putere superioara sau egală la 3Hp sunt destinați la un uz în mediu inchis						Electrocompresori trasi cu putere superioara sau egală la 3Hp sunt destinați la un uz în mediu inchis						Electrocompresori trasi cu putere superioara sau egală la 3Hp sunt destinați la un uz în mediu inchis					
SUGESTII PENTRU EFICIENTIZAREA EXPLOATĂRII COMPRESOARELOR DE TIP "F"						SUGESTII PENTRU EFICIENTIZAREA EXPLOATĂRII COMPRESOARELOR DE TIP "F"						SUGESTII PENTRU EFICIENTIZAREA EXPLOATĂRII COMPRESOARELOR DE TIP "F"						SUGESTII PENTRU EFICIENTIZAREA EXPLOATĂRII COMPRESOARELOR DE TIP "F"					
COMPRESOARELE TIP "F" AU FOST CONCEPTE PENTRU A FUNCȚIONA CU INTERMITENȚĂ ȘI NU CONTINUU. ACESTE MODELE SE UTILIZEAZĂ DOAR PENTRU PASIONAȚI.						COMPRESOARELE TIP "F" AU FOST CONCEPTE PENTRU A FUNCȚIONA CU INTERMITENȚĂ ȘI NU CONTINUU. ACESTE MODELE SE UTILIZEAZĂ DOAR PENTRU PASIONAȚI.						COMPRESOARELE TIP "F" AU FOST CONCEPTE PENTRU A FUNCȚIONA CU INTERMITENȚĂ ȘI NU CONTINUU. ACESTE MODELE SE UTILIZEAZĂ DOAR PENTRU PASIONAȚI.						COMPRESOARELE TIP "F" AU FOST CONCEPTE PENTRU A FUNCȚIONA CU INTERMITENȚĂ ȘI NU CONTINUU. ACESTE MODELE SE UTILIZEAZĂ DOAR PENTRU PASIONAȚI.					
NU SE RECOMANDĂ DEPĂSIREA A 25% DIN CICLUL DE LUCRU ÎN TIMPUL UNEI ORE DE FUNCȚIONARE. ACESTE MODELE TREBUE UTILIZATE PENTRU SUBSTANȚE USCATE.						NU SE RECOMANDĂ DEPĂSIREA A 25% DIN CICLUL DE LUCRU ÎN TIMPUL UNEI ORE DE FUNCȚIONARE. ACESTE MODELE TREBUE UTILIZATE PENTRU SUBSTANȚE USCATE.						NU SE RECOMANDĂ DEPĂSIREA A 25% DIN CICLUL DE LUCRU ÎN TIMPUL UNEI ORE DE FUNCȚIONARE. ACESTE MODELE TREBUE UTILIZATE PENTRU SUBSTANȚE USCATE.						NU SE RECOMANDĂ DEPĂSIREA A 25% DIN CICLUL DE LUCRU ÎN TIMPUL UNEI ORE DE FUNCȚIONARE. ACESTE MODELE TREBUE UTILIZATE PENTRU SUBSTANȚE USCATE.					
CONEXIUNI PNEUMATICE						CONEXIUNI PNEUMATICE						CONEXIUNI PNEUMATICE						CONEXIUNI PNEUMATICE					
Verificați mereu ca tuburile pneumatice pentru aerul comprimat să aibă caracteristici de presiune maximă adecvată celei a compresorului. Nu încercați să reparați tubul în cazul în care este defectuos.						Verificați mereu ca tuburile pneumatice pentru aerul comprimat să aibă caracteristici de presiune maximă adecvată celei a compresorului. Nu încercați să reparați tubul în cazul în care este defectuos.						Verificați mereu ca tuburile pneumatice pentru aerul comprimat să aibă caracteristici de presiune maximă adecvată celei a compresorului. Nu încercați să reparați tubul în cazul în care este defectuos.						Verificați mereu ca tuburile pneumatice pentru aerul comprimat să aibă caracteristici de presiune maximă adecvată celei a compresorului. Nu încercați să reparați tubul în cazul în care este defectuos.					
NE RESERVĂM DREPTUL DE A EFECTUA ORICE MODIFICARE FĂRĂ PRAVIZARE, ACOLO UNDE ESTE NECESAR.						NE RESERVĂM DREPTUL DE A EFECTUA ORICE MODIFICARE FĂRĂ PRAVIZARE, ACOLO UNDE ESTE NECESAR.						NE RESERVĂM DREPTUL DE A EFECTUA ORICE MODIFICARE FĂRĂ PRAVIZARE, ACOLO UNDE ESTE NECESAR.						NE RESERVĂM DREPTUL DE A EFECTUA ORICE MODIFICARE FĂRĂ PRAVIZARE, ACOLO UNDE ESTE NECESAR.					

Mod. "A"

1. Rezervor
2. Scurgere condens
3. Volant
4. Grup compresor
5. Jojă
6. Filtru de aer
7. Scut de protecție
8. Presostat
9. Reductor de presiune
10. Mâner
11. Evacuare aer comprimat
12. Ventil limitator de presiune

Mod. "C" - "H"

1. Evacuare directă aer comprimat
2. Rezervor
3. Reductor de presiune
4. Protecție – cureaua de transmisie
5. Grup compresor
6. Motor electric
7. Presostat
8. Manometru
9. Roată cu pivot
10. Scurgere condens
11. Volant
12. Supapă de control

Mod. "D"

1. Scut de protecție
2. Filtru de aer
3. Reductor de presiune
4. Scut de protecție
5. Filtru de aer
6. Presostat
7. Reductor de presiune
8. Evacuare aer comprimat
9. Manometru
10. Mâner

Mod. "B"

1. Rezervor
2. Manometru
3. Presostat
4. Mâner
5. Scut de protecție
6. Supapă de control
7. Filtru de aer
8. Volant
9. Reductor aer comprimat
10. Reductor de presiune
11. Evacuare directă aer comprimat
12. Supapă de control
13. Supapă de control
14. Scurgere condens

Mod. "F"

1. Rezervor
2. Scurgere condens
3. Evacuare aer comprimat
4. Reductor de presiune
5. Mâner
6. Presostat
7. Scut de protecție
8. Volant
9. Manometru

POMEMBNE INFORMACIJE

Preberite pazljivo vsa navodila za delovanje, nasvetne in varnostna opozorila priročnika. Večina nesreč, ki se zgodi ob rokovovanju s kompresorjem, se zgodi zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov in navodil. S poznavanjem možnih nevarnosti in s spoštovanjem varnostnih pravil, se lahko zognete marniškateri nesreči. Osnovna varnostna pravila so prikazana v oddelku "SIGURNOST" tega priročnika in tudi v oddelku, ki govori o uporabi in vzdrževanju kompresorja. Nevarne situacije in tveganja, da bi se izognili poškodbam in nanašanju škode na stroju so prikazane v oddelku "OPOZORILA" za kompresorje ali pa v priročniku. Nikoli ne uporabljajte kompresorja za delo, za katerega ga prizvajalec izrecno ne priporoča, razen če ste se pred tem prepričali, da bo uporaba kompresorja za takšno delo varna za vas in za okolico.

POMEN OZNAK

OPOZORILO: Označuje potencialno nevarne situacije, ki lahko ob neupoštevanju navodil privedejo do resnih poškodb.

POZOR: Označuje nevarne situacije, ki lahko ob neupoštevanju navodil privedejo do raznih poškodb osebi ali do škode na stroju.

OPOMBA: Poudarja osnovne informacije.

VARNOST

VAŽNA NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOST PRI DELU S KOMPRESORJEM.

OPOZORILO:

NEPRAVILNA UPORABA KOMPRESORJA ALI NEUPOŠTEVANJE VARNOSTNIH NAVODIL LAJKO PRIVEDEJO DO RESNIH TELESNIH POŠKODB UPORABNIKA. DA BI SE IZGONILI NEVARNOSTI, JE POTREBNO UPÖSTEVATI SPODAJ NAVEDENA VARNOSTNA NAVODILA.

PREBERITE VSA NAVODILA!

1. NIKOLI SE NE DOTIKAJTE PREMIKAJOČIH SE DELOV: Pazite, da se z rokami, prstili ali drugimi deli telesa ne približate premikajočim se delom kompresorja.

2. NIKOLI NE UPORABLJAJTE KOMPRESORJA BREZ MONTIRANIH VARNOSTNIH DELOV: Nikoli ne uporabljajte kompresorja če niso montirana zaščitna sredstva na svojem položaju (na primer ščitnik, ščitnik jermena, varnostni ventil) če je bilo potrebno te dele odstraniti zaradi vzdrževanja ali zaradi popravila. Prepričajte se, da bodo po opravljenem vzdrževanju ali popravilu ponovno nameščeni.

3. PRI DELU S KOMPRESORJEM VEDNO NOSENJE ŽAŠČITNA OCÅALA: Vedno uporabljajte ocåala ali podobno žaščitna sredstva za oči. Stisnjene grake ne smete nikoli usmeriti v osebo ali v katerikoli del telesa.

4. ŽAŠČITNE SE PRED ELEKTRIČNIM UDAROM: Preprečite dotik telesa z predmeti kot so: kovinski deli kompresorja, cevi, rezervoar, ali kovinski deli, ki so povezani z zemljo. Nikoli ne uporabljajte kompresorja v prisotnosti vode ali v vlažnih prostorjih.

5. IZKLJUČITE KOMPRESOR: Pred servisiranjem, preverjanjem, vzdrževanjem, čiščenjem ali kontrolo delov kompresorja, vedno najprej izključite kompresor iz električnega omrežja in izpustite iz njega stisnjeni zrak.

6. PREPREČITE NEZAELJENO VKLJUČITEV KOMPRESORJA: Ne premikajte in ne prenajašte kompresorja dokler je ta priključen na električno omrežje ali kadar je rezervoar poln stisnjene zraka. Pred ponovno priključitvijo kompresora na električno omrežje, se prepričajte, da je tlačno stikalo v poziciji "OFF".

7. PRAVLINO SHRANITE KOMPRESOR: Kadar ga ne uporabljate, hranite kompresor v suhem prostoru, daleč od atmosferskih motenj. Držite ga izven dosega otrok.

8. DELOVNI PROSTOR

Delovni prostor naj bo čist in brez nepotrebnega orodja.

Delovni prostor mora biti dobro prečrščen. Ne uporabljajte kompresor v prisotnosti vnetljivih tekočin ali plina. Kompresor lahko za časa delovanja povzroča iskre. Ne uporabljajte kompresor v prisotnosti lakov, bencina, kemijskih snovi, leplj in katerega koli netvrljivega ali eksplozivnega materiala.

9. DRŽITE OTROKE DALEČ OD KOMPRESORJA: Preprečite da otroci ali obiskovalci pridejo v stik s kablom za napajanje kompresorja. Vse tuje osebe morajo biti na določeni varnostni razdalji od delovnega prostora.

10. DELOVNA OBLAČILNA: Pri delu ne nosite širokih oblačil ali nakita. Dolge lase pokrijte in spravite pod zaščitno kapo.

11. ZA ELEKTRIČNI KABLOM RAVNAJTE PREVIDNO: Nikoli vleuite kabla s hitrim potegom iz vtinčnice. Zaščitite kabel pred vročino, oljem in ostrimi predmeti. Ne teptajte ali pritiskejte električnega kabla z neprikladno težino.

12. KOMPRESOR SKRBNKO VZDRŽUJTE: Držite se navodil za podmazovanje (to ne velja za kompresorje oilless). Občasno preglejte žice in kable in po potrebi naj jih serviser popravi. Električni podaljšek preverjajte da nimata anomalij. Po potrebi se obrnite na najbližji servisni center.

13. IZVEN PROSTOROV UPORABLJAJTE ELEKTRIČNI PODALJŠEK: Uporabljajte samo električni podaljšek, ki je namenjen za delo izven prostorov in je tako tudi označen.

14. POZOR: Glejte, kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s kompresorjem, kadar ste utrujeni. Kompresorja ne smete uporabljati, če ste pod vplivom alkohola, drog, ali zdravil, ki povzročajo zaspanost.

15. PREVERITE POŠKODOVANE DELE IN PUŠČANJE ZRAKA: Pred uporabo kompresorja se prepričajte, da bo stroj pravilno deloval in uspešno opravil svoje funkcije. Prepričajte se, da premikajoči se deli, cevi, manometri, reduktori za pritisk,

pneumatične povezave in vsak del, ki je pomemben za normalno delovanje, niso ukrivljeni. Vsaki poškodovani del mora biti ustrezno popravljen ali nadomeščen s strani pooblaščenega serviserja, kot je to prikazano v priročniku navodil. **NE UPORABLJAJTE KOMPRESORJA ČE JE TLAČNO STIKALO POŠKODOVANO.**

16. KOMPRESOR UPORABLJAJTE SAMO ZA ODREJENO PRIMENJAVO, KI JE PRIKAZANA V TEM PRIROČNIKU

Kompresor proizvaja zrak pod tlakom. Nikoli ne uporabljajte kompresorja v druge namene kot je navedeno v navodilih.

17. S KOMPRESORJEM RAVNAJTE PRAVILNO

S kompresorjem ravnavajte, kot je navedeno v navodilih.

Nikoli ne dovolite, da bi kompresor uporabljajo otroci, ali osebe, ki se na delovanje kompresorja ne spoznajo.

18. PREPRIČAJTE SE, DA SO VSII VIJAKI, MATICE IN

POKROVI DOBRO PRIVITI:

Prepričajte se, da so vsii vijaki, matici in pokrovi dobro priviti. Občasno preverite tudi da so dobro zategnjeni.

19. PREPRIČAJTE SE, DA JE REŠETKA ZA VSESAVANJE ČISTA:

Rešetka za ventilacijo mora biti vedno čista. Redno jo počistite če je delovni prostor zelo umazan.

20. KOMPRESOR PRIKLJUČITE LE NA PREDPISANO ELEKTRIČNO NAPETOST:

Primerna napetost je označena na ploščici z oznako kompresorja. Če priključite kompresor na napetost višjo od predpisane, bo motor deloval s preveliko močjo, zaradi česar se lahko kompresor poškoduje ali motor pregori.

21. NIKOLI NE UPORABLJAJTE KOMPRESORJA, ČE JE LE-TA POKVARJEN:

Ce kompresor rotira ali izvaja

Prevelike vibracije ali če je pokvarjen, ga nemudoma izključite in preverite delovanje ali pa se obrnite na najbližji pooblaščeni serviser.

22. NE ČISTITE PLASTIČNIH DELOV S TOPILI:

Topila kot so petrolej, bencin, razredilo, plinsko olje ali druge snovi ki vsebujejo alkohol lahko poškodujejo plastične dele, zato jih ne brišite z takšnimi snovi. Plastične dele kompresorja očistite z mehko krpo, namočeno v vodo in milinicu ali pa v zato primerno tekodine.

23. UPORABLJAJTE SAMO ORIGINALNE REZERVNE DELE:

Uporaba neoriginalnih rezervnih delov razveljavlja garancijo kompresorja in lahko privede do poškodb kompresorja in ljudi, ki z njim rukujejo. Originalne rezervne dele dobite pri vašem pooblaščenem prodajalcu.

24. NE PREDELUJITE KOMPRESORJA:

Za popravila se vselej obrnite na pooblaščeni servis.

Nepremenna spremembu lahko ne samo povzroči resno okvaro ali poškodbo kompresorja, ampak tudi poškodbo osebe, ki storj popravlja, in ki za to delo nima potrebnega znanja in strokovnosti.

25. KADAR KOMPRESORJA NE UPORABLJATE, IZKLJUČITE TLAČNO STIKALO:

Kadar kompresorja ne uporabljate, obrnite vijak za nastavitev pritiska na "OFF", iztaknite vtinčno kablo iz električnega omrežja ter odprtite odtok in izpustite stisnjeni zrak iz kompresorja.

26. NE DOTIKAJTE SE VROČE POKRIVLINE:

Da bi se izgognili opeklinam, se ne dotikajte cevi, motorja in vseh topilnih delov.

27. NE USMERJAJTE ZRAČNEGA CURKA V SMERI PROTI TELESU:

Da ne bi povzročili telesnih poškodb ne usmerjajte zračnega curka proti osebam ali v živali.

28. IZPRAZNITE REZERVOAR:

Rezervoar izpraznite vsak dan oz. po 4 urah dela. Odprtite odtok inagnite kompresor, da izločite zbrano vodo.

29. NE ZAUSTAVLJAJTE KOMPRESORJA Z IZVLĀCENJEM VTIKAČA IZ ELEKTRIČNE VTIČNICE:

Uporabite "Off" (ON/OFF) tlačno stikalo za zaustavljanje kompresorja.

30. PNEUMATIČNI TOKOKROG

Uporabljajte cevi, priporočena pnevmatična orodja, ki lahko prenašajo višje pritiske ali vsaj enak maksimalnemu pritisku kompresorja.

REZERVNI DELE

Pri servisiranju uporabljajte izključno originalne rezervne dele, ki so enaki nadomeščenim delom. Popravilo lahko opravi samo pooblaščeni servisni center.

OPOZORILA

NAVODILA ZA OZEMLJITEV

Kompresor mora biti med delovanjem ozemljen, da je uporabnik varen pred električnim udarom. Monofazni kompresor je opremljen s dvožilnim kablom in s kablom za ozemljitev. Trifazni kompresor ima električni kabel brez vtinčnice. Električne povezave mora izvršiti samo kvalificiran tehnik. Svetuje se da se ne demontira kompresor in da se tudi ne delajo druge povezave na tlačnemu stiku. Katero koli popravilo lahko izvrši samo pooblaščen ali kvalificiran servisni center. Ne pozabite da je ozemljitev žica je vedno zeleno oziroma zeleno-rumene barve. Nikdar ne smete priključiti zeleno žico na živi terminal. Prej preden zamenjate vtinčno kablo za napajanje prevente če ste jo povezali z ozemljitvijo. Ce dvomite po klicite kvalificiranega električarja ki naj kontrolira ozemljitev.

PODALJŠEK

Uporabljajte izključno podaljške z ozemljenim vtinčnikom. Ne uporabljajte poškodovan ali stačen podaljšek.

Poskrbite, da bo podaljšek v dobrem stanju. Preden uporabite podaljšek, se prepričajte, da je dovolj zmogljiv za delo, ki ga opravljate. Če podaljšek nima zadostne kapacitete, se lahko storj pregrevje, ali pa povzroči izpad električne energije. Podaljšek monofaznega kompresorja mora imeti presek sorazmeren svoji dolžini. Glej tabelo. (Tabela 1).

Tab.1 PRIMERNE DIMENZIJE PODALJŠKA MAKSIMALNE DOLŽINE 20 m za eno fazo

KM	Kw	220/230V mm.	110/120V mm.
0,75-1	0,65-0,7	1,5	2,5
1,5	1,1	2,5	4
2	1,5	2,5	4-6
2,5-3	1,8-2,2	4	/

Presek podaljška pri 3 faznih kompresorjih mora biti sorazmeren z dolžino. Glej tabelo. (Tabela 2)

Tab.2 PRIMERNE DIMENZIJE PODALJŠKA MAKSIMALNE DOLŽINE 20 m za 3 faze

KM	KW	220/230V mm.	380/400V mm.
2-3-4	1,5-2,2-3	2,5	1,5
5,5	4	4	2
7,5	5,5	6	2,5
10	7,5	10	4

OPOZORILO

Izognite se nevarnosti električnega udara. Nikoli ne uporabljajte kompresorja s poškodovanim ali obrabljenim električnim podaljškom. Podaljšek redno preverjajte. Nikoli ga ne uporabljajte blizu vode ali v okolju, v katerem lahko pride do električnega udara.

SHRANITE TA NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE IN POSKRBE, DA BODO NA RAZPOLAGO TUDI DRUGIM UPORABNIKOM STROJA!

UPORABA IN VZDRŽEVANJE

OPOMBA: Ta navodila, ki jih najdete v notranjosti tega priručnika nudijo informacije potrebne za vzdrževanje in servisiranje stroja. Določene značilnosti kompresorja na ilustracijah so lahko drugače od značilnosti vašega kompresorja.

PRIKLJUČITVE

Ko ste odstranili embalažo (slika 1) in preverili, da je kompresor kompleten in se prepričate, da kompresor med transportom ni bil poškodovan, izvršite sledete: na kompresorje z rezervoarji pridrite kolesa in gumijaste blazilec kjer že niso montirani na rezervoar, kot je prikazano na sliki 2. Kolesa s pnevmatičnimi napolnitvami s tlakom 1,6 bara. Na kompresor brez rezervoarja namestite priseske pod osnovno enoto kot je to na (slika 2B). Nastavite kompresor na ravni podlagi oziroma podlago ali z maksimalnim naklonom 10° (slika 3), v dobro prezačevan prostor, zaščite pred atmosferskimi vplivi in kjer ni nevarnosti po eksploziji. V primeru, da je podlaga nagnjena in gladka, preverite ali se kompresor med delovanjem premika. Če ne potem ustrezno blokirajte kolesa z dveimi zagozdami.

Če kompresor stoji na polici ali dvignjeni površini, ga primerno zavarujte, da ne pada. Kompresor s ščitnikom jermenja mora biti nameščen najmanj 50 cm stran od sten, da se zagotovi primerna ventilacija in hlajenje (slika 4 in 4A).

Kompresorji ki so pritrjeni na rezervoar z nepremičnimi podlogami, ne morajo biti pritrjeni na podlago s pomočjo 4 proti vibracijskih nosilevcev.

NAVODILA ZA UPORABO

Kompresor premikajte le na primeren način, ne da bi ga prevrnili ali dvigovali z kljkami ali vrvmi (slika 5-6).

Pri podmazanih kompresorjih z oljem, plastični čep na ščitniku (slika 7-8), zamenjajte s merilno palico za olje (slika 9) ali odšutkom (slika 10). Preverite s pomočjo navodil priručnika nivo olja na oznakah na merilni palici (slika 9) ali skozi okence (slika 11).

PRIKLJUČITEV KOMPRESORJA

Enofazni kompresorji so dobavljeni skupaj z električnim kablom in dvopolnim vtikačem z ozemljiljivo. Kompresor priključite le na ozemljeno vtičnico (slika 12).

Trifazni kompresorji (L1+L2+L3+PE), morajo biti priključeni s strani strokovne osebe. Trifazni kompresorji so dobavljeni brez električnega vtikača. Na kabel namestite električni vtikač z objekom in ga priključite s pomočjo vijakov (slika 13) po spodaj prikazani tabeli.

HP	kW	napotek/faze,	model vtičnice
2,3-4	1,5-2,2-3	220/ 380 /3	
		230/400 /3	16A/3 poli+zemlja
5,5-7,5-10	4-5,5-7,5	220/ 380 /3	32A/3 poli+zemlja
		230/ 400 /3	

VAŽNO! Kompresorji moči 7,5/5,5 kW in 10/7,5 kW, nameščeni na 500 litrskem rezervoarju so lahko dobavljeni z zvezdasto/trikotno startno kontrolno enoto.

Navodila za montažo:

- Pridrite kontrolno enoto na zid ali drugo trdno podlago in jo opremite z napajalnim kablom ustreznega preseka glede na dolžino kabla in v vtičnico.

Vse okvare nastale kot posledica napadnega priključevanja na omrežje niso predmet reklamacije.

Da bi se izognili napadnemu priključevanju naj priklip izvede strokovna oseba.

OPOZORILO: Za ozemljitev ne uporabljajte vtičnice namesto neutralne žice. Ozemljitev mora biti v skladu z normami proti nesreči (EN 60204). Vtičnica kabla za napajanje mora biti zavarovana z primernim diferencialnim stikalom (magnetno-tempičnim).

ZAGON

Prepričajte se, da napetost električnega omrežja ustreza oznaki na ploščici kompresorja (slika 14), toleranca mora biti izmed $\pm 5\%$.

KOMPRESORJI Z REZERVOARJEM

Pri prvem zagonu trifaznega kompresorja preverite smer vrtenja ventilatorja ki mora biti enaka smeri puščice na zaščitnem pokrovu ventilatorja ali na ščitniku. Obrite ali pritisnite, odvisno od vrste tlačnega stikalca, gumb na zgornjem delu kompresorja na "0" (slika 15).

Porinite vtikač v vtičnico (slika 12-13) in postavite v pogon kompresor tako da obrnite gumb tlačnega pritiska na "I".

Kompresor deluje popolnoma avtomatično. Kadar tlak znotraj rezervoarja doseže maksimum, se tlačno stikalco avtomatično izključi in se ponovno vključi, ko pritisk doseže minimum. Razlika v tlaku med minimumom in maksimumom je običajno 2 bara (29 psi). Primer : Kompresor se ustavi, ko doseže 8 barov (116 psi - to je maksimalni tlak) in se avtomatično ponovno vključi, ko tlak pada na 6 barov (87 psi).

Ko ste kompresor priključili na električno napeljavjo, pustite, da tlak naraste do maksimuma in preverite pravilno delovanje kompresorja.

KOMPRESORJI BREZ REZERVOARJA

Porinite vtikač v vtičnico (slika 12-13). Pritisnite gumb za zagon, ki se nahaja ob strani kompresorja (slika 16). Kompresorji te vrste so opremljeni z enoto, ki avtomatsko nadzira maksimalni delovni tlak, tudi kadar ne uporabljate komprimiranega zraka. Odvečni tlak se sam odvaja preko ventila na kompresorjevi glavi in se ne ugasne avtomatsko. Ta ugašenje kompresorja uporabljajte stikalco ON/OFF. Na nastavek na vrhu kompresorja, blizu mejevaljka pritiska priključite gumijasto ali spiralno cev z ustreznim nastavkom (slika 17).

OPOMBA: Glava / ventil / cev kompresorja nameščeni na zgornjem delu kompresorja se lahko močno segrejejo, zato bodite previdni kadar delate v bližini teh delov kompresorja da se jih ne dotikate in se tako izognete opekinjam (slika 18-19).

OPOZORILO

Električni kompresorji morajo biti priključeni na vtičnico, zavarovano z ustreznim diferencialnim (magnetno-tempičnim) stikalom. Motorji kompresorjev vrste "A" so opremljeni s termično varovalko, ki se nahaja v naviju motorja. V primeru, da se motor pregeje se avtomatično izključi. Za ponovni avtomatski vklop je potreben počakati od 10 do 15 minut. Motorji kompresorjev vrste "B" "C" imajo na ohiju nameščeno termično varovalko, ki jo lahko ročno izključi. V primeru, da se varovalka vključi, počakajte nekaj minut in jo ponovno vključite (slika 20).

Pri trifaznih kompresorjih je termična varovalka avtomatska in se nahaja v tlačnem stikalcu. Če se varovalka vključi se tlačno stikalco preklopi v položaj "0" OFF. Počakajte nekaj minut in nato preklopite tlačno stikalco v položaj "I" ON. Kompresorji, ki imajo kontrolno enoto so zaščiteni s termično varovalko, ki se nahaja v kontrolni enoti. Če se varovalka vključi je postopek izklopa naslednji :

Stikalca na kontrolni enoti prestavite v položaj "0", odprite pokrov in pritisnite gumb 1 termične varovalke. Zaprite pokrov in vključite kompresor z upoštevanjem navodil za "Zagon kompresorja s kontrolno enoto".

Vsi navedeni napotki veljajo tudi za 60 Hz kompresorje.

NASTAVITEV TLAKA ZA DELOVANJE (slika 21)

Ni nujno, da vedno potrebujemo maksimalni tlak; pnevmatično orodje običajno zahteva manjši tlak.

Če ima kompresor vijak za nastavitev tlaka, ga natančno nastavite.

Vijak za nastavitev tlaka sprostite tako, da ga potegnete navzgor. Tlak povečate z obračanjem vijaka za nastavitev tlaka v smeri urinega kazalca in zmanjšate z obračanjem vijaka za nastavitev tlaka v nasprotni smeri. Ko nastavite želeno stopnjo tlaka, vijak blokirajte tako, da ga potisnete dol (slika 21).

Pri kompresorjih, dobavljenih brez merilne skale na vijaku za nastavitev tlaka, je mogoče stopnjo tlaka odčitati na reduktoru.

Pri kompresorjih, dobavljenih brez merilne skale na vijaku za nastavitev tlaka, je mogoče stopnjo tlaka odčitati na samem merilcu.

VZDRŽEVANJE

Preden servisirate kompresor, se prepričajte sledeče:

- glavno stikalco za vključitev kompresorja je nastavljeno na "0".
- tlačno stikalco in stikalca na centralni plošči morajo biti izključeni in nastavljeni na "0".
- v rezervoarju ne sma biti tlaka (velja samo za modelle z rezervoarjem).

Kompresor proizvaja kondenzirano vodo, ki se zbera v rezervoarju. Kondenzirano vodo je potreben izpustiti iz tanka vsaj enkrat tedensko, tako da odprete pipo za odtok (slika 22) pod rezervoarjem (velja samo za modele z rezervoarjem).

Pri izpuštanju vode iz rezervoarja boddite previdni. Če je v rezervoarju še kaj tlaka, lahko voda s silo pridrete iz rezervoarja. Priporočljiv tlak je maksimalno 1-2 bara.

ČIŠČENJE FILTRA SERIJA (31L415 - 31L427 - D)

Vsakih 50 ur je priporočljivo čiščenje filtra za veseljanje. Izprijahite umazanijo iz filtra s stisnjenskim zrakom. Svetuje se da ga zamenjajte vsaj enkrat na letu če kompresor deluje v čistem prostoru. Bolj pogostoma ga menjajte če se nahaja v prašnem prostoru.

Kondenzirana voda pod podmazanim kompresorjem se ne sme vreči v kanale ali razprševati

po površini, ker vsebuje olje.

MENJAVA OLJA - DOLIVANJE OLJA

Kompressor je napoljen s sintetičnim oljem FIAC OIL.

Priporočamo menjavo olja vsakih 100 ur delovanja.

Odvijte čep za izpust olja na pokrovu in pustite, da izteče vse olje. Ponovno privijte čep (slika 35-36). Skozi vrhno odprtino (slika 37) nalijeti olje, da dosežete ustrezni nivo na merilni palici (slika 9) oziroma v indikatorju (slika 11). Skozi vrhno odprtino glave dolijte potrebnega olja (slika 38) za skupino z jermenom.

Enkrat tedensko preverite nivo olja v črpalki (slika 11) in ga po potrebi dolijte.

Pri uporabi kompresorja v temperaturah med -5°C in $+40^{\circ}\text{C}$ je priporočljivo uporabljati sintetično olje, ker to olje ne spremeni svojih karakteristik niti pozimi niti poleti.

Uporabljenemu olju ne smete vreči v odvodne kanale ali razpršiti po okolju.

ZA ZAMENJAVA OLJA SE DRŽITE TABELA ZA VRSTO OLJA GLEDE NA ORE DELOVANJA

VRSTA OLJA	MENJAVA
FIAC OIL SYNTHESIS.....	500 ur
Sintetično olje	

AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 -

NILS Dimension S - NUVO STILMOIL ArroW 5W50 400 ur

Ostale vrste mineralnega olja SAE 15W40 100 ur

KAKO RAVNATI V PRIMERU MANJŠIH NEPRAVILNOSTI

Zrak uhaja izpod ventila pod vijkom za nastavitev tlaka
(samostojno modelu z rezervoarjem)

To nepravilnost povzroča nepopolna tesnitvena ventila. Postopek je sledenje (slika 23):

Izpustite tlak iz rezervoarja.

Odvijte štiri vijke in snemite zaščitno ploščo (slika 24-25) (F)

Odvijte šesterokotno matico ventila (A) (slika 25)

Skrbovno odstranite gumijasti disk (B) in njegov sedež (slika 25)

Vse dele ponovno sestavite.

Zrak uhaja ("E" - "D")

Vzrok je lahko slaba tesnitvena spoja. Preverite vse spoje tako, da jih namočite z mlhlico.

Kompresor deluje, vendar ne polni

Kompresorji serije "E" - "D" (slika 26).

- Vzrok je lahko poškodovan ventil ali tesnilo (B1-B2). Zamenjajte poškodovani del.
- Vzrok je lahko poškodovan ventil (C1-C2) ali tesnilo (B1). Zamenjajte poškodovani del (slika 27).

Kompresorji serije "F" (slika 28)

- Vzrok je lahko poškodovan ventil (C1-C2) ali tesnilo (B1). Zamenjajte poškodovani del (slika 28).

Compreseori s transmisijiskim jermenom: (slika 27)

- Vzrok je lahko poškodovan ventil (F1-F2) ali tesnilo (D1-D2). Zamenjajte poškodovani del.

- Preverite, da ni v rezervoarju preveč kondenzirane vode (slika 34).

Kompresor se ne vključi

Ce imate težave z vključevanjem kompresorja, se prepričajte:

- Če napetost električne napeljave ustreza napetosti označeni na ploščici kompresorja.
- Če je električni podaljšek ustrezen glede na dolžino.
- Če ima prostor v katerem kompresor deluje ustrezen temperaturo (ne manj kot 0°C)
- Če električna povezava deluje (če je vtikač pravilno priključen, magnetno-termično stikalo, varovalke niso pregorele).
- V slučaju serije "B" in "C" ni posredoval toplotni zaščitnik
- da bo za podmazovanje v karteru olje (slika 11).

Kompresor se ne izključi (velja za modele z rezervoarjem)

- Če se kompresor ne izključi, ko tlak doseže maksimum, se vključi varnostni ventil. Obrite se na najbližji pooblaščeni serviser.

OPOZORILO

- Ne glede na razliko ne odvijajte ničesar na kompresorju, dokler je rezervoar pod tlakom.
 - Vedno se prej prepričajte, da v rezervoarju ni tlaka.
 - Rezervoarja ne smete vrtati, vratiti ali namenoma preoblikovati.
 - Pred popravljanjem ali izvajanjem kakršnihkoli drugih del na kompresorju izvlecite vtikač iz električne vtičnice.
 - Primerena temperatura za delovanje kompresorja je od 0°C do $+25^{\circ}\text{C}$ (maksimalno 45°C).
 - Ne usmerjajte curka vode ali vnetljivih tekočin čez kompresor.
 - Ne postavljajte vnetljivih snovi ali stvari blizu kompresorja.
 - Kadar začasno prekinete delo, izklopite kompresor, obrnite stikalo kompresorja na "0" (OFF) (vgašenjo).
 - Nikoli ne usmerjajte curka stisnjenega zraka proti živalim ali ljudem (slika 30).
 - Ne premikajte kompresorja, dokler je rezervoar pod tlakom.
 - Doloceni deli kompresorja kot npr. glava ali cevi se lahko močno segrejejo, zato se jih ne dotikajte, da preprečite opaline (slika 31).
 - Kompresor premikajte tako, da ga dvignite ali vlečete za primeren ročaj (slika 32).
 - Ne dovolite živalim ali otrokom, da pridejo v območje delovanja stroja.
 - Če uporabljate kompresor za barvanje:
- a) ne delajte v zapretem prostoru ali ob odprttem ognju.

b) Prepričajte se, da je prostor, v katerem delate, dobro prezračen.

c) zavarujete nos in usta z zaščitno masko (slika 33-33A)

- Ne uporabljajte kompresorja, če je električni podaljšek ali vtikač poškodovan. Obrnite se na pooblaščeni servis, kjer naj ga zamenjajo z originalnim delom.
- Če kompressor stoji na polici ali na dvignjeni površini, ga primočrno zavarujte, da med delom ne pada.
- Ne segajte s predmeti ali rokami znotraj varnostne mreže da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam kompresorja
- Ne uporabljajte kompresorja kot orožje proti ljudem, živalim, ali stvarem, da se izognete resnim poškodbam.
- Ko prenehate uporabljati kompresor, vselej izvlecite vtikač iz vtičnice.

ELEKTRIČNI KOMPRESOR MODEL "A" - "F" - "D" - "E" - "G"

Maksimalni tlak delovanja: 8,5 barov

Maksimalni tlak za delo: 8 barov

ELEKTRIČNI KOMPRESOR MODEL "B"

Maksimalni tlak delovanja : 10,5 barov.

Maksimalni tlak delovanja : 10 barov.

ELEKTRIČNI KOMPRESOR MODEL "C" - "H"

Maksimalni tlak delovanja : 10,5 barov.

Maksimalni tlak delovanja : 10 barov.

N.B. Bi-stadijski kompresori se lahko dobijo po zahtevi za uporabo do 14 barov. V tem primeru:

Maksimalni tlak delovanja : 14,75 barov.

Maksimalni tlak delovanja : 14 barov.

OPOMBA: Rezervoarji kompresorjev so izdelani v skladu z navodili evropskega trga CE2009/105. Kompresorji so izdelani v skladu z navodili evropskega trga CE2006/42.

Vrednost hrupa, merjena na oddaljenosti 1m znaša $\pm 3\text{dB(A)}$ pri maksimalnem tlaku delovanja (tab.3)

Model	"A"		"B"			
	KM/kW	Vrtlj.	dB(A)	KM/kW	Vrtlj.	dB(A)
31L456	0.65/0.5	1400	73	1.5/1.1	1450	75
	0.65/0.5	2850	75	2/1.5	1700 - 1450	75
	0.75/0.65	1700 - 1450	73	2.5/1.8	1450	75.5
	1.5/1.1	3450 - 2850	75	3/2.2	2850	80
	2/1.5	2800	79	/	/	/
	2.5/1.8	2850	82			

"H" - "C"

Model	KM/kW	dB(A)
C 245	2 - 1.5	77
C 335	3 - 2.25	80
C 410	3 - 2.25	80
C 510	4 - 3	85
C 480	4 - 3	81
C 530	4 - 3	82
C 550	5.5 - 4.1	83
C 671	5.5 - 4.1	84
C 851	7.5 - 5.5	83
C 1000	10 - 7.5	88

SERIJA "E" - "F" - "G"

KM/kW	Vrtlj.	dB(A)
1/075	1450-1750	65
1.5/1.1	2850	77
1.5/1.1	3000	77
1.5/1.1	3450	80
2/1.5	2850	78

SERIJA "D"

KM/kW	Vrtlj.	dB(A)
2/1.5	1450	77
2/1.5	1750	80
3/2.2	2850	82

Vrednost hrupa lahko naraste od 1 do 10 dB(A) odvisno od prostora, v katerem kompresor deluje.

Elektrokompresorji na kolesih z močjo enako ali višjo od 3Hp so primerni za uporabo v zaprtih prostorih

NASVETI ZA OPTIMALNO DELOVANJE "F"

KOMPRESORJI SO IZDELANI ZA DELOVANJE S PREKINITVAMI IN NE ZASTALNO DELOVANJE. NAMENJENI SO IZKLJUCNO ZA DOMACO - HOBBY UPORABO. PRI DELOVANJU VAM PRIPOROCAMO OBREMEMITEV SAMO 25% ČASA VENI DELOVNI URI.

ZA OPTIMALNO DELOVANJE KOMPRESORJA POD STALNIM MAKSIMALNIM TLAKOM TEMPERATURA PROSTORA, V KATEREM KOMPRESOR DELUJE NE SME PRESEČI +25°C.

PNEUMATIČNE POVEZAVE

Vedno uporabljajte pneumatične cevi za komprimiran zrak, ki prenašajo maksimalni tlak prikladen kompresorju. Ne popravljajte cev če je poškodovana.

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DA LAHKO KARKOLI SPREMENIMO NE DA BI ZATO MORALI DATI PREDHODNO OBVESTILO.

Mod. "A"

- 1 Rezervoar
- 2 Izpust kondenza
- 3 Kolo
- 4 Kompresorska enota
- 5 Merlinia palica za olje
- 6 Zračni čistilec
- 7 Ščitnik
- 8 Tlačno stikalo
- 9 Omejevalec pritiska
- 10 Ročaj
- 11 Izpust komprimiranega zraka
- 12 Varnostni ventil

Mod. "C" - "H"

- 1 Izpust komprimiranega zraka
- 2 Rezervoar
- 3 Omejevalec pritiska
- 4 Ščitnik jermena
- 5 Kompresorska enota
- 6 Elektro motor
- 7 Tlačno stikalo
- 8 Manometer
- 9 Vrtljivo kolo
- 10 Izpust kondenza
- 11 Kolo
- 12 Varnostni ventil

Mod. "E"

- 1 Ščitnik
- 2 Zračni čistilec
- 3 Omejevalec pritiska

Mod. "G"

- 1 Rezervoar
- 2 Izpust kondenza
- 3 Kolo
- 4 Ščitnik
- 5 Zračni čistilec
- 6 Tlačno stikalo
- 7 Omejevalec pritiska
- 8 Izpust komprimiranega zraka
- 9 Manometer
- 10 Ročaj

Mod. "B"

- 1 Rezervoar
- 2 Manometer
- 3 Tlačno stikalo
- 4 Ročaj
- 5 Ščitnik
- 6 Kompresorska enota
- 7 Zračni čistilec
- 8 Merlinia palica za olje
- 9 Izpust reduciranega komprimiranega zraka
- 10 Omejevalec pritiska
- 11 Izpust komprimiranega zraka
- 12 Kolo
- 13 Varnostni ventil
- 14 Izpust kondenza

Mod. "D"

- 1 Rezervoar
- 2 Izpust kondenza
- 3 Kolo
- 4 Zračni čistilec
- 5 Ročaj
- 6 Ščitnik
- 7 Varnostni ventil

Mod. "F"

- 1 Rezervoar
- 2 Izpust kondenza
- 3 Izpust komprimiranega zraka
- 4 Omejevalec pritiska
- 5 Ročaj
- 6 Tlačno stikalo
- 7 Ščitnik
- 8 Kolo
- 9 Manometer

ÖNEMLİ BİLGİLER

Kullanım el kitabındaki tüm çalışma talimatları ile güvenlik yönergeleri ve uyarıları dikkate okuyunuz. Sık sık kompresörün kullanımından kaynaklanan zararlar sebebi temel güvenli kurallarının göz önünde tutulmasıdır. Tehlikeli olabilen durumları zamanında anlayarak, uygun olan güvenlik kurallarına özen göstererek kaza önleyebilirsiniz.

Temel güvenli kuralları, bu el kitabındaki "GÜVENLİK YÖNERGELERİ" başlıklı bölüm ile kompresörün kullanım ve bakımı konu edinen bölümde sıralamıştır. Tüm ağır uyarılarında tehlikeler ile makine zararlarını önlemek için yöntemler, kompresör veya el kitabındaki "UYARILAR" başlıklı bölümde açıklanmıştır. Kompresör uygun bir biçimde, yalnızca imalatçının tavsiyelerine göre kullanılır. Kompresörü kullanma biçiminin kullanıcı veya diğer kişiler için tehlikeli olmadığından emin olmanız durumunda başka bir şekilde kullanabilirsiniz.

DİKKAT İŞARETLERİNİN ANLAMI

UYARILAR: göz önünde tutulmaması halinde ağır zararlara neden olabilen tehlikeli bir durum göstermektedir.

ÖNLEMELER: göz önünde tutulmaması halinde ağır olmayan can ve mal zararlarına neden olabilen tehlikeli bir durum göstermektedir.

NOT: dikkatinizi temel bilgiler üzerine çeker.

GÜVENLİK YÖNERGELERİ

KOMPRESÖRÜ TAM GÜVENLİK İÇİNDE KULLANMAK İÇİN GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK TALİMATLAR

DİKKAT:

BU KOMPRESÖRÜN UYGUNSUZ KULLANILMASI İLE KÖTÜ BAKIM FİZİKİ ZARARLARA NEDEN OLABİLİR. BU TEHLİKELERİ ÖNLEMEK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN TALİMATLARA DİKKATE UYUNUZ.

BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUNUZ!

1. HAREKETLİ PARÇALARA DOKUNMAYINIZ

Kompresörün hareketli parçalarına hiç yaklaşmayın, el ve parmaklarınızı araya sokmayıniz.

2. KOMPRESÖRÜ KORUMA TERTİBATLARINI TAKMADAN KULLANMAYINIZ

Kompresörün bütün koruma tertibatlarını (örneğin kareaj, kayış muhafazası, emniyeti vefi) uygun biçimde takmadan hiç kullanmayın. Bakım veya çalışmalar bu koruma tertibatlarının çıkarılmasını gerektirirse kompresörü yeniden kullanmadan önce koruma tertibatlarının sağlam bir biçimde tespit edilmiş olduğunu kontrol ediniz.

3. KORUMA GÖZLÜĞÜ TAKINIZ

Koruma gözlüğü veya benzer göz koruma sistemleri takınız. Basınçlı havayı kendinize veya diğer kişilere doğru yönlentirmeyiniz.

4. KENDİNİZİ ELEKTRİK ÇARPМАLARINA KARŞI KORUYUNIZ

Borular, depo veya topruk bağıntılı metal parçalar olmak üzere kompresörün metal parçalarına kazaana temas etmeyiniz. Kompresör suyun bulunduğu yerde veya nemli ortamlarda kullanmayıniz.

5. KOMPRESÖRNÜ ELEKTRİK PRİZYİLE BAĞLANTISINISI KESİNİZ

Herhangi bir kompresör parçası üzerinde muayene, bakım, temizleme, deşiftirmeye veya kontrol işleri yapılmadan önce kompresörün elektrik priziyle bağlantısını kesilmeli, basincı depoşu tamamen boşaltılmışmalıdır.

6. KAZAAN CALIŞTIRMALAR

Kompresör elektrik priziyle bağlantısını kesmeden, depo boşaltmadan taşımayın. Kompresör elektrik priziyle bağlandımdan önce presostat anahtarının OFF konumunda bulunduğunu kontrol ediniz.

7. KOMPRESÖRÜ UYGUN BİÇİMDE SAKLAYINIZ

Kompresör, kullanılmaması durumunda kuru, yağmurda maruz olmayan yerde saklamalıdır. Kompresörün pocukları ulaşamayacakları yerde saklayınız.

8. KULLANMA ŞARTLARI

Çalışığınız yeri temiz tutunuz. Lüzumunda gerekli olmayan aletleri çalışığınız yerden kaldırınız. Çalışığınız yeri uygun biçimde havalandırınız. Kompresörün yanıcı maddeler veya gazların bulunduğu yerde kullanılmayınız. Kompresör, çalışması sırasında elektrik kıvılcımları sızdırabilir. Kompresör boyası, benzin, kimyasal maddeler, yapışkanlar ve herhangi bir yanıcı veya patlayıcı maddenin bulunduğu durumlarda kullanılmayınız.

9. ÇOCUKLARI UZAK TUTUNUZ

Çocuklar veya işlerle görevli olmayanları kompresörün elektrik kablosuna temas etmemelidir. Çalışmalarla ilgisi olmayanların çalışığınız yere ulaşmasına yasaklayınız.

10. İŞ ELBİSELERİ

Çok genel elbiseler giymeyin, mücadeleteri çıkarın. Bu tür elbiseler kompresörün hareketli parçalarına takılabilir. Lüzumunda saçlarınıza örtective kuleklik takınız.

11. ELEKTRİK KABLOSUNU İYİ BİÇİMDE KULLANINIZ

Besleme kablosunu fışın elektrik priziyle bağlantısını kesmek için kullanmayın. Kabloyu ısı kaynakları ile yaşı ve keskin kenarlarından uzak tutunuz. Elektrik kablosunu çiğnemeyin, uygunsuz yükler altında bırakmayıniz.

12. KOMPRESÖRÜ DİKKATE MUHAFAZA EDİNİZ.

Yağlama talimatının uyarısını (yağsız modellerde bu talimatlara uyulmaz). Elektrik kablosu periyodik olarak yoklanmalı, bozuk olması durumunda yetkili servis merkezi tarafından onanımlı veya değiştirilmelidir. Kompresörün dış görünümünü

kontrol ediniz. Dış görünümünün anomal olması durumunda en yakın servis merkezine danışın.

13. DİŞ ELEKTRİK UZATMA KABLOLARI

Kompresörün dışında kullanılması durumunda yalnızca dışarıda kullanılacak ve bu kullanım için işaretli elektrik uzatma kablolarnı kullanın.

14. DİKKAT

Çalışığınızda çok dikkat ediniz. Sağduyu olsun. Yorgun olduğunuzda kompresörü kullanmayın. İlk, uyuşturucu veya uykuya getiren ilaçların etkisi altında bulunmanız durumunda kompresörü kesinlikle kullanmayıniz.

15. BOZUK OLAN PARÇALAR VEYA HAVA KAÇAKLARI

Kompresörü yeniden kullanmadan önce, bir koruma tertibatının veya diğer parçalarının zarara uğraması durumunda dikkate kontrol ediniz. Bu şekilde söz konusu olan parçaların öngördürülen emniyet şartlarına göre çalışma etmeyeceklerini tespit edebilirsiniz. Hareketli parçaların, boruların, manometrelerin, basınç azaltıcı supapların, prömatik boru bağlantılarının ve normal çalışma sırasında önemli olabilen tüm parçaların iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. Zarara uğramış parçalar yetkili servis merkezi tarafından uygun biçimde onarılmalı veya değiştirilmeli veya da kullanıcı el kitabında gösterildiği şekilde değiştirilmelidir. PRE-SOSTAT BOZUK OLAN BİR KOMPRESÖR KULLANILMAMALIDIR!

16. KOMPRESÖRÜ YALNIZ KULLANICI EL KİTABINDA BELİRTİLEN KULLANMA ŞARTLARINA GÖRE KULLANINIZ

Kompresör basıncılı hava üretken bir makinedir.

Kompresör kullanıcı el kitabında belirtilen kullanma şartlarından farklı amaçlar için kullanmayıniz.

17. KOMPRESÖRÜ DOĞRU ŞEKLİDE KULLANINIZ

Kompresör bu el kitabındaki talimatlara uygun biçimde çalışırınız. Kompresör çocuklara veya ona kullanımaya alışkin olmayanlara kullanırmayınız.

18. TÜM VİDA, SOMUN VE KAPAKLARIN SAĞLAM BİR ŞEKLİDE TESPİT EDİLDİKLERNİ KONTROL EDİNİZ

Tüm vida, somun ve kapakların sağlam bir şekilde tespit edildiklerini kontrol edin. Sıkı oldukları düzene olarak kontrol ediniz.

19. HAVALANDIRMA İZGARASINI TEMİZ TUTUNUZ

Motor havalandırma izgarasını temiz tutunuz. Çalışma ortamının pek kırı olması durumunda bu izgarayı düzene olarak temizleyiniz.

20. KOMPRESÖRÜ NOMİNAL GERİLİMLE ÇALIŞTIRINIZ

Kompresörün çalışmadan önce sebeke voltajının etkette gösterilmesi degere uygun olması dikkat ediniz. Kompresör nominal gerilimden yüksek bir gerilimle kullanılırsa motorun dönme hızı daha yüksek olur, dolayısıyla motor bozulabilir.

21. KOMPRESÖR KUSURLU İŞE KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR

Kompresörün tuhaf gürültüsü veya çok titremesi veya kusuru görmemesi durumunda kompresör hemen durdurun ve yakın yetkili servis merkezine danışın.

22. PLASTİK PARÇALARLA ÇÖZÜCÜ MADDELERLE TEMİZLEYİNİZ

Benzin, seyyreticiler, mazot veya alkol içeren maddeler plastik parçalara zarar verebilir, bu maddeler plastik parçaları sırıtmeziniz. Gerekli taktide bu parçaları yumuşak bir bezle, sabun suyu veya uygun sıvılar kullanarak temizleyiniz.

23. YALNIZCA ORJİNAL YEDEK PARÇALARI KULLANINIZ

Orjinal olmayan yedek parçaların kullanılması durumunda garanti iptal edilir ve kompresörün fonksiyonelliği güvenilirliği ve performanslarını kötü olur.

24. KOMPRESÖRÜ DEĞİŞKLİKLİ UĞRATMAYINIZ

Kompresörü değişiklikle uğratmayın. Herhangi bir onarım için yetkili servis merkezine danışın. İziniz bir değişiklik kompresörün performanslarını kötüleştirebilir ve kompresörü değişiklikle uğratmak için gerekli teknik bilgiyi olmayanlar ağız kazarlar geçirilebilir.

25. KOMPRESÖRÜN KULLANILMATAKA OLMAĞINDA PRESOSTATI KAPATINIZ

Kompresörün kullanımاتı olmadığından presostat düğmesini "0" (OFF) konumuna getirin, kompresörün elektrik priziyle bağlantısını kesin, en sonunda basınçlı havayı depodan boşaltmak için musluk açınız.

26. KOMPRESÖRÜN SICAK PARÇALARINA DOKUNMAYINIZ

Yanıkları önlemek için borulara, motora ve tüm diğer sıcak parçalara dokunmayıniz.

27. BASINÇLI HAVA BORUSUNU KENDİNİZE VEYA DİĞER KİŞİLERE DOĞRU YÖNELTMEYNİZ

Kazalarдан korunmak için basınçlı havayı kişilere veya hayvanlara doğru yönlendirmeziniz.

28. DEPODAYA YOĞUNLAŞMAYI BOŞALTMA ŞEKLİ

Depoya her gün veya her 4 saat çalışma boşaltın. Boşaltma tertibatını açınız. Lüzumunda birkişim suyu kaldırılmak için kompresör ejeniz.

29. KOMPRESÖRÜ ELEKTRİK KABLOSUNU ÇEKEREK DURDURMAYINIZ

Kompresörü durdurmak için presostatın "Off" (ON/OFF) anahtarını kullanınız.

30. PNÖMATİK DEVRE

Kompresörün azami işletme basincından/a yüksek/üst bir basıncada dayanan, tasyiye edilen pnömatik boru ve aletler kullanınız.

YEDEK PARÇALAR

Onanımlar için yalnızca değiştirilecek parçalarla özdeş orijinal yedek parçalar kullanınız. Onarımlar, yalnızca yetkili servis merkezlerinden yapılmalıdır.

UYARILAR

TOPRAKLAMA TALİMATI

Kullanıcıları elektrik çarpmalara karşı korumak için bu kompresörü kullanmadan önce topraklayınız. Monofaze kompresör, çift kutuplu kablo arası toprakla donatılmıştır. Trifaze

kompresör, fişsiz elektrik kablosuya donatılmıştır. Elektrik şebekesiyle bağlantıları yetkilii elektrikçi tarafından yaparız. Kompresörü hiçbir şekilde sökmeyin, presostat ile diğer bağlantıları yapamamanız tavaşıye ederiz. Herhangi bir onarım, yalnızca fabrika yetkilii servis merkezleri veya diğer uzman servis merkezlerinden yapılabilir. Toprak telini yeşil veya sarı renkli olduğunu unutmayın. Bu yeşil teli gerilim altında bir bağlantı ucuna asla bağlamayın. Elektrik kablosu fışını değiştirmeden önce toprak telini bağlayınız. Topraklamadan olup olmadığının kesin olmadığı durumlarda toprak bağlantısını uzman elektrikçi tarafından kontrol ettirin.

UZATMA KABLOSU

Yalnızca fışlı ve toprak bağlantılı uzatma kabloları kullanın, bozuk veya ezik uzatma kabloları kullanmayın. Uzatma kablosunun iyi durumu olduğunu kontrol edin. Uzatma kablosunu kullanmadan önce kablo kesinlikle makineden emilecek akımı taşımeye yeter olduğunu kontrol edin. Çok ince bir uzatma kablosu gerilim düşmesine, dolayısıyla cihazın güç yitimi ve fazla istifasına neden olabilir.

Monofaze kompresörlerde uzatma kablosunun kesiti uzunluğu ile orantılı olmalıdır, tabloya bakınız (tablo 1).

Tablo 1 Monofaze kompresörler. MAKS. 20 M UZUNLUĞUNDAKI UZATMA KABLOLARI İÇİN GEÇERLİ KESİT

KM	Kw	220/230V mm ²	110/120V mm ²
0.75-1	0.65-0.7	1.5	2.5
1.5	1.1	2.5	4
2	1.5	2.5	4-6
2.5-3	1.8-2.2	4	/

Trifaze kompresörlerde uzatma kablosunun kesiti uzunluğu ile orantılı olmalıdır, tabloya bakınız (tablo 2).

Tablo 2 Trifaze kompresör. MAKS. 20 M UZUNLUĞUNDAKI UZATMA KABLOLARI İÇİN GEÇERLİ KESİT

KM	KW	220/230V mm ²	380/400V mm ²
2-3-4	1.5-2.2-3	2.5	1.5
5.5	4	4	2
7.5	5.5	6	4
10	7.5	10	4

UYARILAR

Elektrik kivircim tehlikesini önlüyor. Kompresörü bozuk bir elektrik kablosu veya uzatma kablosu ile asla kullanmayın. Elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol edin. Kompresör suyun içi ve yakınından, elektrik kivircimlerinin sızılılığı bir ortamda kesinlikle kullanmayın.

KULLANIM VE BAKIM

NOT: Bu el kitabının içinde bulacağınız bilgiler kompresörü kullanan ve bakımı yapan kişilere yardım etmek için yazılmıştır.

Bu el kitabındaki şekillerden bazıları, sizin kompresöründen farklı olabilen ayrıntılar gösterir.

MONTAJ TALİMATLARI

Kompresör ambalajından çekip çıkarın (şekil 1). Aşağıda belirtilen işlemleri ancak kompresörün bozuk olmadığını, taşıma sırasında zarara uğramadığını kontrol ettikten sonra yapın. Şekil 2'de gösterilen talimatlara uyarak, lastik tava ve tekerlekleri bulundurmak üzere depolara takın. Sıyrılmış tekerleklerin olması durumunda tekerleklerin basıncı 1,6 Atü'hün üstünde olmamalıdır. Deposuz kompresörlerde grubu tabanı altında vançtular resmeden göstergelerdeki monitör edilmelidir (şekil 2B).

Kompresör düz yüzeye, her halde 10°den daha fazla eğimli sıatlarda, havalandırılmış, yağmur ve patlama tehlkesine maruz olmayan yerlerde yerleştiriniz (şekil 3).

Yüzeyin eğimi ve düz olması durumunda kompresörün çalışma sırasında yerini değiştirmedigini kontrol edin, aksi takdirde tekerlekleri ilk takoze ile durdurun.

Yüzeyin bir konsol veya bir raf olması durumunda kompresörün yere düşmek tehlike-siyle karşı karşıya bulunmadığını kontrol edin.

Onu uygun şekilde tespit edin. İyi bir havalandırma ve etkili bir sogutma elde edilmek için kompresörün duvardan en az 50 cm mesafesinde, kayış muhafazası da varsa duvardan en az 100 cm mesafesinde yerleştirildiği önemli olur (şekil 4 ve 4A).

Sabit ayaklı depoya takılmış olan kompresörlerin dosyemeye sıkıca tutturulmacaktır. 4 tanesi tırtışım önyöleği destek takılması tavsiye edilir.

KULLANIM TALİMATLARI

- Dikkat! Kompresörü doğru biçimde taşıym, ters çevirmeýin, çengel veya iplerle kaldırılmayın (şekil 5-6).

- Yağlıamlı kompresörlerde kullanıcı el kitabıyla verilen yaþ seviyesi cubuguunu (şekil 9) veya hava kaçırma tapasını (şekil 10) karter kapaðındaki plastik tapanın yerine (şekil 7-8) koyun, yaþ seviyesini kertiþi çubuk (şekil 9) veya yaþ seviye göstergesi (şekil 11) ile kontrol edin.

KOMPRESÖRNÜ ELEKTRİK ŞEBEKESİYLE BAĞLANTISI

Monofaze kompresörler, elektrik kablosu ve çift kutulu fış artı toprak ile donatılmıştır. Kompresör toplaklama bağlantısıyla donatılmış bir elektrik prizine bağlanmalıdır (şekil 12).

Trifaze kompresörler (L1+L2+L3+PE) uzman teknisyenlerden monte edilmelidir. Trifaze kompresörün fışlı verilmez. Besleme kablosuna vidalı kablo kovanı ve sikma halkası ile donatılmış olan bir elektrik fışlı bağlayın (şekil 13). Aşağıda gösterilen tabloya danışın.

HP	kW	Akim volt/ph	Fışın modeli
2-3-4	1.5-2.2-3	220/ 380 /3	
		230/400 / 3	16A 3 kutup artı toprak
5,5-7,5-10,5-7,5		220/ 380 /3	
		230/ 400 / 3	32A 3 kutup artı toprak

NOT: 500 litrelitlik depoya takılmış, CV7,5/5,5kW ve CV10/7,5kW gücü kompresörler yıldız-üçgen yol verici ile donatılmış olabilir.

Montaj için aşağıdaki işlemleri takip edin:

- Yol verici kutusunu duvara veya sabit bir desteği tutturun, fış ile donatılan, kesiti üzünlükle ile oturanın bir elektrik kablosuna bağlayınız.
- Garanti, elektrik parçalarının gücü kaynağının kablo ile hatalı bağlantıları sonucu taran görmesine uygunlamaz. Hatalı bağlantıları önlemek için uzman teknisyenlere danışmanızı tavsiye ederiz.

DİKKAT

Toprak telini nötr telin yerine hiçbir şekilde kullanmayın. Toprak prizi kaza önleme kurallarına (EN 60204) uyarak yapılmalıdır. Elektrik kablosu fışına anahatlar olarak kullanılmamalı, uygun bir diferansiyel (manyetotermik) anahtarlarından kumandalı bir akım prizinin içine sokulmalıdır.

ÇALIŞTIRMA

Şebeke geriliminin etikette gösterilen değerine uygun olmasına dikkat ediniz (şekil 14). Kabul edilen tolerans sınırı %5'yi aşmamalıdır.

DEPOSUZ KOMPRESÖRLER

Trifaze akımlı çalışan kompresörlerin ilk çalıştırılmasında kayış muhafazasında veya karenaðında bulunan bir bakarak sogutma vantiyatörünün dönüş yönünün doğru olduğunu kontrol edin. Kompresör takılmış presostat türne göre, üst tarafında bulunan düñünlük döndürerek veya üzerinde bulunan "0°" konumuna getirin (şekil 15). Fış akım prizine sokun (şekil 12-13). Presostat düñümüşünü "I" konumuna getirek kompresör çalıştırın. Kompresör tamamen otomatik olarak çalışır. Depo basıncı azami değerine ulaþılığında presostat kompresörü durdurur, depo basıncı asgari değerine indiðinde presostat kompresörü yeniden çalışır hale getirir. Normalde azami değer ile asgari değer arasındaki basınç farkı yaklaşık 2 Atü (29 psi) değerindedir.

Örnekîn kompresör, 8 Atü (116 psi) (azami işletme basıncı) değerine ulaşır ulaşmaz durur, depo basıncı 6 Atü (87 psi) değerine iner inmez kompresör otomatik olarak yeniden çalışmaya başlar.

Kompresör elektrik şebekesine bağladığtan sonra azami basıncı getirerek doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

DEPOSUZ KOMPRESÖR

Fış akım prizine sokun (şekil 12-13). Kompresörün yan tarafında bulunan işletme düşménye basınç (şekil 16). Bu deposuz kompresörde azami işletme basıncını kulanıcıların basıncı hava kullananmaması durumunda da otomatik olarak ayarlanır hale getirilir. Kompresör, fazla havayı başında bulunan bir valfтан otomatik olarak boşaltır. Kompresör otomatik olarak durmaz. Kompresör kapatmak için ON/OFF düşmesine basınç.

Lastik veya sarmal boru kompresörün üst kısmında, basınç azaltıcının yakınında bulunan özel tespit noktasına takınız (şekil 17).

NOT: Baş/silindir/sevk borusu grubu yüksek sıcaklıklara çababilir. Bu parçaların yakınında çalışırsanız çok dikkat edin, yanıkları önlemek için bu parçalara dokunmayın (şekil 18-19).

DİKKAT

Elektrokompresörler, uygun olan (manyeto-termik) diferansiyel anahtarlarından korunan bir akım prizine bağlanmalıdır. "A" versiyonlu kompresör motoru, sarginin içinde bulunan bir otomatik termik koruma ile donatılmıştır. Motorun işnamesi fazla olurken termik koruma kompresör durdurur. Termik korumanın araya girdiği takdirde kompresör 10-15 dakika sonra otomatik olarak yeniden çalışmaya başlar. "B"-C" versiyonlu kompresör motoru, dişarına, bağıntı kutusuna kapaðında bulunan, manuel olarak çalışır hale getirilen otomatik amperometrik koruma ile donatılmıştır. Termik koruma araya girdikten sonra birkaç dakisika bekleyin, sonra termik şalteri manuel olarak yeniden işler hale getirin (şekil 20).

Trifaze kompresörlerde koruma tertibi: otomatiktir, presostatin içinde bulunmaktadır. Termik koruma araya girince presostat "0" (OFF) konumuna geçer. Birkaç dakisika bekleyip presostat "I" (ON) konumuna getirin. Yol verici ile donatılan kompresörde termik koruma yıl vericisinin içinde bulunmaktadır. Termik koruma araya girince aşağıda gösterilen işlemleri takip edin:

- Yol verici kapapçakındaki anahtarları "0" konumuna getirin, kapað açın ve termik korumanın 1 döñümnesine basınç. Yol verici kapaðını kapatın. "Yol verici ile donatılan kompresör çalışmaya" paragrafında açıklanmış işlemleri takip ederek kompresörü yeniden çalıştırın.

Aynı yöntem 60 Hz'lik kompresörler için geçerlidir.

ÇALIŞMA BASINCI AYARI (şekil 21)

Kompresör hep azami çalışma basıncı ile çalıştırılmak gereklidir. Hatta çoğu kez kullanılan protomatik alet daha alakaplı bir basınç gerektirir. Basınç azaltıcı ile donatılan kompresörlerde çalışma basıncı iyi ayarlanmalıdır. Basınç azaltıcı düzmesini yukarıda doğru çekerek serbest bırakın ve basınıcı istedığınız değeri göre ayarlayın. Basınıcı artırmak için düşüme saatin yönünde döndürün, basınıcı azaltmak için düşüme saatin ters yönünde döndürün. En uygun basınıcı elde ettiğiniz sonra düşüme aşağıya doğru getirip durdurun. Manometresiz basınç azaltıcılarında ayarlama basıncı, basınç azaltıcı gövdesinde bulunan derecelerde görüntülenebilir. Manometre ile donatılan basınç azaltıcılarında ayarlama basıncı, manometrede görüntülenebilir.

BAKIM

Herhangi bir kompresör bakım işlemine başlamadan önce aşağıda belirtilen şartlar yerine getirilmelidir:

- Ana salter "0" konumunda bulunmalıdır.
- Presostat ve yol vericideki anahtarlar devreden çıkartılmalı, "0" konumunda bulunmalıdır.
- (Yalnızca depol versiyonlarında) hava deposu boş olmalıdır.

Kompresörde yoğunlaşma suyu teşekkül edildiğinde depoda birekmektedir. (Yalnızca depol versiyonlarında) en az haftada bir deponusu bulundurulması gereken herhangi bir el konmasının, evvela fişi prizden çıkarmalıdır. Kompresörün doğru çalışması için çevre sıcaklığı: 0°C ile 25°C arasında (45°C 'nin üstünde olmasın).

Depo basınç altındayken bağlantılar kesinlikle sökülmemelidir, deponusun basınçtan kurtarılması gerektiğini kontrol edin.

Delik açmak kaynak yapmak veya basınçlı hava deposunun biçimini kasten değiştirmek yasaktır.

Kompresör üzerinde yapılması gereken herhangi bir el konmasının, evvela fişi prizden çıkarmalıdır.

Kompresörün doğru çalışması için çevre sıcaklığı: 0°C ile 25°C arasında (45°C 'nin üstünde olmasın).

Kompresör üzerinde su veya yanıcı sıvılar dökülmeyin.

Kompresörün yakınından yanıcı cisimler yerleştirilmeyin.

Kesintilerde presostat veya anahat "0" (OFF) (kapalı) konumuna getirilmelidir.

Basınçlı havayı kişilere veya hayvanlara doğru yönlendirmez (şekil 30).

Depo basınç altındayken kompresörü taşımayınız.

Kompresörde basınç ve sevk boruları olmak üzere bazı kısımlar yüksek sıcaklıklara çabalganmalarına çok dikkat edin. Yanıklar önlemek için bu parçalara dokunmayın (şekil 31).

Kompresörü özel kabza veya saplarından yukarı kaldırırak veya çekerek taşıyın (şekil 32)

Çocuk ve hayvanlar makinanın çalıştığı yerden uzak tutulmalıdır.

Kompresör verniklemek için kullanırsanız

1) Kapılı yerlerde veya alelerin yakınında çalışmayın.

2) Çalışışır yerde uygun bir hava değişiriminin var olduğunu kontrol edin.

3) Burun ve ağızını özel bir maske ile koruyun (şekil 33-33A).

Elektrik kablosu veya fişi zarara uğramış olursa kompresör kullanmayın, yedek parçayı zarara uğramış parçanın yerine koymak için fabrika yetkili servis merkezine danışın.

Kompresör, bir raf üzerinde veya dolşemeden yüksek bir yüzeyde yerleştirilmesi durumunda çalışma sırasında düşmesini için sağlam bir şekilde tespit edilmelidir.

Kendini ve kompresörünü zarara uğratmamak için ellerini veya başka cisimleri koruma zıgaralarına içine sokmayın.

Ağır zararları önlemek için kompresörü kişi, hayvan veya başka cisimlere karşı bereyeliçi alet olarak kullanmayın.

Kompresörü kullandıkten sonra fişi akım prizinden çekip çıkarın.

FİLTRENİN TEMİZLENMESİ ("E"- "F"- "D" VERSİYONLARI)

Her 50 saat çalışma emme filtresini sükmenizi, filtre elemesini basınçlı hava ile tıleyerek temizlemenizi tavsiye ederiz.

Kompresörün temiz bir ortamda çalışması durumunda filtrelenen en az yılda bir değiştirilmeli tavsiye edilir. Kompresörün bulunduğu yer tozlu olursa filtre daha sık değiştirilmelidir.

YAĞ DEĞİŞTİRME - YAĞ DOLDURMA

Kompresör "FIAC OIL" sentetik yağ ile testlim edilir. İlk 100 saat çalışma içinde pompa yağını tamamıyla değiştirmenizi tavsiye ederiz. Karter kapağındaki yağ boşaltma tapasını gevşetip çıkarın, tüm yağı çıkartın, tapayı yeniden kapatın (şekil 35-36). Yağı karter kapağıının üst deliginden içen koyun (şekil 37), cubukta (şekil 9) veya göstergede (şekil 11) gösterilen seviyeye kadar doldurun. Yağı başın üst deligidenden (şekil 38) yağ doldurmaya hazır olan kayışları gruplara dökün.

Haftada bir pompa yağı seviyesini kontrol edin (şekil 11), lütfen de yağ ilave edin.

Kompresörün çevre sıcaklığının -5°C ile $+40^{\circ}\text{C}$ arasında olduğu yerlerde çalıştırılmak için sentetik yağı kullanın.

Sentez yağın özellikleri hem kışın hem de yaz mevsiminde değişmez.

Kullanılmış yağ ne kanalizasyona ne de toprağa atılmamalıdır.

YAĞ DEĞİŞTİRMEK İÇİN TABLOYA UYUNUZ

YAĞ CİNSİ

FIAC OIL SYNTHESIS

Sentez yağ

İŞLETME SAATLERİ

500

(Diğer madeni yağ cinsleri)

SAE 15W40

100

KÜKÜC ÇALIŞMA PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

(Yalnızca depol kompresörlerde) presostatın altındaki valf tanın hava kaçakları

Bu problemin sebebi kapama valfının kusurlu sızdırılmazlığıdır. Aşağıdaki işlemleri takip edin:

Depoya basınçtan kurtarın.

Karenajın dört sıkmavidası söktükten sonra karenajı sıkık yukarı kaldırın (şekil 24-25) (F).

Valfin altı köşeli kafasını (A) söküñ (şekil 25).

Hem lastik diski (B) hem de yatağını itme ile temizleyin (şekil 25).

Tümü itme ile yeniden takın.

Hava kaçakları ("E"- "D")

Sebebi birkaç bağlı elemanın kusuru sızdırılmazlığıdır. Tüm bağlı elemanları sabunuñ ile istatip kontrol edin.

Kompresör döner fakat doldurulmuyor

"E" versiyonlu kompresörler: (şekil 26)

- Sebebi valfin veya bir O-Ringin (B1-B2) kırılması olabilir. Zarara uğramış parçayı değiştireñ.

- Sebebi (C1-C2) valflarının veya bir O-Ringin (B1-B2) kırılması olabilir. Zarara uğramış parçayı değiştireñ.

"F" versiyonlu kompresörler: (şekil 28)

- Sebebi (C1-C2) valflarının veya bir O-Ringin (B1) kırılması olabilir. Zarara uğramış parçayı değiştireñ.

Kayıtlı tarihlilik kompresör (şekil 27)

- Sebebi F1 ve F2 valflarının veya bir O-Ringin (D1-D2) kırılması olabilir. Zarara uğramış parçayı değiştireñ.

- Deponusuñ içinde fazla yoğunlaşma sunuyun bulundurulmadığını kontrol edin (şekil 34).

Kompresör hareket etmiyor

Kompresör hareket etmeyeceğini çekereñ

- Şebeke voltajının etikette gösterilen değerine uygun olduğunu;

- Kesit ve uzunluğu uygun olmayan elektrik uzatma kablolarının kullanılmadığını;

- Çalışma yerinin fazla soğuk (0°C 'nin altında) olmadığını;

- Gerilim ve fırın tamamen yerine yerleşmiş olduğunu, manyetotermik anahtar ile signotların bozuk olmadıklarını kontrol edin.

- "B" ve "C" versiyonlu kompresörlerde termik korumanın araya girip girmedğini.

- Karterde yağın uygun bir yağlamaya yeterli olup olmadığını kontrol edin (şekil 11). (Yalnızca depol versiyonlarında) kompresör durmuyor

- Kompresör azami basınç değerine ulaşınca durmaza deponun emniyet valfi araya girer. Onarın için en yakın fabrika yetkili servis merkeziyle temas etmeniz gereker.

DİKKAT

- Depo basınç altındayken bağlantılar kesinlikle sökülmemelidir, deponusun basınçtan kurtarılması gerektiğini kontrol edin.

- Delik açmak kaynak yapmak veya basınçlı hava deposunun biçimini kasten değiştirmek yasaktır.

- Kompresör üzerinde yapılması gereken herhangi bir el konmasının, evvela fişi prizden çıkarmalıdır.

- Kompresörün doğru çalışması için çevre sıcaklığı: 0°C ile 25°C arasında (45°C 'nin üstünde olmasın).

- Kompresör üzerinde su veya yanıcı sıvılar dökülmeyin.

- Kompresörün yakınından yanıcı cisimler yerleştirilmeyin.

- Kesintilerde presostat veya anahat "0" (OFF) (kapalı) konumuna getirilmelidir.

- Basınçlı havayı kişilere veya hayvanlara doğru yönlendirmez (şekil 30).

- Depo basınç altındayken kompresörü taşımayınız.

Kompresörde basınç ve sevk boruları olmak üzere bazı kısımlar yüksek sıcaklıklara çabalganmalarına çok dikkat edin. Yanıklar önlemek için bu parçalara dokunmayın (şekil 31).

Kompresörü özel kabza veya saplarından yukarı kaldırırak veya çekerek taşıyın (şekil 32)

- Çocuk ve hayvanlar makinanın çalıştığı yerden uzak tutulmalıdır.

Kompresör verniklemek için kullanırsanız

1) Kapılı yerlerde veya alelerin yakınında çalışmayın.

2) Çalışışır yerde uygun bir hava değişiriminin var olduğunu kontrol edin.

3) Burun ve ağızını özel bir maske ile koruyun (şekil 33-33A).

Elektrik kablosu veya fişi zarara uğramış olursa kompresör kullanmayın, yedek parçayı zarara uğramış parçanın yerine koymak için fabrika yetkili servis merkezine danışın.

Kompresör, bir raf üzerinde veya dolşemeden yüksek bir yüzeyde yerleştirilmesi durumunda çalışma sırasında düşmesini için sağlam bir şekilde tespit edilmelidir.

Kendini ve kompresörünü zarara uğratmamak için ellerini veya başka cisimleri koruma zıgaralarına içine sokmayın.

Ağır zararları önlemek için kompresörü kişi, hayvan veya başka cisimlere karşı bereyeliçi alet olarak kullanmayın.

Kompresörü kullandıkten sonra fişi akım prizinden çekip çıkarın.

VERSİYONLU ELEKTROKOMPRESÖR "A" - "F" - "D" - "E" - "G"

Azami işletme basıncı: 8,5 Atü

Azami kullanma basıncı: 8 Atü

ELEKTROKOMPRESÖRLER "B" MODELLERİ

Azami işletme basıncı: 10,5 Atü

Azami kullanma basıncı: 10 Atü

ELEKTROKOMPRESÖRLER "C" - "H" MODELLERİ

Azami işletme basıncı: 10,5 Atü

Azami kullanma basıncı: 10 Atü

ÖNEMLİ NOT: Çift kademeli kompresörler istek üzerine 14 Atü'ye kadar varan basınçlı hava ile çalışmak için hazırlanabilir. Bu takdirde:

Azami işletme basıncı: 14,75 Atü

Azami kullanma basıncı: 14 Atü

NOT: Avrupa pazarında satın alınan kompresörlerin depoları AET/2009/105 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiştir.

Avrupa pazarında satın alınan kompresörler AET/2006/42 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiştir.

Serbest alanda, 1 m mesafesinde, dB(A) olarak, azami kullanma basıncında ölçülmüş ses basıncı seviyesi (tablo 3)

Gücü 3 Hp'ye eşit veya daha fazla olan tekerlekli elektrikli kompresörler kapalı ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

	"A"			"B"		
	KM/kW	RPM	dB(A)	KM/kW	RPM	dB(A)
0.65/0.5	1400	73		1.5/1.1	1450	75
0.65/0.5	2850	75		2/1.5	1700 - 1450	75
0.75/0.65	1700 - 1450			73	2.5/1.8	1450
				75.5		
1.5/1.1	3450 - 2850			75	3/2.2	2850
				80		
2/1.5	2800			79	/	/
2.5/1.8	2850			82		

"H" - "C"

Model	KM/kW	dB(A)
311456	2 - 1.5	77
C 245	2 - 1.5	78
C 335	3 - 2.25	80
C 410	3 - 2.25	80
C 510	4 - 3	85
C 480	4 - 3	81
C 530	4 - 3	82
C 550	5.5 - 4.1	83
C 671	5.5 - 4.1	84
C 851	7.5 - 5.5	83
C 1000	10 - 7.5	88

"F" MODELLERİN İYİ ÇALIŞMASI İÇİN TAVSİYELER

Makinenin azami işletme basıncı ile iyi bir tam yüklü ve sürekli çalışması için kapalı yerde çalışma yeri sıcaklığının +25°C'nin üzerinde olmadığını kontrol edin.

KOMPRESÖRLER FASILALI BİR ÇALIŞMA İÇİN PROJE EDİLMİŞTİR.

BU MODELLER YALNIZCA HOBİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN KULLANILIR. KOMPRESÖRÜ HER SAATTE BİR ÇEYREK SAATTEN DAHA (%25 ORANIYLA) KULLANMAMANIZ TAVSİYE EDERİZ.

PNÖMATİK BORU BAĞLANTILARI

Kullandığınız basıncı hava pnömatik borularının azami basınç özelliklerini kompresörünkilerine hep uygun olmalıdır. Kusurlu boruları onarmaya çalışmeyiniz.

LÜZUMUNDUA İMALATÇI ÖNCEDEN BİLDİRMEDEN HERHANGİ BİR ANDA ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR.

Mod. "A"

1. Depo
2. Yoğunlaşmayı boşaltma deliği
3. Tekerlek
4. Kompresör grubu
5. Yağ seviyesi cubuğu
6. Hava filtresi
7. Koruma kareaji
8. Presostat
9. Basınç azaltıcı
10. Sap
11. Basınçlı hava çıkışı
12. Emniyet valfi

Mod. "B"

1. Depo
2. Manometre
3. Presostat
4. Sap
5. Koruma kareaji
6. Kompresör grubu
7. Hava filtreleri
8. Yağ seviyesi cubuğu
9. Azaltılmış basınçlı hava çıkışı
10. Basınç azaltıcı
11. Direkt basınçlı hava çıkışı
12. Tekerlek
13. Geri tepme supapı
14. Yoğunlaşmayı boşaltma deliği

Mod. "C" - "H"

1. Direkt basınçlı hava çıkışı
2. Depo
3. Basınç azaltıcı
4. Kayış muhafazası
5. Kompresör grubu
6. Elektrik motoru
7. Presostat
8. Manometre
9. Mil üzerinde dönen tekerlek
10. Yoğunlaşmayı boşaltma deliği
11. Tekerlek
12. Kapama valfi

Mod. "E"

1. KORUMA KARENAJİ
2. HAVA FILTRESİ
3. BASINÇ AZALTICI

Mod. "F"

1. DEPO
2. YOĞUNLAŞMAYI BOŞALTMA DELİĞİ
3. TEKERLEK
4. HAVA FILİFTESİ
5. SAP
6. PRESOSTAT
7. KORUMA KARENAJİ
8. TEKERLEK
9. MANOMETRE

Mod. "G"

1. DEPO
2. YOĞUNLAŞMAYI BOŞALTMA DELİĞİ
3. TEKERLEK
4. KORUMA KARENAJİ
5. HAVA FILTRESİ
6. PRESOSTAT
7. BASINÇ AZALTICI
8. BASINÇLI HAVA ÇIKIŞI
9. MANOMETRE
10. SAP

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred používaním kompresoru podrobne prečítať pokyny popísané v tomto návodu. Väčšina nehôd pri práci s kompresorom je zavinená nedodržaním základných bezpečnostných predpisov.

Včasné rozpoznanie možnej rizikovej situácie a dodržiavanie bezpečnostných predpisov sa predstavuje nehôdom. Základné bezpečnostné predpisy sú vypísané v odseku BEZPEČNOSŤ, tohto návodu, ako aj v odseku Používanie a údržba kompresoru.

Nebezpečné situácie, ktorým treba predchádzať sú popísané v odseku UPOZORNENIA na stroji alebo v návodu.

Používajte stroj iba spôsobom popísaným a odporúčaným výrobcom, s výnimkou prípadov, kedy je naprostoto zaručené, že nemôže spôsobiť škody na veciach a ľudskom živote.

VÝZNAM VÝSTRAŽNÝCH NÁPISOV

UPOZORNENIE: označuje potencionálne nebezpečnú situáciu, ktorej nerešpektovanie môže zapričíniť väčšie škody.

OCHRANA: označuje nebezpečnú situáciu, a potrebnú ochranu, ktorej nerešpektovanie môže zapričíniť ľahšie škody na ľudskom živote a na stroji.

POZNAMKA: zdôrazňuje podstatnú informáciu.

BEZPEČNOSŤ

DÔLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽIVANIE KOMPRESORU

POROZUMIŤ:

NEPATRÍCIÉ POUŽIVANIE ALEBO NEDOSTATOČNÁ ÚDRŽBA TOHTO KOMPRESORU MÔŽE MAT ŽA NÁSLEDOK FYZICKÉ POŠKODENIA POUŽIVATEĽA. K ZABRÁNENIU TOHTO RIZIKA SA ODPORÚČA POSTUPOVAT' PRESNE PODĽA NÁSLEDOVNÝCH POKYNOV .

PREČÍTAŤ CELÝ NAVOD

1. NEDOTÝKAŤ SA ČASŤI ZA CHODU.

Nie vkladať ruky, prsty a iné časti tela do blízkosti častí kompresoru, ktoré sú v pohybe.

2. NEPOUŽIVAŤ KOMPRESOR BEZ NAMONTOVANÝCH OCHRANNÝCH BARIÉR

Nikdy nepoužívať kompresor, ak nie sú všetky ochranné bariéry správne namontované na svojich miestach. (napr. kryty retazou, kryty remeníc, bezpečnostný valček) ak je pred údržbu alebo pre opravu nezbytné odstrániť týchto bariér, treba ich pred opätovným použitím kompresoru opäť namontovať a presvedčiť sa, či sú tieto dobré upevnené na pôvodnom mieste.

3. POČAS PRÁCE POUŽIVAŤ VŽDY OCHRANNÉ OKULIARE

Používajte vždy pracovne okuliare alebo inú primeranú ochranu pre oči .

Nikdy nesmerujte prúd súčasťou vzdialenosťou proti telu vlastnému, alebo inej osoby.

4. CHRÁNIŤ SA PROTÍ ÚRÁZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Vyvarovať sa náhodných kontaktov tela s kovovým súčasťami kompresoru , ako sú trubky, nádrž alebo kovové časti napojené na uzemnenie.

Nikdy nepoužívať kompresor v blízkosti vody alebo vo vlnkom prostredí.

5. ODPOJIŤ KOMPRESOR

Pred začiatkom akejkoľvek údržby , čistenia, kontroly, výmeny alebo opravy na akejkoľvek časti odpojiť kompresor od zdroja elektricity a celkom vyprázdní tlak v nádrži

6. NÁHODNÉ SPUTENIE

Neprevádzkať kompresor ak je tento pripojený k zdroju elektrického napäťia alebo ak je nádrž pod tlakom .Pred pripojením kompresoru k zdroji elektrického napäťia presvedčiť sa, či je vypísaná tlak spínacia v polohe OFF.

7. USKLADŇOVAT KOMPRESOR VHDONÍM SPÔSOBOM

Ak je kompresor dlhší čas mimo prevádzku , treba ho uskladniť na suchom mieste, ktoré je chránené pred vplyvom atmosférických podmienok. Uložiť mimo dosah detí.

8. PRACOVNÉ MIESTO

Pracovné miesto treba udržiavať v čistote, odpratáť z miesta nepotrebné náradie . Udržiavať pracovné miesto dobre vetrané . Nepoužívať kompresor v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynu. Kompresor môže počas chodu produkovať iskry. Nepoužívať kompresor v blízkosti farieb, benzínu, chemických látok , lepidiel a akejkoľvek iného horľavého alebo výbušného materiálu.

9. CHRÁNIŤ PRED DETMI

Zabrániť detom alebo inym nepovolaným osobám kontakt s prívodnou šnúrou kompresoru . Všetky nepovolané osoby sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od pracovného miesta.

10. PRACOVNÝ ODEV

Nikdy nenosť príliš objemné odevy alebo šperky a náhrdelníky. Mohlo by dôjsť k ich zachytieniu do časti v pohybe . V prípade potreby zakryť vlasy šatkovou alebo iným vhodným spôsobom.

11. VHDONE ZAOBCHÁDZAŤ S PRÍVODNOU ŠNÚROU.

Neopútať prívodnú šnúru od zdroja elektricity tam, kde ju používate.

Udržiavať prívodnú šnúru v bezpečnej vzdialenosťi od zdrojov tepla, od oleja a ostrých povrchov.

Nešlišiť na prívodnú šnúru a nesťačiť ju neprimerane ľahkými predmetmi.

12. ROBIŤ PRÁVIDLNE VHDONÍ ÚDRŽBU KOMPRESORU

Pri mazaní postupovať podľa návodu (neplati pre oilless)

Pravidelne kontrolovať či je prívodná šnúra v neporušenom stave, pri jej poškodeniu je treba zabezpečiť jej výmenu v autorizovanom servise.

Pravidelne kontrolovať, či nie je na kompresore viditeľná vada. Pre jej nápravu je treba obrátiť sa na autorizovanú oprávňenu.

13. ELEKTRICKÉ PREDLŽOVACIE SNÚRY PRE PRÁCU VONKU

Ak je kompresor používaný vonku, je treba používať na predĺženie prívodu výlučne predlžovačky určene a označene pre vonkajšie používanie.

14. POZOR

Postupujte s rozvahou a dabajte na základné pravidlá bezpečnosti . Vyuvarujte sa práce s kompresorom ak ste unavení. Kompresor nesmie byť nikdy používaný osobami ktoré sú pod vplyvom alkoholu, drogy alebo liekov vyzvolávajúcich spavost.

15. KONTROLA VADNÉ ČASŤI A ÚNKY VZDUCHU

Ak zistíte vadu na ochrannom krytu alebo na akejkoľvek inej časti, treba ju pred opätovným použitím kompresoru starostlivo skontrolovať a na overiť, či sú ľahko schopné bezpečnej prevádzky tak, ako ukladajú pravidlá bezpečnosti práce..

Overiť stav pochyblivých častí, hadice, manometre, reduktor tlaku, vzduchové prípojky a všetky časti, ktoré sú dôležité pre správny chod.

Každá poškodená časť musí byť opravená alebo vymenena odborníkom v špecializovanom servisnom stredisku tak, ako je popísané v Návodu k použíti.

NEPOUŽIWAŤ KOMPRESOR S VADNÝM TLAKOVÝM SPINAČOM.

16. POUŽIWAŤ KOMPRESOR VYHRADNE PRE ÚČELY POPISANÉ V TOMTO NÁVODOU K POUŽITÍ

Kompresor je stroj na produkciu stlačeného vzduchu..

Nedovolíť nepoužívať kompresor na iné účely inú než tie, ktoré sú popísané v návodu k použíti str.10.

17. POUŽIWAŤ KOMPRESOR ODPORÚČANÝM SPÔSOBOM

Počas práce s kompresorom postupovať podľa pokynov popísaných v tejto príručke Nedovolíť manipuláciu s kompresorom deťom alebo osobám, ktoré nemajú skúsenosť s jeho obsluhou.

18. OVERIŤ ČI JE KAŽDÁ SKRUTKA, SVORKA A VEKO RIADNE DOTIAHNUTÉ

Overiť, či je každá skrutka, svorka či štítok pevne utiahnutý a pravidelne kontrolovať ich stav.

19. UDRŽIJAVAŤ V ČISTOTE ASPIRAČNÝ MREŽU

Udržiavať v čistote ventilačnú sieť motoru. Pravidelne ju čistiť, najmä ak kompresor pracuje v prásnom prostredí.

20. KOMPRESOR MA PRACOVAT NA NOMINÁLNE NAPÄTIE

Kompresor treba prevádzka iba na napätie, ktoré je uvedené na štítku s údajmi. Ak je kompresor používaný na vyššie ako nominálne napätie, motor robí na vyšší počet otáčok a môže dôjsť k poškodeniu jednotky a spáleniu motoru.

21. NEPOUŽIWAŤ VADNÝ KOMPRESOR

Ak je pri práci s kompresorom slyšiať nezvyčajný hluk alebo sa prejaví nadmerné vibrácie , alebo iná závada, treba ho okamžite zastaviť a overiť jeho funkčnosť, alebo kontaktovať najbližšie autorizované servisné stredisko .

22. NECÍSTIŤ PLASTOVÉ ČASŤI RIDIELOM

Rideliadlo, ako napr. benzín, rozpúšťadlo, nafta a podobne, ktoré obsahujú alkohol, môžu poškodiť plastovú časť. K čisteniu týchto častí používajte mäkkú hľadru vodu a mydlo alebo vhodný saponát.

23. POUŽIWAJTE IBA ORIGINALNÉ NÁHRADNÉ DIELY

Použiťte nie originálnych náhradnych dielov má zásledok prepadnutie záruk a závady na kompresore . Originálne náhradné diely možno zakúpiť u autorizovaných predajcov.

24. NEROBÍŤ ÚPRAVY NA KOMPRESORE

Na kompresore nerobte zmeny. K robeniu všetkých oprav konzultujte autorizované servisné stredisko. Nepovolená úprava môže znížiť výkonnosť kompresoru a taktiež môže byť príčinou vážnych nehôd osôb, ktoré nemajú potrebné technické znalosti k robeniu týchto úprav.

25. AK NIE JE KOMPRESOR V PREVÁDZEKE VYPNITE TLAK. SPÍNAČ

Ak nie je kompresor používaný, otvorte rúcku tlaci spínaciu do polohy ("OFF"), odpojte kompresor od prívodu elektriny a otvorte kohútik linky, aby sa vypustil stlačený vzduch, ktorý ostal v nádrži.

26. NEDOTYKAJTE SA HORKÝCH ČASŤI KOMPRESORU

Nedotýkať sa hadic , motora a ďalších horkých častí. Zabrániť tým riziku popálenia.

27. NESMERUJTE PRŮ VZDUCHU PRIAMO NA TELO

Na predchádzanie rizikových situácií nesmerujte nikdy prúd vzduchu na osoby a zvieratá.

28. VYPŪSTIŤ KONDENZÁTU Z NÁDRŽE

Nádrž treba vypárať každodenne, alebo po každých 4 hodinách prevádzky. Otvoriť vypúšťacie zariadenie a ak treba, nakloniť kompresor tak, aby vytiekla nahromadená teplá voda.

29. NEZASTAVUJTE KOMPRESOR ČAHANIM ZA PRÍVODNÚ ŠNÚRU

Na záštitu kompresoru používajte vypínač "O/I" ("ON/OFF") tlak. spínaca .

30. VZDUCHOVÝ OKRUH

Používajte iba odporúčané hadice a nádraje, ktoré znášajú tlak ktorý je vyšší alebo zhodný ako maximálny pracovný tlak kompresoru.

NÁHRADNÉ DIELY

K oprávam používajte iba originálne náhradné diely, ktoré sú zhodné s pôvodnými. Opravy na kompresoroch môže robiť iba autorizované servisné stredisko .

UPZOORNENIA NÁVOD K ZAPojENIU UZEMNENIA

U tohto kompresoru treba počas užívania zapojiť uzemnenie tak, aby bola obsluha bola chránená pred úrazom elektrickým prúdom. Jednofázový kompresor je vybavený dvojpólovým vodičom a uzemnením Trojfázový kompresor je dodávaný s elektrickým káblom bez zástrčky. Je treba, aby elektrické zapojenie urobil kvalifikovaný technik .

K urobeniu akejkoľvek opravy obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo na iné kvalifikované stredisko. Pamäťte, že vodič uzemnenia je vždy zelený alebo žltzo-zelený Tento vodič nesmie byť nikdy zapojeny na živý terminál. Pred výmenou zástrčky na prívodnom káble zabezpečiť pripojenie uzemnenia. V prípade pochybností privolať kvalifikovaného elektrikára a nechaj skontrolovať uzemnenie.

PREDLŽOVACIA ŠNÚRA

Používať vyhradne predlžovačku zo zástrčkou a s uzemnením, nepoužívať poškodené alebo stačené predlžovače.

Pred použitím predlžovačej šnury presvedčiť sa, či je dostatočná pre prenos príkonu k stroju, ktorý pripojíte. Príliš tenká šnúra môže byť príčinou výpadkov napäťia a následkom toho stratou výkonu a nadmerného zohrievania prístroja. Kábel predlžovačky pre jednofázové kompresory musí mať príslušny priemer v závislosti od svojej dĺžky, pozri tabuľku.

Tab. 1

TABUĽKA PRIEREZ PLATNÝ PRE MAXIMÁLNU DĺŽKU 20m jednofázový			
CV	kW	220/230V (mm 2)	110/120V (mm 2)
0.75 - 1	0.65 - 0.7	1,5	2,5
1,5	1,1	2,5	4
2	1,5	2,5	4 - 6
2,5-3	1,8-2,2	4	/

Priemer predĺžovacej šnúry pre trojfázove kompreseory odvisie od dĺžky

Pozri. Tab. 2

TABUĽKA PRIEREZ PLATNÝ PRE MAXIMÁLNU DĺŽKU 20m trojfázový

TABUĽKA PRIEREZ PLATNÝ PRE MAXIMÁLNU DĺŽKU 20m trojfázový			
CV	kW	220/230V mm 2	110/120V mm 2
2-3-4	1,5-2,2-3	2,5	1,5
5,5	4	4	2
7,5	5,5	6	2,5
10	7,5	10	4

UPOZORNENIE

Vyvarujte sa všetkých rizík úrazu el. prúdom. Nikdy nepoužívajte kompresor s poškodeným privodným káblom alebo poškodenou predĺž. šnúrou. Nikdy nepoužívajte kompresor vo vode, v blízkosti vody alebo v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo el. výboja.

TUTO PRÍRUCKU NA POUŽIVANIE A ÚDRŽBU ULOŽIŤ NA LAHKO PRISTUPNOM MIESTE V DOSAHU OSÓB, KTORÉ SÚ V KONTAKTU S PRISTROJOM

POUŽIVANIE A ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Informácie obsiahnuté v tomto manuáli boli napísané pre účely obsluhy pôcas užívania a ďalších úkonov s kompresorom

Niektoľ z ilustrácií v tomto manuáli zobrazujú detale, ktoré sa môžu líšiť od vášho kompresoru.

ZAPojenie

Po vybalení kompresoru z obalov (obr. 1) presvedčiť sa o jeho neporušenosťi, skontrolovať či neboli poškodené polohy prepáry a ďalej postupovať následovne: Kompreseory s nádržou namontovať kolá a gumené podložky na nádrž tam, kde nie sú namontované a postupovať podľa schémy na (obr. 2).

U kolies s dušou dohľadu kolá na tlak má 1,6 bar. U kompreserov bez nádrže namontovať prísavky pod základu tak, ako označené na fotografii (obr. 2A).

Umiestniť kompresor na rovný, dostatočne pevný povrch, alebo s maximálnym náklonom 1° (obr. 3), na dobre vetrané miesto, chránené pred atmosférickými vplyvmi a chrániť ho pred výbušinami.

Ak je podlaňa pod kompresorom naklonená alebo hladká, overiť, či sa tento nebude hybať, ak treba, ukotviť ho kolieskou pomocou dvoch záražok.

Ak je kompresor umiestnený na polici alebo v regáli, treba zabezpečiť jeho stabilitu vhodným upveďením. Na stenu vhodného vetrania a chladenia je treba, aby bol kompresor aj kryt remenic, ak je pritomny, vzdialenosť najmenej 50m a 100cm cm od každej steny (obr. 4a). Kompreseory sú upveďené na nádrži s pevnými nožkami nemajú byť ukotvené k podlahe napevno, odporúčame ich upveďenie pomocou 4ks. antivibráčnych držákov.

NÁvod na používanie

Počas transportu kompreseoru postupovať opatrné a zabezpečiť, aby nedošlo k jeho prevráteniu, a k dýhaniu používajte háky a laná, pozri (obr. 5 - 6).

U kompreserov mazaných olejom treba vymeniť zátku. Namiesti plastovej zátky na veku (obr. 7,8) zasúšte merku na hladinu oleja (obr. 9), alebo odvzdušnovaciu zátku, ktorá je vo výbave kompreserov (obr. 10). Skontrolovať a doplniť hladinu oleja na predpisanú výšku. (obr. 11).

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Jednofázové kompreseory sú dodávané aj s elektrickým káblom a zástrčkou na el. prúd

dvojí pôlový + uzemnenie. Je dôležité napojiť kompresor na zásuvku el. prúdu, ktorá má uzemnenie (obr. 12).

Trojfázové Kompreseory (L1+L2+L3+PE) musí pripojiť odborník. Trojfázové kompreseory sú dodávané bez zástrčky. Namontovať na privodný šnúru vhodnú zástrčku s kálovou priechodkou na skrutku a s blokovacím poistným krúžkom (pozri obr. 13), podľa hodnôt uvedených v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka:

CV	kW	Zdroj volt / ph	Typ zástrčky
2-3-4	1,5-2,2-3	220/380/3	16A 3póly+zem
		230/400/3	
5,5-7,5-10	4-5,5-7,5	220/380/3	32A 3 póly+zem
		230/400/3	

POČAS MONTÁŽI POSTUPOVATEĽ NÁSLEDOVNE

- Pripojiť kрабicu štartovacej ústrednej na mür alebo na pevnú podložku, pripojiť k nej privodný kábel s elektrickou zástrčkou s priemerom ktorý odpovedá jej dĺžke.

- Akákoľvek vada spôsobená nesprávne urobenou inštaláciou, má za následok prepadnutie záruky na elektrické súčasti. Z tohto dôvodu odporúčame urobiť odborníkovi.

Pozor:

Nikdy nezameniť neutrál s uzemnením. Pripojenie na uzemnenie treba urobiť podľa bezpečnostných noriem EN 60204. Zástrčka privodného kábelu nesmie slúžiť na vypínanie a treba ju zasunúť do zásuvky el. prúdu ovláданej vhodným diferenciálnym spínačom (magnetno tepelným).

SPUSTENIE

Skontrolovať či napätie v sieti je rovnaké ako údaje na štítku elektrických údajov (obr. 14), povolená tolerancia je v rozmedzí 0%.

KOMPRESOR S NÁDRŽOU

U kompresorov s nádržou na trojfázový prúd skontrolujte pred prvým spustením, či sa vetrák otáča správnym smerom, v smere šípky na krytu remenice alebo na krytu kompresoru.

Podľa typu tlak, snímača namontovaného na kompresore otočiť alebo stisnúť tlačidlo, ktoré sa nachádza na hornej časti stroja, do polohy "0" (obr. 15). Zasunúť zástrčku do zásuvky el. prúdu (obr. 12-13) a otocením tlačidla tlak spinacia do polohy "I" zapnite kompresor. Kompresor pracuje plyn automaticky a je riadený tlak spiniacom, ktorý ho zastaví, keď tlak v nádrži dosiahne maximálnu hodnotu a opäť ho spustí, ak hodnota klesne na minimum. Rozdiel v týchto tlachoch je vyzáčiene cirka 2 bar. 20psi medzi maximálnou a minimalnou hodnotou. Napr.: kompresor zastane pri dosiahnutí tlaku 8 bar (116 psi) (max.pracovný tlak) a opäť sa rozbrehne, keď tlak vo vnútri nádrže klesne 6 bar (87 psi). Po pripojení kompresoru k elektrickej sieti naplníť ho na maximálny tlak a skontrolovať takto presný chod stroja. U kompresorov bez nádrže namontovať prísavky na základnu podľa vybranenia na fotografii.(Obr 2B)

KOMPRESORY BEZ NÁDRŽE

Zasunúť zástrčku do zásuvky el. prúdu (obr. 12-13). Stlačiť spiniač pre spúšťanie(obr. 16), ktorý je umiestnený na boku kompresora. Tento model kompresoru bez nádrže je vybavený zariadením, ktoré automaticky udržiava maximálny pracovný tlak, ak jed preobsahuje nádržu nespoteváva silnečný vzduch. Kompresor vyspúšťa automaticky prebytočný tlak cez poistný ventil, ktorý je umiestnený na hlavu a kompresor samozrejme vyspívá. Pre vyspivanie je treba stisnúť tlačidlo kompresoru na ON/OFF(zapnuté/vypnuté).

Zapojiť gumenú alebo špirálovú tlakovú hadicu do úchytu k tomu určeného ktorá sa nachádza nad kompresorom, v hornej časti kompresoru, v blízkosti reduktoru (obr. 17).

POZNÁMKA: Sada hlava/valec/privodná hadica umiestená pod krytom môže počas chodu dosahovať vysoké teploty , treba dávať pozor počas práce v blízkosti tejto časti a nedotýkať sa jej, hrozí riziko popálenia (obr. 18-19).

Pozor

Je povolené pripojiť kompresor je možné iba na zásuvku el. prúdu, ktorá je chránená vhodným diferenciálnym spínačom (magnetno tepelným).

Motor kompresoru typ "A" je vybavený automatickým tepelným ističom vo vnútri, tento istič vypne kompresor ak teplota kompresoru stúpne nad povolenú hranicu. V prípade záhsu sa kompresor opäť samozrejme spustí po 10-15 minútach. Motor kompresoru typ "B,C" je chránený automatickým tepelným ampermetrickým ističom s manuálnym odblokovaním, ktorý sa nachádza na vonkajšej strane večka s vreckom. Po záhsu tepelného ističa treba výkázať niekoľko minút a potom opäť manuálne zapnúť tepelný istič (obr.20).

U trojfázových kompreserov pracuje tepelný chránič automaticky a je umiestnený vo vnútri snímača tlaku. Pri záhsu tepelného chrániča zopne snímač tlaku polohu "0/OFF" Výkáza niekoľko minút a opäť zapnite snímač (poloha "I" ON).

U kompreserov s riadiacou jednotkou je obvod tepelnéj ochrany súčasťou riadiacej jednotky. Chránič je umiestnený vo vnútri riadiacej jednotky. Po jeho zapnutí postupuje následovne:

Otočte spiniačom na riadiacej jednotke do polohy "0", otvorte veko a stisnite tlačidlo 1 na tepelnom ističi. Zatvorte veko riadiacej jednotky a opäť zapnite kompresor spôsobom predpísaným v odseku. ("Spúšťanie kompreserov s riadiacou jednotkou") Rovnaké pokyny platia aj pre kompreseury napájané prúdom o krmitku 60 Hz.

REGULÁCIA PRACOVNÉHO TLAKU (obr. 21)

Počas práce nie je vždy nutné udržiavať maximálny tlak, naopak často potrebuje používaný pneumatický nástrój menší tlak.

U kompreserov vybavených zariadením na zniženie maximálneho tlaku je treba uboriť reguláciu na vhodnú hodnotu pracovného tlaku ako ďalej popísané:

Odblokovať gombík reduktoru zatiaľnutím smerom von a otáčaním a zreguliť tlak na potrebnú hodnotu, otáčaním v smeru hodinových ručičiek sa tlak zvyšuje, v opačnom smere sa znížuje. Po dosiahnutí optimálneho tlaku zablokovať gombík stisnutím smerom dovnútra. U regulátora tlaku dodávaných bez manometru je možné zožiť nastavovaný tlak na kalibrované stupnice, ktorá je umiestnená na reduktore. U reduktoru, ktoré sú vyspívane manometrom sa hodnota nastavovaného tlaku zobrazuje na tomto manometri.

ÚDRŽBA

Pred akýmkolvek úkonom robénym na kompresoru je treba zabezpečiť následovne:

- Hlavu liníkový vypínač je v polohe "0".
- Tlak, spiniač a spinacie na riadiacej jednotke sú v polohe "0".
- Tlak vo vzdialosti nádrže je celkom vyspívane (iba u modelov s nádržou).

Kompresor počas chodu produkuje vodu z kondenzátu, ktorá sa hromadi v nádrži . Je treba najmenej raz týždenne vyspítať kondenzát otvorením vyspívacieho kohútku , ktorý je pod nádržou (obr. 22) (iba modely s nádržou). Postupovať opatrné, pri prítomnosti silnečného vzduchu v bombe môže voda vystrekovať. Odporúčame tiež je 1 bar max.

CISTENIE FILTRU (RAD E-F-D)

Po každých 50 pracovných hodinach odporúčame odmontovať sací filter a vycistiť filtračné prúvky prúdom stlačeného vzduchu alebo, ak je upchatý, vymeniť prúvk označený šípkou 3. Odporúčame výmenu filtra najmenej jeden raz ročne, ak kompresor pracuje v čistejšom prostredí a častejšie, ak pracuje v prírodnom prostredí.

VÝMENA A DOLEVANIE OLEJA

Kompresor je plnený syntetickým olejom FIAC OIL.

Odporúčame kompletnú vymenu oleja v nádrži po ubehnutí prvých 100 pracovných hodín od uvedenia do prevádzky. Odskrutkujte vyspívaci zátku oleja na ochrannom veku kompresoru a vypuste všetok olej, a zaskrutkujte zátku nazad. (obr. 35- 36). Olej sa vlieva dovnútra cez otvor v hornej časti veka skrine. (obr.37), správna hladina oleja má dosahovať do výšky označenej ryskou na kontrolej mierke (obr.9) alebo na hlinadrome (obr.11). Olej vlieje takzve otvorom v hlave (obr.38) do remenicových častí, v príslušných miestach. Jeden raz týždenne skontrolujte hladinu oleja v čerpadle (obr.11) a doplňte olej podľa potreby. Pri prevádzke v prostredí s teplotou od -5°C do +40°C používajte syntetický olej. Tento druh oleja si uchová svoje vlastnosti nemenné v zime aj v lete.

Použity olej zlikvidujte predpísaným spôsobom.

PRI VÝMENE OLEJU DODRŽAJTE ROZPIS PODĽA TABUĽKY

TYP OLEJA PRAC.HODINY

FIAC OIL SYNTHESIS.....500

Syntetický Olej

AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 -

NILS Dimension S - NUOVA STILMOIL Arrol W5W50 ... 400

Iné minerálne širokospéktre oleje

(napr. SAE 15W40).....100

OPRAYVY DROBNÝCH ZÁVAD

Straty vzduchu cez ventili pod tlak. spináčom (iba modely s nádržou)

Tento nedostatok je spôsobený nedostatočnou tesnosťou spätného ventilu .

Pri oprave postupovať nasledovne (obr. 23).

Vyprázdnit celkom tlak v nádrži.

Odskrutovať 4 upevňovacie skrutky a dvhinut kryt (obr. 24-26) (Mod. F).

Odskrutovať šestuholníkovú hlavu ventilu (A) (obr.25).

Starostivo vyčistiť malý gumený disk (B) ako aj jeho sedlo (obr.25).

Opäť všetko namontovať na pôvodné miesto.

Straty vzduchu (RAD E-D)

Príčinou je najčastejšie špatné tesnenie jednej z prípojok, navlhčením mydlovou

vodou treba skontrolovať všetky prípojky.

Kompresor beží, ale nenatlakuje sa

Kompresory rad E-D: (obr.26)

- Príčinou je najčastejšie rozhrnutie ventilov ,alebo vada tesnenia (B1-B2),

Treba urobiť výmenu poškodenéj časti.

- Príčinou je najčastejšie rozhrnutie ventilu, alebo tesnenia (C1-C2), alebo vada tesnenia (B1-B2) Treba urobiť výmenu poškodenéj časti (obr.27).

Kompresory rad F: (obr.28)

- Príčinou je najčastejšie rozhrnutie ventilu, (C1-C2), alebo tesnenia (B1)

Kompresory s pohonom s remenicom (obr.27)

- závada môže byť spôsobená roztrhnutím ventilu F1 a F2 alebo vada tesnenia D1-D2

Treba urobiť výmenu poškodenéj časti

- Skontrolovať či v kompresore nie je nadmerné množstvo vody z kondenzátu (obr.34).

Kompresor sa nerozbehne

Ak má kompresor ťažkosť pri rozbehu treba skontrolovať:

- Či napätie v sieti je zhodné s údajmi na štítku (obr.8)

- Či používame predložovacie šnúry majú vhodný premer a dĺžku.

- Či nie je pracovné prostredie príliš chladné (pod hranicou 0 °C)

- Či je v elektrickej sieti prúd (správne zapojená zásuvka, magnetotermický istič a poistky neporušené)

- Či nedôdoj k zášahu teplenej ochrany (rad B,C)

- Či je prítomný olej pre dostatočné mazanie(obr.11)

Kompresor sa nezastaví (iba s nádržou)

- Ak kompresor nezastane po dosiahnutí maximálneho tlaku, otvori sa bezpečnostný ventil na nádrži. V takom prípade treba nechať kompresor opraviť v najbližšom autorizovanom oprávrenskom stredisku.

POZOR

- V žiadnom prípade neropájať žiadnu z prípojok s nádržou pod tlakom, vždy sa presvedčiť, či je nádrž vypustená.

- Je zakázané vtápanie dier do nádrže na sťačený vzduch, jej zvarovanie alebo jej úmyselné deformovanie.

- Pred akýmkolvek zásahom na kompresore najskôr treba vyťahnúť zástrčku zo zásuvky el. prúdu.

- Pre správny chod musí byť teplota prostredia 0°C +200C,(MAX 400C).

- Nesmerovať prúd vody alebo horľavých kvapalín na kompresor.

- Nenechávať v blízkosti kompresoru horľavé predmety.

- Počas prestávky v užívaní prepínať tlak. spináč alebo vypínač do polohy "0" (OFF) (vypnute).

- Nesmerovať prúd vzduchu na osoby alebo zvieratá. (obr. 30)

- Neprenášať kompresor s tlak. nádržou pod tlakom.

- Počas na časti, ktoré môžu počas chodu dosiahnuť vysokej teploty (hlava, výstupné hadice)

Nedotykať sa týchto častí, hrozí riziko popálenia. (obr31).

- Počas transportu kompresoru používať na dvhanie a ľahanie k tomu určené úchytky a rukováti . (obr. 32)

- Zabráňte prístupu do blízkosti kompresoru detom a zvieratám.

Ak používate kompresor na ľahovanie :

a) nepracujete v netrebanom prostredí a v blízkosti otvoreného ohňa

b) zaistite dostatočnú výmenu vzduchu v pracovnom mieste

c) pri práci používajte vhodnú ochrannú masku na ústa a nos (obr. 33-3A)

- Nepoužívajte kompresor ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka a zaistite ich okamikomú opravu odborníkom, pri použíti originálnych náhradných dielov.

- Kompresor ktorý je umiestnený na policu alebo na inom mieste nad úrovňou podlahy musí byť dosťatočne upevnený tak, aby sa zabránilo jeho spadnutiu počas prevádzky.

Nikdy nevkladajte predmety a ruky do vnútra ochranných mriež, hrozí nebezpečenstvo drazu až po poškodenia kompresoru.

Vývarovať sa používania kompresoru proti osobám a zvieratám, môže priviedť väzne škody

Po skončení práce s kompresorom vytáhať vždy zástrčku zo zásuvky el. prúdu.

ELEKTROKOMPRESORY RAD „B.“

Maximálny pracovný tlak 10,5 bar

Maximálny použiteľný tlak .10.bar

ELEKTROKOMPRESORY RAD „C“,H. „

Maximálny pracovný tlak 10,5 bar

Maximálny použiteľný tlak .10.bar

POZNÁMKA: Dvojstádiové kompresory môžu byť podľa požiadaviek dodávané na požívania až do 14bar. V takom prípade je maximálny pracovný tlak 14,5bar a maximálny použiteľný tlak 14bar.

POZNÁMKA:

Pre európsky trh sú nádrže kompresorov konštruované podľa Direktív CE2009/105. Pre európsky trh sú kompresory konštruované podľa Direktív CE2006/42.

Stupeň hlučnosti meraný na volnom poli vo vzdialosti 1m s toleranciou □3dB(A) pri maximálnom úžitkovom tlaku (tab. 3)

“A” “B”

CV/KW	RPM	dB(A)	CV/KW	RPM	dB(A)
065/0,5	1400	1,5/1,1	1450	75	
065/0,5	2850	73	2/1,5	700-1450	
075/0,55	700-1450	73	2,5/1,8	1450	75,5
1,5/1,1	450-2850	75	3/2,2	2850	80
2/1,5	2800	75	/	/	/
2,5/1,5	2850	82			

“H” “C”

RAD	CP/KW	RPM	dB(A)
C 245		2-1,5	78
C 335		3-2,25	80
C 410		3-2,25	80
C 510		4-3	81
C 480		4-3	82
C 530		4-3	83
C 550		5,5-4,1	84
C 851		7,5-5,5	83
C 1000		10-7,5	88

RAD “E”, “F” „G“

CP/KW	RPM	dB(A)
1/075	1450-1750	65
1,5/1,1	2850	77
1,5/1,1	3000	77
1,5/1,1	3450	80
2/1,5	2850	78

RAD “D“

CP/KW	RPM	dB(A)
2/1,5	1450	77
2/1,5	1750	80
3/2,2	2850	82

Elektrické kompresory s podvozkom o výkone ktorý je 3Hp a viac sú určené pre prevádzku v uzavretých priestoroch.

ODPORÚČANIE PRE NEZÁVADNÚ PREVÁDZKU "F"

NA ZARUČENIE STÁLEJ PREVÁDZKY S PLNÝM ZAŤAŽENÍM PRI MAXIMÁLOM PREVÁDZKOVOM TLAKU TREBA ZABEZPEČIŤ, ABY TEPLOTA PRACOVNÉHO PROSTREĐIA NEPREKROČILA V UZATVORENOM PROSTREĐI +25°C.

KOMPRESORY SÚ URČENÉ NA PRERUŠOVANÝ, NIE NA TRVALÝ PREVÁDZKU, NA AMATEURSKÉ POUŽIVANIE. PRETO ODPORÚČAME NEPREKROČIŤ 25% PREVÁDZKY NA 1 PRACOVNÚ HODINU.

VZDUCHOVÉ PRÍPOJKY

Používať výhradne vzduchové hadice na stlačený vzduch, ktoré majú odpovedajúce vlastnosti maximálneho tlaku pre daný kompresor. Nesnažiť sa opravovať poškodené hadice.

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO AKÉJKOĽVEK ÚPRAVY V PRÍPADE NUTNOSTI, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPORIZNENIA

MODEL „A“

1. NÁDRŽ
2. ODVODNENIE KONDENZÁTU
3. KOLESO
4. JEDNOTKA KOMPRESORU
5. MERNÁ TYČ PRE OLEJ
6. VZDUCHOVÝ FILTER
7. OCHRANNÝ KRYT
8. TLAKOVÝ SPÍNAČ
9. REDUKTOR TLAKU
10. RUKOVÁT
11. VÝSTUP STAĽENÉHO VZDUCHU
12. POISTNÝ VENTIL

MODEL „F“

1. NÁDRŽ
2. ODVOD KONDENZÁTU
3. VÝSTUP STAĽENÉHO VZDUCHU
4. REDUKTOR TLAKU
5. RUKOVÁT
6. TLAK. SPINAČ
7. OCHRANNÝ KRYT
8. KOLESO
9. MANOMETR

MODEL „C“ „H“

1. PRIAMY VÝSTUP STAĽENÉHO VZDUCHU
2. NÁDRŽ
3. REDUKTOR TLAKU
4. KRYT REMENICE
5. JEDNOTKA KOMPRESORU
6. ELEKTROMOTOR
7. TLAKOVÝ SPÍNAČ
8. MANOMETR
9. KOLIESKO PIVOT
10. ODVODNENIE KONDENZÁTU
11. KOLESO
12. POISTOVACÍ VENTIL

MODEL „E“

1. OCHRANNÝ KRYT
2. VZDUCHOVÝ FILTER
3. REDUKTOR TLAKU

MODEL „G“

1. NÁDRŽ
2. ODVOD KONDENZÁTU
3. KOLESO
4. OCHRANNÝ KRYT
5. VZDUCHOVÝ FILTER
6. TLAKOVÝ SPÍNAČ
7. REDUKTOR TLAKU
8. VÝSTUP STAĽENÉHO VZDUCHU
9. MANOMETR
10. RUKOVÁT

MODEL „B“

1. NÁDRŽ
2. MANOMETR
3. TLAK SPÍNAČ
4. RUKOVÁT
5. OCHRANNÝ KRYT
6. JEDNOTKA KOMPRESORU
7. VZDUCHOVÉ FILTRY
8. MERNÁ TYČ PRE OLEJ
9. VÝSTUP REDUKOVANÉHO STAĽENÉHO VZDUCHU
10. REDUKTOR TLAKU
11. PRIAMY VÝSTUP STAĽENÉHO VZDUCHU
12. KOLESO
13. POISTOVACÍ VENTIL
14. ODVOD KONDENZÁTU

MODEL „D“

1. NÁDRŽ
2. ODVOD KONDENZÁTU
3. KOLESO
4. VZDUCHOVÝ FILTER
5. RUKOVÁT
6. OCHRANNÝ KRYT
7. POISTNÝ VENTIL

VAŽNE INFORMACIJE

Pažljivo pročitajte sve upute za rad, savjete i sigurnosna upozorenja priručnika. Većina nezgoda koje se dogode kod rukovanja kompresorom događa se zbog nepoštovanja sigurnosnih naputaka i uputa. Poznavanjem mogućih opasnosti i poštovanjem sigurnosnih pravila može se izbjegći bilo koja nesreća. Osnovna sigurnosna pravila prikazana su u odlomku „SIGURNOST“ koji govori o uporabi i održavanju kompresora. Opasne situacije i težnje da bi se izbjegla oštećenja i nanošenje štete na stroju prikazane su u odlomku «UPOZORENJA» ili u priručniku. Nikada ne upotrebljavajte kompresor za rad za koji ga proizvođač izričito ne preporučuje, osim ako ste se prije toga uvjerili da će uporaba kompresora biti kod tog rada sigurna za vas i okolinu.

ZNAČENJE OZNAKA

UPOZORENJE: Označuje potencijalno opasne situacije koje zbog nepoštovanja uputa mogu dovesti do mogućih oštećenja.

POZOR: Označuje opasne situacije koje mogu uslijed nepoštovanja uputa dovesti do raznih ozljeda osoba ili do štete na stroju.

NAPOMENA: Naglašava osnovne informacije.

SIGURNOST

VAŽNE UPUTE ZA UPORABU I SIGURNOST KOD RADA S KOMPRESOROM

UPOZORENJE: NEPRAVILNA

UPORABA KOMPRESORA ILI NEPOŠTOVANJE SIGURNOSNIH UPUTA MOGU DOVESTI DO STVARNIH TJELESNIH OZLJEDA KORISNIKA. DA BI SE OTKLONILE OPASNOSTI POTREBNO JE POŠTOVATI DOLJE NAVEDENA SIGURNOSNA PRAVILA

PROČITAJTE SVE UPUTE!

1. NIKADA NE DOTIČITE POMIČNE DIJELOVE:

Pazite da se s rukama, prstima ili drugim dijelovima tijela ne približite pomičnim dijelovima kompresora.

2. NIKADA NE UPOTREBLJAVAJVTE KOMPRESOR BEZ MONTIRANIH SIGURNOSNIH DIJELOVA:

Nikada ne upotrebljavajte kompresor ako nisu montirana zaštitna sredstva na svojem položaju (na primjer štitnik, štitnik remena, sigurnosni ventil) ako je bilo potrebno te dijelove odstraniti zbog održavanja ili zbog popravka. Pobrinite se da budu nakon obavljenog održavanja ili popravka ponovo namješteni.

3. TIJEKOM RADA S KOMPRESOROM UVIJEK NOSITE ZAŠTITNE NAOČALE:

Uvijek upotrebljavajte naočale ili slična zaštitna sredstva za oči. Komprimirani zrak nikada ne smijete usmjeriti u osobu ili u bilo koji dio tijela.

4. ZAŠTITITE SE OD ELEKTRIČNOG UDARA:

Sprječite doticaj tijela s predmetima kao što su: metalni dijelovi kompresora, cijevi, rezervoar ili metalni dijelovi koji su povezani sa zemljom. Nikada ne upotrebljavajte kompresor u doticaju s vodom ili u vlažnim prostorima.

5. ISKLJUČITE KOMPRESOR:

Prije servisiranja, provjeravanja, održavanja, čišćenja ili kontrole dijelova kompresora isključite kompresor iz električne mreže i ispuštite iz njega komprimirani zrak.

6. SPRIJEĆITE NEŽELJENO UKLJUČENJE KOMPRESORA:

Ne pomiciće i ne prenosite kompresor dok je priključen na električnu mrežu ili kada je rezervoar pun komprimiranog zraka. Prije nego što ponovo priključite kompresor na električnu mrežu uvjerite se da je prekidač tlaka u poziciji «OFF».

7. PRAVILNO POSPREMITE KOMPRESOR:

Kada ga ne upotrebljavate čuvajte kompresor u suhom prostoru daleko od atmosferskih promjena. Držite ga izvan domaćaja djece.

8. RADNI PROSTOR

Radni prostor neka bude čist i bez nepotrebnog alata. Radni prostor mora biti dobro prozračen. Ne upotrebljavajte kompresor u prisutnosti zapaljivih tekućina ili plina. Kompresor može za vrijeme rada prouzročiti iskre. Ne upotrebljavajte kompresor u prisutnosti laka, benzina, kemijskih tvari, ljepila i bilo kakvog zapaljivog ili eksplozivnog materijala.

9. DRŽITE DJECU DALJE OD KOMPRESORA:

Sprječite da djeca ili posjetitelji dođu u doticaj s kablom za napajanje kompresora. Sve druge osobe moraju biti na određenoj sigurnosnoj udaljenosti od radnog prostora.

10. RADNA ODJEĆA:

Tijekom rada ne nosite široku odjeću ili nakit. Dugu kosu pokrijte i

spremite pod zaštitnu kapu.

11. S ELEKTRIČNIM KABLOM POSTUPAJTE PAŽLJIVO:

Nikada ne vucite kabel brzim potezom iz utičnice. Zaštitite kabel od visoke temperature, ulja i oštih predmeta. Ne prelamajte i ne opterećujte kabel neprimjenjnim težinama.

12. KOMPRESOR BRŽNO ODRŽAVAJTE:

Držite se uputa za podmazivanje (to vrijedi za kompresore Oilless). Svako malo pregledajte žice i kablove i po potrebi neka ih popravi serviser. Električni produžetak provjerite da nema anomalija. Po potrebi se obratite najbližem servisnom centru.

13. IZVAN PROSTORIJA UPOTREBLJAVAJVATE ELEKTRIČNI PRODUŽETAK:

Upotrebljavajte samo električni produžetak koji je namijenjen za rad izvan prostorija i tako je označen.

14. POZOR:

Gledajte što radite. Upotrebljavajte zdrav razum. Ne radite s kompresorom kada ste umorni. Kompresor ne smijete upotrebljavati kada ste pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova koji uzrokuju pospanost.

15. PROVJERITE OŠTEĆENE DIJELOVE I PUŠTANJE ZRAKA:

Prije uporabe kompresora uvjerite se da će stroj pravilno raditi i uspješno vršiti svoju funkciju. Uvjericite se da pomični dijelovi, cijevi, manometri, reduktori za tlak, pneumatični spojevi i svaki dio koji je važan za normalan rad nisu iskrivljeni. Svaki oštećen dio mora biti odgovarajuće popravljen ili nadomješten od ovlaštenog servisera kao što je to prikazano u priručniku uputa. NE UPOTREBLJAVAJVATE KOMPRESOR AKO JE TLAČNA SKLOPKA OŠTEĆENA.

KOMPRESOR UPOTREBLJAVAJVATE SAMO ZA ODREĐENU PRIMJENU KOJA JE PRIKAZANA U OVOM PRIRUČNIKU

Kompresor proizvodi zrak pod tlakom. Nikada ne upotrebljavajte kompresor za druge namjene osim onih navedenih u uputama.

16. KOMPRESOROM UPRAVLJAJTE PRAVILNO

Kompresorom upravljajte kako je navedeno u uputama. Nikada ne dozvolite da kompresorom upravljaju djeca ili osobe koje ne poznaju rad kompresora.

17. UVJERITE SE DA SU SVI VIJCI, MATURE I POKROVI DOBRO UČVRŠĆENI:

Uvjericite se da su svi vijci, matice i pokrovi dobro pričvršćeni. Povremeno provjerite i da su dobro zategnuti.

18. UVJERITE SE DA JE REŠETKA ZA USISAVANJE ČISTA:

Rešetka za ventilaciju mora biti uvijek čista. Redovito je očistite ako je radni prostor jako prljav.

19. KOMPRESOR PRIKLJUČITE NA PROPISANI ELEKTRIČNI NAPON:

Primjerom napon označen je na pločici s oznakom kompresora. Ako priključite kompresor na napon viši od propisanoga, motor će raditi s previškom snagom, zbog čega se kompresor može oštetiti, ili pogorjeti motor.

20. NIKADA NE UPOTREBLJAVAJVATE KOMPRESOR AKO JE POKVAREN ILI RADI ČUDNO:

Ako kompresor lupa ili proizvodi prevelike vibracije ili ako je pokvaren, istog trena ga isključite i provjerite rad ili se obratite najbližem ovlaštenom serviseru.

21. NE ČISTITE PLASTIČNE DIJELOVE OTAPALIMA:

Otopine kao što su petrolej, benzin, razrjeđivač, plinsko ulje ili druge tvari koje sadržavaju alkohol mogu oštetiti plastične dijelove, zato ih ne čistite takvim tvarima. Plastične dijelove kompresora očistite mekom krpom namočenom u vodu i sapunicu ili u za to namijenjene tekućine.

22. UPOTREBLJAVAJVATE SAMO ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE:

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova garanciju kompresora čini nevažećom i može izazvati štete na kompresoru i ozljede ljudi koji njime rukuju. Originalne rezervne dijelove dobivate kod vašeg ovlaštenog prodavača.

23. NE PRERAĐUJTE KOMPRESOR:

Za popravke se svaki put obratite ovlaštenom serviseru. Neprimjerena promjena može ne samo prouzročiti velik kvar ili oštećenje kompresora nego i ozljedu osobe koja stroj popravlja, a koja za taj rad nema potrebno znanje i stručnost.

24. KADA NE UPOTREBLJAVAJVATE KOMPRESOR, ISKLJUČITE TLAČNU SLOPKU:

Kada ne upotrebljavate kompresor, okrenite vijak za postavljanje tlaka na «OFF», isključite utikač kabla iz električne mreže te otvorite otvor za otjecanje i ispuštite komprimirani zrak iz kompresora.

25. NE DOTIČITE VRUĆE POVRŠINE:

Da biste izbjegli opekline, ne dotičite cijevi, motor i sve tople dijelove.

26. NE USMJERUJTE MLAZ ZRAKA U SMJERU TIJELA:

Da ne biste prouzročili tjelesne ozljede, ne usmjerujte zračni mlaz u osobe ili u životinje.

27. ISPRAZNITE REZERVOAR:

Rezervoar ispraznite svaki dan, odn. nakon 4 sata rada. Otvorite otvor za otjecanje i nagnite kompresor da istočite nakupljenu vodu.

28. NE ZAUSTAVLJAJTE KOMPRESOR IZVLAČENJEM UTIKAČA IZ ELEKTRIČNE UTIČNICE.

Upotrijebite «O/I» (ON/OFF) tlačnu sklopku za zaustavljanje kompresora.

29. PNEUMATIČNI KRUŽNI TOK

Upotrebljavajte cijevi, preporučene alate koji mogu prenositi više pritiske ili jednak maksimalnom pritisku kompresora.

REZERVNI DIJELOVI

Kod servisiranja upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove jednake onima koje nadomještaju. Popravak može izvršiti samo ovlašteni servisni centar.

SIGURNASNA UPOZORENJA

UPUTE ZA UZEMLJENJE

Kompresor mora biti uzemljen tijekom rada da je korisnik siguran od strujnog udara. Monofazni kompresor opremljen je dvožilnim kabelom i kabelom za uzemljenje. Trofazni kompresor ima električni kabel bez utičnice. Električno povezivanje mora izvršiti samo kvalificirani tehničar. Savjetuje se da ne demontira kompresor i da se ne rade druga povezivanja na tlačnom prekidaču. Bilo koji popravak može izvršiti samo ovlašteni ili kvalificirani servisni centar. Ne zaboravite da je žica uzemljenja uvijek zelena, odnosno zeleno žute boje. Nikada ne smijete priključiti zelenu žicu na živi terminal. Prije nego što zamijenite utičnicu kabela za napajanje, provjerite jeste li je povezali s uzemljenjem. Ako se dvoumite, pozovite kvalificiranog električara koji neka provjeri uzemljenje.

PRODUŽETAK

Upotrebljavajte isključivo produžetke s uzemljenim utikačem. Ne upotrebljavajte oštećeni ili stisnut produžetak. Pobrinite se da produžetak bude u dobrom stanju. Prije nego što upotrijebite produžetak, uvjerite da je dovoljno snažan za posao koji obavljate. Ako produžetak nema dovoljne kapacitete, stroj se može pregrijati ili može uzrokovati prekid električne energije. Produžetak monofaznog kompresora mora imati presjek razmjeran svojoj dužini. Vidi tabelu. (Tabela 1). Tab. 1 PRIMJERENE DIMENZIJE PRODUŽETKA MAKSIMALNE DUŽINE 20 m za jednu fazu

CV	Kw	220/230 V [mm ²]	110/120 V [mm ²]
0,75 - 1	0,65–0,7	1,5	2,5
1,5	1,1	2,5	4
2	1,5	2,5	4 – 6
2,5 - 3	1,8 – 2,2	4	/

Promjer trofaznog priključnog kabla mora biti proporcionalan s njegovom dužinom: vidi tablicu (tab 2)

Tab. 2 VRIJEDI ZA MAKSIMALNU DULJINU 20 m trofazno

CV	Kw	220/230 V [mm ²]	110/120 V [mm ²]
2-3-4	1,5-2,2-3	2,5	1,5
5,5	4	4	2
7,5	5,5	6	2,5
10	7,5	10	4

UPOZORENJE

Izbjegnite opasnost od strujnog udara. Nikada ne upotrebljavajte kompresor s oštećenim ili starim električnim produžetkom. Produžetak redovito provjeravajte. Nikad ga ne upotrebljavajte blizu vode ili u okolini u kojoj može doći do strujnog udara.

SPREMITE OVE UPUTE ZA UPORABU I ODRŽAVANJE I POBRINITE SE DA BUDU NA RASPOLAGANJU I DRUGIM KORISNICIMA STROJA!

UPORABA I ODRŽAVANJE

NAPOMENA: Upute koje ćete naći unutar ovog priručnika nude informacije potrebne za održavanje i servisiranje stroja. Određene značajke kompresora na ilustracijama mogu biti drugačije od značajki vašega kompresora.

PRIKLJUČENJE

Kad ste odstranili ambalažu (slika 1) i provjerili da je kompresor kompletan i kad se uvjerite da kompresor nije oštećen u transportu,

izvršite sljedeće: na kompresore s rezervoarom pričvrstite kotače i gumene štitnike gdje nisu već montirani na rezervoar kako je prikazano na slici 2. Kotače s pneumaticima napunite tlakom od 1,6 bara. Postavite kompresor na ravnu podlogu, odnosno podlogu s maksimalnim nagibom 10° (slika 3), u dobro prozračen prostor, zaštićen od atmosferskih utjecaja, gdje nema opasnosti od eksplozije. U slučaju da je podloga nagnuta i glatka, provjerite pomiče li se kompresor tijekom rada. Ako ne, nakon toga odgovarajuće blokirajte kotače dvjema preprekama. Ako kompresor stoji na polici ili na površini, primjereno ga osigurajte da ne padne. Kompresor sa štitnikom remena mora biti postavljen najmanje 50 cm udaljen od zida da se zajamči primjerena ventilacija i hlađenje (slika 4). Kompresori su smješteni na rezervoar, čvrsto učvršćeni, te ih nije potrebno osiguravati na pod. Mi preporučamo, postavite 4 antivibracijske podmetača.

UPUTE ZA UPORABU

- Kompresor transportirajte na primjerjen način ne prevrćući ga ili dižući kukama ili užetom. (slika 5 - 6)
- Zamijenite plastični čep na poklopцу (slika 7 – 8) s mjernom šipkom za mjerjenje ulja (slika 9) ili s odgovarajućim čepom za prozračivanje (slika 10) isporučenim s knjižicom uputstva. Provjerite razinu ulja na oznakama mjerne palice (slika 9) ili kroz prozorčić (slika 11).

PRIKLJUČIVANJE KOMPRESORA

Jednofazni kompresori nabavljaju se zajedno s električnim kablom i dvoplnim utikačem s uzemljenjem. Kompresor priključite na uzemljenu utičnicu. (slika 12).

Trofazne kompresore (L1+L2+L3+PE) mora instalirati kvalificirano tehničko osoblje. Trofazni se kompresori isporučuju bez utičnice.

Priključite na napojni kabel električnu utičnicu s uvodnikom kabela na uvijanje i s držačem za blokiranje, (slika 13). pozivajući se pri tom na dolje navedenu tablicu.

CV	Kw	Napojna struja. Model utičnice
		volt/ph
2-3 -4	1,5-2,2 -3	220/380/3 230/400/3
5,5-7,5-10	4-5,5-7,5	16 A 3 pola +uzemljenje
		220/380/3 230/400/3
		32 A 3 pola +uzemljenje

OPASKA: Kompresori instalirani na rezervoaru 500 l, kapaciteta HP7,5/ 55 kW i HP10/7,5 kW, mogu biti snabdjeveni zvijezda/trokut preklopnikom, dok je TANDEM (2 pumpe na jednoj tlačnoj posudi) opskrbljen vremenskom kontrolnom jedinicom za vremenski razdvojeno pokretanje dviju pumpi.

Instrukcije za instalaciju:

- Osigurajte kontrolnu kutiju na zidu ili na fiksnom postolju i spojite ju s priključnim kablom s utikačem, tako da promjer kabla bude proporcionalan s duljinom.
- Bilo koje oštećenje uzrokovano nepravilnim priključivanjem na električnu mrežu automatski isključuje garanciju. Kontaktirajte specijaliziranog tehničara da izbjegnete greške kod spajanja.

POZOR:

Nemojte nikada koristiti uzemljenje umjesto neutralnog pola. Uzemljenje se mora izvršiti slijedeći pravila sigurnosti na radu (EN 60204). Utikač kabla se ne smije koristiti kao prekidač, već se mora ukopčati u utičnicu kojom upravlja prikladni (magnetno-termički) diferencijalni prekidač.

PUŠTANJE U RAD

Uvjerite se da napon električne mreže (slika 14) odgovara oznaci na pločici kompresora, tolerancija mora biti između +/- 5%. Prilikom prvog uključivanja kompresora koji rade s trofaznim naponom provjerite točnost smjera kruženja ventilatora za rashlađivanje pomoću strelice koja se nalazi na zaštitni remenima ili na kućištu. Kod zvučno izoliranih kompresora provjeri da li je zračna struja u smjeru kao na slici .21A. Okrenite ili pritisnite, ovisno o vrsti tlačnog prekidača, gumb na gornjem dijelu kompresora na »0» (slika 15). Gurnite utikač u utičnicu i stavite u pogon kompresor tako da okrene (slika 12 - 13) gumb tlačnog pritisaka na »1». Kompresor radi potpuno automatski. Kada tlak unutar rezervoara dosegne maksimum, tlačni e prekidač automatski isključi i ponovo uključi kada pritisak dosegne minimum. Razlika u tlaku između minimuma i maksimuma obično je 2 bara (29 psi).

Na pr: kompresor se zaustavlja kad dosegne 8 bara (116 psi – maksimalni radni tlak) i ponovno automatski starta kada tlak u tlačnoj posudi padne na 6 bara (87 psi).

Kad se kompresor priključi na električno navođenje, pustite da tlak naraste do maksimuma i provjerite pravilan rad kompresora.

KOMPRESORI S Y-D STARTOM KONTROLNOM JEDINICOM (sl. 16)

Stavite utikač u utičnicu (slika 13) i okrenite tlačnu sklopku u položaj "I" (ON) (slika 17). Okrenite glavnu sklopku "A" na kontrolnoj jedinici u položaj 1 – uključenje snage je signalizirano bijelim indikatorskim svjetlom "E". Okreni sklopku „B“ u položaj 1 za startanje kompresora. Ako indikatorsko svjetlo elektromagnetskog ventila "D" i indikatorsko svjetlo motora (C) rade to znači da stroj radi korektno (slika 18).

TANDEM KOMPRESORI S VREMENSKI KONTROLIRANOM JEDINICOM (slika 17)

Stavite utikač u utičnicu (slika 13) i pritisnite tlačnu sklopku u položaj "I" (ON). Okrenite glavnu sklopku "A" na kontrolnoj jedinici u položaj I – uključenje snage je signalizirano bijelim indikatorskim svjetlom "E". Okrenite sklopku "B" za pokretanje kompresora.

Položaj 1 radi samo pumpa broj 1

Položaj 2 radi samo pumpa broj 2

Položaj 3 rade obje pumpe simultano, s razmaknutim vremenom pokretanja.

Kompresor je potpuno automatiziran i kontroliran tlačnom sklopkom koja ga zaustavi kad tlak u tlačnoj posudi dosegne maksimalnu vrijednost i ponovno pokrene kad padne na minimalnu vrijednost.

NAPOMENA: Glava / cilindar / cijev kompresora namješteni na gornjem dijelu kompresora mogu se jako zagrijati, zato budite oprezni kada radite u blizini tih dijelova kompresora da ih ne dotičete i da tako izbjegnete opekline (slika 18 – 19).

UPOZORENJE

Električni kompresori moraju biti priključeni na utičnicu osiguranu odgovarajućim diferencijalnim (magnetno-termičkim) prekidačem. Motori kompresora GM – TR osigurani su termičkim osiguračem koji se nalazi u navoju motora. U slučaju da se motor pregrije, automatski se isključi. Za ponovno automatsko uključenje potrebno je pričekati VX imaju na kućištu smješten termički osigurač koji se može ručno uključiti. U slučaju da se osigurač isključi, pričekajte nekoliko minuta i ponovo ga uključite. (slika 20)

Motori kompresora serije AB su opremljeni s termičkom zaštitnom sklopkom, koja se ručno resetira, smještenom na poklopцу priključne kutije.

Kada je sklopka okinuta pričekajte nekoliko minuta i zatim ručno resetirajte sklopku (slika 21).

Kod trofaznih kompresora termički prekidač je automatski te je smješten unutar tlačne sklopke.

Tlačna sklopka je u položaju "0" (OFF) kada termička sklopka jednom okine.

Pričekajte nekoliko minuta i vratite tlačnu sklopku u položaj "I" (ON) (s izuzetkom modela AB 100/245-335 trofazni - AB 150/245-335 trofazni - AB 200/245-335 trofazni). Kompresori isporučeni s kontrolnom jedinicom imaju termičku sklopku unutar te kontrolne jedinice. Kada je termička zaštitna sklopka okinuta pridržavaj se sljedeće procedure (slika 22):

- Okrenite sklopku na kontrolnoj jedinici u položaj "0", otvorite poklopac i pritisnite dugme 1 termičke zaštitne sklopke. Zatvorite poklopac kontrolne jedinice i ponovno pokrenite kompresor, držeći se postupka opisanog u poglaviju "Pokretanje kompresora s kontrolnom jedinicom".

Iste instrukcije vrijede i za kompresore napajane strujom 60 Hz.

NAMJEŠTANJE RADNOG TLAKA (slika 23)

Nije pravilo da uvijek trebamo maksimalan tlak; pneumatički alat obično zahtjeva manji tlak. Ako kompresor ima vjak za namještanje tlaka, detaljno ga namjestite. Vijak za namještanje tlaka oslobođite tako da ga potegnete prema gore. Tlak povećate okretanjem vijka za namještanje tlaka u smjeru kazaljke na satu, a smanjujete okretanjem vijka u suprotnom smjeru. Kada namjestite željeni stupanj tlaka, vijak blokirate tako da ga pritisnete dolje. Kod kompresora nabavljenih bez mjerne skale na vijke za namještanje tlaka, moguće je stupanj tlaka očitati na samom mjeraru.

Otpustite dugme regulatora tlaka tako da ga povucete gore, namjestite traženu vrijednost tlaka okretanjem dugmeta u smjeru kazaljke na satu za povećanje tlaka odnosno suprotno od kazaljke na satu za njegovo smanjenje. Kada dobijete optimalni tlak zaključajte dugme pritiskom na njega (slika 23). Za regulatore tlaka bez manometra namješteni tlak je vidljiv na skali ugraviranoj na tijelo regulatora.

Na regulatorima tlaka opremljenim s mjerilom, tlak se može očitati na samom manometru.

UPOZORENJE: Neki regulatori tlaka nemaju mogućnost "pritisni i zaključaj" pa onda samo okrenite gumb i namjestite tlak.

ODRŽAVANJE

Prije nego što servisirate kompresor, uvjerite se sljedeće:

- Glavni prekidač za uključenje kompresora postavljen je na «0».
- Tlačna sklopka i kontrolna jedinica su isključeni, u položaju "0".
- U rezervoaru ne smije biti tlaka (vrijedi samo za modele s rezervoarom).

Svakih 50 radnih sati preporučamo rastaviti usisni filter te očistiti filterski element puhanjem komprimiranog zraka (slika 24).

Ako kompresor radi u čistoj okolini preporučamo zamjenju filterskog elementa barem jednom na godinu odnosno više puta ako je okolina prašna.

Kod modela s "crvenom glavom" (slika 25) (TR200 – TR255), usisni filter je smješten ispod prenosnog poklopca (crvena glava). Odvijte tri vijke na poklopcu, maknite poklopac, izvucite filter s njegovog sjedišta i očistite ga pušćući zrak u suprotnom smjeru od normalnog.

Kod zvučno izoliranog modela filter može biti zamijenjen skidanjem zaštitne kutije, a dalje je postupak kao i kod modela AB (slika 29A).

Kompresor proizvodi kondenziranu vodu koja se skuplja u rezervoaru. Kondenziranu vodu treba ispustiti iz tanka barem jedanput na tјedan tako da otvorite slavinu za istjecanje (slika 26) pod rezervoarom (vrijedi samo za modele s rezervoarom).

Kod ispuštanja vode iz rezervoara budite oprezni. Ako u rezervoaru ima još nešto tlaka, voda silom može prodrijeti iz rezervoara. Preporučljiv tlak je maksimalno 1 – 2 bara.

Kondenzirana voda iz podmazanog kompresora ne smije se baciti u kanale ili raspršivati po površini jer sadržava ulje.

ZAMJENA – DOLJEVANJE ULJA

Kompresor je ispunjen sintetičkim uljem "FIAC Oil Synthesis".

Preporučujemo zamjenu ulja svakih 100 sati rada. Kod zvučno izoliranih modela prvo će se skinuti izolacijska kutija (slika 29 A). Odvijte čep za ispušt ulja na poklopcu i pustite da istječe ulje. Ponovo zavijte čep (slika 27-28).

Kroz otvor na vrhu (slika 29-30) naliye ulje da dosegne određenu razinu na mjernoj palici (slika 9) odnosno u indikatoru (slika 11).

Naliye ulje u gornji otvor na glavi (slika 30) dizajniran za doljevanje ulja.

Za serije GM203 skinite čep i ulite 85 grama ulja direktno iz boce (vidi sliku 30a).

Kroz gornji otvor glave dolijte potrebno ulje (slika 11) za dijelove s remenom.

Jedanput na tјedan provjerite razinu ulja u crpki i po potrebi ga dolijte. Kod uporabe kompresora na temperaturi između -5°C i +35°C preporučljivo je upotrebljavati sintetičko ulje SAE 5W50 jer to ulje ne mijenja svoje karakteristike ni zimi ni ljeti. Upotrijebljeno ulje ne smijete baciti u odvodne kanale ili raspršiti po okolišu.

ZA ZAMJENU ULJA DRŽITE SE TABELA ZA VRSTU ULJA PAZEĆI NA SATE RADA

VRSTA ULJA	RADNI SATI
FIAC Oil Synthesis.....	500
Sintetičko ulje	
AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 - NILS Dimension S - NUOVA STILMOIL Arrow5W50).....	400
Drugi tipovi ulja: mineralno multigrade SAE 15 W40.....	100

ŠTO ČINITI U SLUČAJU MANJIH NEPRAVILNOSTI

Gubitak zraka u rasteretnom ventilu ispod tlačne sklopke

Ovaj kvar ovisi o slaboj nepropusnosti nepovratnog ventila – poduzmi sljedeće (slika 31):

– Ispraznite tlačnu posudu

- Odvijte šesterokutnu glavu na ventiliu (A)

- Pažljivo očistite gumeni disk (B) i njegovo sjedište.

- Uredno popravite sve dijelove.

Gubitak zraka

To može biti prouzrokovano slabom nepropusnošću na spojevima – provjerite sa sapunicom.

Kompresor radi ali ne pumpa

Direktno poganjani kompresori: (slika 32)

- ovo može biti uslijed kvara na ventilima (C1 – C2) ili na brtvama (B1 – B2): zamijenite oštećeni dio.

Kompresori s remenskim pogonom: (slika 33)

- ovo može biti uslijed greške na ventilima F1 i F2 ili na brtvu (D1 – D2): zamijenite oštećeni dio.

GM 203 kompresori:

Ovo može biti uslijed loma ventila (C1 - C2) ili brtve (B1). Zamjeniti oštećeni dio (slika 16A).

- Provjeriti da li je previše vode u tlačnoj posudi.

Kompresor ne starta

Ako imate teškoća s uključivanjem kompresora, uvjerite se:

- odgovara li napon električnog voda naponu označenom na pločici kompresora (slika 14).
- je li električni produžetak odgovarajuće debljine u odnosu na duljinu
- ima li prostor u kojem kompresor radi odgovarajuću temperaturu (ne manju od 0 °C)
- Za serije VX/AB: da li je termička zaštitna sklopka okinula? (slika 20); u zvučno izoliranim serijama (slika 21)
- radi li električna veza (je li utikač pravilno priključen, magnetnotermički prekidač, osigurači nisu pregorjeli).
- nije radio toplohotri zaštitnik
- da u karteru ima ulja za podmazivanje (slika 11).

Kompresor se ne isključuje

- Ako se kompresor ne isključi kada tlak dosegne maksimum, uključi se sigurnosni ventil. Obratite se najbližemu ovlaštenom serviseru.

UPOZORENJE

- Bez obzira na razlog ne odvijajte ništa na kompresoru dok je rezervoar pod tlakom.
- Uvijek se prije uvjerite da u rezervoaru nema tlaka.
- Rezervoar ne smijete bušiti, variti ili namjenski preoblikovati.
- Prije popravaka ili izvođenja bilo kojih drugih radnji na kompresoru izvucite utikač iz električne utičnice. Primjerena temperatura za rad kompresora je od 0 °C do +35 °C
- Ne usmjerujte mlaz vode ili zapaljive tekućine kroz kompresor.
- Ne stavljamte zapaljive tvari ili stvari blizu kompresora.
- Kada na trenutak prekinete rad isključite kompresor, okrenite prekidač kompresora na »0« (OFF) (isključeno).
- Nikada ne usmjerujte mlaz komprimiranog zraka na životinje ili ljude.
- Ne pomičite kompresor dok je rezervoar pod tlakom.(slika 34)
- Određeni dijelovi kompresora kao npr. glava ili cijevi mogu se jako zagrijati, zato ih ne dotičite da biste sprječili opekline (slika 18 – 19).
- Kompresor pomičite tako da ga dignete ili vučete za primjerenu ručku.(slika 4 -6)
- Ne dozvolite životinjama ili djeci da dođu u područje rada stroja.
- Ako upotrebljavate kompresor za bojenje:

 - a) ne radite u zatvorenom prostoru ili kod otvorene vatre
 - b) uvjerite se da je prostor u kojem radite dobro prozračen
 - c) zaštite nos i usta zaštitnom maskom (slika 35)

- Ne upotrebljavajte kompresor ako je električni produžetak ili utikač oštećen. Obratite se ovlaštenom servisu gdje će ga zamjeniti originalnim dijelom.
- Ako kompresor stoji na polici ili na povisenoj površini primjerenog ga osigurajte da tijekom rada ne padne.
- Ne posežite predmetima ili rukama unutar sigurnosne mreže da izbjegnete tjelesna oštećenja ili oštećenja kompresora.(slika 36)
- Ne upotrebljavajte kompresor kao oružje protiv ljudi životinja ili svari da biste izbjegli moguće ozljede ili oštećenja.
- Kada prestanete upotrebljavati kompresor tada izvucite utikač iz utičnice.

KOMPRESOR MODEL GM - TR

Maksimalni radni tlak 10.5 bara
Minimalni radni tlak 10 bara

KOMPRESOR MODEL VX

Maksimalni radni tlak 10.5 bara
Minimalni radni tlak 10 bara

KOMPRESOR MODEL AB

Maksimalni radni tlak 10.5 bara
Minimalni radni tlak 10 bara

N.B. Dvostupanjski kompresori mogu na zahtjev biti isporučeni za upotrebu do 14 bara. U tom slučaju:

Maksimalni radni tlak je 14.75 bara
Minimalni radni tlak je 14 bara

OPASKA: Zvučno izolirani model se sastoji od modela AB zajedno s izolacijskom kutijom. Tehnički podaci i instrukcije za modele AB također vrijede za zvučno izolirane modele.
Tlačne posude za europsko tržište proizvedene su u skladu s Direktivom CE2009/105

Vrijednost zvučnog pritiska mjerena na udaljenosti 1 m iznosi +/- 3 dB(A) kod maksimalnog tlaka rada

	GM	VX			
CV/kW	RPM	Db (A)	CV/kW	RPM	Db (A)
0.65/0.5	1450	73	1.5/1.1	1450	75
0.65/0.5	2850	75	2/1.5	1700-	75
				1450	
0.75/0.65	1700/1450	73	2.5/1.8	1450	75.5
1.5/1.1	3400/2850	75	3/2.2	2850	80
2/1.5	3450/2850	79	/	/	/
2.5/1.8	2800	82			
	TR				
CV/kW	RPM	Db (A)			
1.5/1.1	1700/2850	76			
2/1.5	2800	80			
	AB				
CV/kW	RPM	Db (A)			
CCS	2-1.5	77			
AB245	2-1.5	78			
AB335	3-2.25	80			
AB410	3-2.25	80			
AB510	4-3	85			
AB480	4-3	81			
AB530	4-3	82			
AB550	5.5-4.1	83			
AB671	5.5-4.1	84			
AB851	7.5-5.5	83			
AB1000	10-7.5	88			

Vrijednost pritiska može narasti od 1 do 10 dB(A) ovisno o prostoru u kojem kompresor radi.

Električni kompresori na kotačima sa snagom jednakom ili većom od 3Hp su namijenjeni uporabi u zatvorenim prostorijama.

SAVJETI ZA OPTIMALAN RAD

Za optimalan rad kompresora pod stalnim maksimalnim tlakom temperatura prostora u kojem kompresor radi ne smije prijeći +25 °C.

PNEUMATIČKO POVEZIVANJE

Uvijek upotrebljavajte pneumatičke cijevi za komprimirani zrak koje prenose maksimalan tlak primjeren kompresoru. Ne popravljajte cijev ako je oštećena.

PRIDRŽAVAMO SI PRAVO NEKIH IZMJENA BEZ OBVEZE O PRETHODNOJ OBAVIJESTI

VAŽNE INFORMACIJE

Pažljivo pročitajte sva uputstva za rad, savete i bezbednosna upozorenja ovog priručnika. Većina nesreća koje se događaju pri rukovanju kompresorom, dogodi se zbog nepridržavanja bezbednosnim uputima i uputstvima Poznavanjem moguće opasnosti i poštovanjem bezbednosnih pravila možete da izbegnete mnoge nesreće. Osnovna pravila bezbednosti prikazana su u poglaviju «SIGURNOST» ovog priručnika a takođe i u poglaviju koji govori o upotrebi i održavanju kompresora. Opasne situacije i rizikovanje da se izbegnu povrede i nanošenju štete mašini prikazani su u poglaviju «UPOZORENJA» za kompresore ili u priručniku. Kompressor nemojte nikad koristiti za poslove koje proizvođač izričito ne preporučuje, osim ako se pre toga niste uverili da će upotreba kompresora kod ovakvih radova biti bezbedna za vas i okolinu.

ZNAČENJE OZNAKA

UPOZORENJE: Označava potencijalno opasne situacije koje dovode do ozbiljnih povreda kad se ne poštuju uputstva.

PAŽNJA: Označava opasne situacije koje kad se ne poštuju uputstva dovode do raznih povreda osoba ili do oštećenja na mašini.

NAPOMENA: Ističe osnovne informacije.

SIGURNOST

VAŽNA UPUTSTVA ZA UPOTREBU I SIGURNOST PRI RADU KOMPRESOROM.

UPOZORENJE:

NEPRAVILNA UPOTREBA KOMPRESORA ILI NEPOŠTOVANJE UPUTSTAVA O BEZBEDNOSTI MOGU DA DOVEDU DO OZBILJNIH POVREDA KORISNIKA. DA BISMOS IZBEGLI OPASNOSTI TREBA VODITI RAČUNA O DOLE NAVEDENIM UPUTSTVIMA O BEZBEDNOSTI.

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA!

1.NIKADA NE DODIRUJTE DELOVE KOJI SU U POKRETU:

Pazite da se rukama, prstima ili drugim delovima tela ne približujete delovima kompresora koji su u pokretu.

2.KOMPRESOR NIKAD NE UPOTREBLJAVA JATE BEZ MONTIRANIH SIGURNOSNIH DELOVA:

Kompresor nikad ne upotrebljavajte ukoliko zaštitna sredstva nisu montirana i da se nalaze na svom mestu (na primer štitnik, štitnik kaiša, sigurnosni ventili), ako je te delove trebalo odstraniti zbog održavanja ili popravke. Uverite se da će oni posle obavljenog održavanja ili popravke biti ponovo namešteni.

3.PRI RADU KOMPRESOROM UVEK NOSITE ZAŠTITNE NAOČARE:

Uvek koristite naočare ili slična zaštitna sredstva za oči. Komprimovani vazduh nikad ne smete da usmerite prema osobi ili prema bilo kom delu tela.

4.ZAŠTITITE SE OD STRUJNOG UDARA:

Sprečite dodir tela sa predmetima kao što su: metalni delovi kompresora, cevi, rezervoar ili metalni delovi koji su vezani za zemlju. Nikad ne koristite kompresor u prisustvu vode ili u vlažnim prostorijama.

5.ISKLJUČITE KOMPRESOR:

Pre servisiranja, provere, održavanja, čišćenja ili kontrole delova kompresora uvek prvo kompresor isključite iz električne mreže i iz njega ispuštite komprimovani vazduh.

6.SPREĆITE NEŽELJENO UKLJUČIVANJE KOMPRESORA:

Ne pomerajte i ne prenosežte kompresor dok je priključen na električnu mrežu ili kad je rezervoar pun komprimovanog vazduha. Pre ponovnog priključenja kompresora na električnu mrežu uverite se da je prekidač pritiska na poziciji «OFF».

7.PRAVILNO ČUVAJTE KOMPRESOR:

Kad kompresor ne koristite, čuvajte ga u suvoj prostoriji daleko od atmosferskih smetnji. Držite ga izvan doseg-a dece.

8.RADNA PROSTORIJA:

Radna prostorija neka bude čista i bez nepotrebogn alata. Radna prostorija mora da bude dobro provetrena. Ne upotrebljavajte kompresor u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasa. Kompressor tokom rada može da stvara varnice. Ne upotrebljavajte kompresor u prisustvu lakova, benzina, hemijskih materija, lepaka i bilo kog zapaljivog ili eksplozivnog materijala.

9.DECU DRŽITE DALEKO OD KOMPRESORA:

Sprečite da deca ili posetioci dođu u dodir sa kablom za napajanje kompresora. Sva strana lica moraju biti na određenoj bezbednoj udaljenosti od radnog prostora.

10. RADNA ODEĆA:

Pri radu ne nosite široke pantalone ili nakit. Dugu kosu pokrijte i zavucite je ispod zaštitne kape.

11.OPREZNO POSTUPAJTE S ELEKTRIČNIM KABLOM:

Kabl nikad brzim potezom ne izvlačite iz utičnice. Kabl zaštitite od vrućine, ulja i oštih predmeta. Električni kabl ne lupkajte ili ga ne pritisikajte nepriskladnom težinom.

12.KOMPRESOR BRIZLJIVO ODRŽAVAJTE:

Pridržavajte se uputstava za podmazivanje (to ne važi za kompresore oilless). Povremeno pregledajte žice i kablove i neka ih serviser po potrebi popravi. Proverite da električni produžetak nema greške. Po potrebi obratite se najbližem servisnom centru.

13.IZVAN PROSTORIJA UPOTREBLJAVA JTE ELEKTRIČNI PRODUŽETAK:

Upotrebljavajte samo električni produžetak koji služi za rad izvan prostorija i tako je i obeležen.

14.PAŽNJA:

Gledajte šta radite. Koristite zdrav razum. Ne radite kompresorom kad ste umorni. Kompressor ne smete da upotrebljavate ako ste pod uticajem alkohola, droga ili lekova koji izazivaju pospanost.

15.PROVERITE OŠTEĆENE DELOVE I PUSTANJE VAZDUHA:

Pre upotrebe kompresora uverite se da će mašina pravilno da radi i da će uspešno da obavlja svoju funkciju. Uverite se da nisu iskrivljeni oni delovi koji se pomeraju, cevi, manometri, reduktori za pritisak, pneumatične veze i svaki deo koji je važan za normalan rad. Svaki oštećeni deo mora da bude popravljen na odgovarajući način ili zamenjen od strane ovlašćenog servisera kao što je prikazano u priručniku uputstava. NE UPOTREBLJAVA JTE KOMPRESOR UKOLIKO JE OŠTEĆEN PREKIDAČ ZA PRITISAK

16.KOMPRESOR UPOTREBLJAVA JTE SAMO KOD ODREĐENE PRIMENE KOJA JE PRIKAZANA U OVOM PRIRUČNIKU

Kompresor proizvodi vazduh pod pritiskom. Kompressor nikad ne koristite u svrhe koje su drugačije od onih navedenih u uputstvima.

17.PRAVILNO UPRAVLJA JTE KOMPRESOROM

Kompresorom upravljate kao kao što je navedeno u uputstvima. Nikada ne dozvolite da kompresor upotrebljavaju deca ili lica koja se ne razumeju u rad kompresora.

18.UVERITE SE DA SU SVI ZAVRTNIJI, MATICE I POKLOPCI DOBRO PRITEGNUTI:

Uverite se da su svi zavrtnjci, matice i poklopaci dobro zavrnuti. Povremeno takođe proverite da li su dobro pritegnuti.

19.UVERITE SE DA JE REŠETKA ZA USISAVANJE ČISTA:

Rešetka za ventilaciju mora uvek biti čista. Redovno je očistite ukoliko je radni prostor jako prljav.

20.KOMPRESOR PRIKLJUČITE SAMO NA PROPISANI ELEKTRIČNI NAPON:

Odgovarajući napon je označen na pločici sa oznakom kompresora. Ukoliko kompressor priključite na napon viši od propisanog, motor će raditi sa previše snage, zbog čega kompressor može da se ošteći ili motor može da pregori.

21.KOMPRESOR NIKADA NE UPOTREBLJAVA JTE UKOLIKO JE POKVAREN:

Ukoliko kompressor lupa ili proizvodi prevelike vibracije ili ako je pokvaren, odmah ga isključite i proverite njegov rad ili se pak obratite najbližem ovlašćenom serviseru.

22.PLASTIČNE DELOVE NE ČISTITE RASTVARAČIMA:

Rastvarači kao što su petrolej, benzin, razređivač, gasno ulje ili druge materije, koje sadrže alkohol, mogu da oštete plastične delove, zato ih ne brišite ovakvim materijama. Plastične delove kompresora očistite mekom krpom umočenom u vodu i sapunicu ili tečnost koja je za to pogodna.

23.UPOTREBLJAVA JTE SAMO ORIGINALNE REZERVNE DELOVE:

Upotreba neoriginalnih rezervnih delova prekida važenje garancije kompresora i može da dovede do oštećenja kompresora i povređivanja ljudi koji njima rukuju. Originalne rezervne delove dobijate kod vašeg ovlašćenog prodavca.

24.NE POPRAVLJA JTE KOMPRESOR:

Za popravke uvek se obratite ovlašćenom servisu. Nepriskladna promena samo može da izazove ozbiljan kvar ili oštećenje kompresora, ali i povrede lica koje kompressor popravlja i koje za taj posao nema potreбno znanje i stručnost.

25.ISKLJUČITE PREKIDAČ ZA PRITISAK ONDA KAD KOMPRESOR NE KORISTITE:

Kad kompressor ne koristite, okrenite zavrtanj za podešavanje pritiska na «OFF», iz električne mreže isključite utičnicu kabla i otvorite ispuštanje i komprimovani vazduh ispuštite iz kompresora.

26.NE DODIRUJTE VRELE POVRŠINE:

Da biste izbegli opekotine, ne dodirujte cevi, motor i sve tople delove.

27.VAZDUŠNI MLAZ NE USMERAVAJTE PREMA TELU:

Vazdušni mlaz ne usmeravajte prema licima ili životinjama da ne biste izazvali telesne povrede.

28.ISPRAZNITE REZERVOAR:

Rezervoar ispraznite svakog dana tj. posle 4 sata rada. Otvorite ispuštanje i nagnite kompressor da ispuštite sakupljenu vodu.

29. NE ZAUSTAVLJAJTE KOMPRESOR IZVLAČENJEM UTIKAČA IZ ELEKTRIČNE UTIČNICE.

Upotrebiti «O/I» (ON/OFF) prekidač za pritisak radi zaustavljanja kompresora.

30. PNEUMATSKI KRUŽNI TOK

Upotrebljavajte cevi, preporučene pneumatske alate koji mogu da podnose više pritiske ili bar one jednake maksimalnom pritisku kompresora.

REZERVNI DELOVI

Prilikom servisiranja upotrebljavajte isključivo originalne rezervne delove koji su istovetni kao zamenjeni delovi. Popravke može da obavi samo ovlašćeni servisni centar.

UPOZORENJA UPUTSTVA ZA UZEMLJENJE

Kompresor tokom rada mora da bude uzemljen da bi korisnik bio bezbedan od strujnog udara. Monofazni kompresor je opremljen dvožilnim kablom i kablom za uzemljenje. Trofazni kompresor ima električni kabl bez utičnice. Električno povezivanje mora da vrši samo kvalifikovani tehničar. Savetuje se da se kompresor ne demontira i da se takođe ne prave druga povezivanja na prekidaču za pritisak. Bilo kakvu popravku može da obavi samo ovlašćeni ili kvalifikovani servisni centar. Ne zaboravite da je žica za uzemljenje uvek zelene odnosno zeleno-žute boje. Zelenu žicu nikad ne smete da priključite na živi terminal. Pre nego što zamenite utičnicu kabla za napajanje, proverite da li ste je povezali sa uzemljenjem. Ukoliko niste sigurni, pozovite kvalifikovanog električara koji bi trebalo da prokontroliše uzemljenje.

PRODUŽETAK

Upotrebljavajte isključivo produžetke sa uzemljenim utikačem. Ne upotrebljavajte oštećeni ili statični produžetak. Pobrinite se da produžetak bude u dobrom stanju. Pre nego što upotrebiti produžetak, uverite se da je dovoljno sposoban za rad koji obavljate. Ukoliko produžetak nema dovoljno kapaciteta, mašina može da se pregreje ili da izazove ispadanje električne energije. Produžetak monofaznog kompresora mora da ima presek srazmerno svojoj dužini. Vidi tabelu. (Tabela 1).

Tab. 1 ODGOVARAJUĆE DIMENZIJE PRODUŽETKA MAKSIMALNE DUŽINE 20 m za jednu fazu

CV	Kw	220/230 V [mm ²]	110/120 V [mm ²]
0,75 - 1	0,65-0,7	1,5	2,5
1,5	1,1	2,5	4
2	1,5	2,5	4 - 6
2,5 - 3	1,8 - 2,2	4	/

Precnik produžnog kabela na 3-phase kompresorima mora biti proporcionalan njegovoj dužini : Vidi tabelu (Tabela 2)

Tab. 2 PRESEK VAŽI ZA MAX.DUŽINU 20 mt three-phase

CV	Kw	220/230 V [mm ²]	110/120 V [mm ²]
2-3-4	1,5-2,2-3	2,5	1,5
5,5	4	4	2
7,5	5,5	6	2,5
10	7,5	10	4

UPOZORENJE

Izbegnite opasnost od strujnog udara. Kompresor nikad ne koristite sa oštećenim ili istrošenim električnim produžetkom. Produžetak redovno proveravajte. Nikad ga ne koristite blizu vode ili u sredini u kojoj može da dođe do strujnog udara.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE I POBRINITE SE DA BUDU NA RASPOLAGANJU I DRUGIM KORISNICIMA MAŠINE !

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

NAPOMENA: Uputstva koja nalazite u ovom priručniku nude informacije potrebne za održavanje i servisiranje mašine. Određene karakteristike kompresora na ilustracijama mogu biti drugačije od karakteristika vašeg kompresora.

PRIKLJUČIVANJE

Kad ste odstranili ambalažu (slika 1) i proverili da li je kompresor kompletan i uverili se da kompresor tokom transporta nije oštećen,

uradite sledeće: na kompresore sa rezervoarima pričvrstite točkove i gumene ublaživače tamo gde već nisu montirani na rezervoar kao što je prikazano na slici 2. Točkove sa pneumaticima napunite pritiskom od 1,6 bara. Namestite kompresor na ravnoj podlozi ili na podlozi sa maksimalnim nagibom od 10° (slika 3) u dobro provetrenoj prostoriji zaštićenoj od atmosferskih uticaja i tamo gde nema opasnosti da dođe do eksplozije. U slučaju da je podloga nagnuta i glatka, proverite da li se kompresor pomera dok radi. Ukoliko se ne pomera, onda na odgovarajući način blokirajte točkove sa dva klinia. Ukoliko kompresor stoji na polici ili podignutoj površini, na odgovarajući način ga osigurajte da ne padne. Kompresor mora da bude namešten sa štitnikom kaiša najmanje 50 cm od zida da bi se obezbedili odgovarajuća ventilacija i hlađenje (slika 4).

Kompresor montiran na rezervoar, sa fiksnim osloncima, ne bi trebao da bude kruto vezan za podlogu. U tom slučaju, predlažemo da instalirate 4 anti-vibraciona ublaživača.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Kompresor pomerajte samo na odgovarajući način a da ga ne prevrćete ili podignite kukama ili konopcima. (slika 5-6)
- Kod uljno podmazivanih kompresora , zamenite plastični čep na štitniku (slika 7-8) meračem ulja (slika 9) ili odušnikom (slika 10). Pomoću uputstava priručnika proverite nivo ulja na oznakama na meraču ulja (slika 9) ili kroz prozorčić (slika 11).

PRIKLJUČIVANJE KOMPRESORA

Jednofazni kompresori mogu se isporučuju zajedno sa električnim kablom i dvopolnim utikačem sa uzemljenjem. Kompresor priključite samo za uzemljenu utičnicu. (slika 12)

Trofazne kompresore (L1+L2+L3+PE) mora instalirati kvalifikovani tehnički personal. Trofazni kompresori se isporučuju bez utičnice. Priključite na napojni kabel električnu utičnicu s uvodnikom kabela na uvijanje i s držačem za blokadu, pozivajući se pri tom na dole navedenu tablicu.(slika 13)

CV	Kw	Napojna struja. volt/ph	Model utičnice
2-3 -4	1,5-2,2 -3	220/380/3 230/400/3	16 A 3 pola +uzemljenje
5,5-7,5-10	4-5,5-7,5	220/380/3 230/400/3	32 A 3 pola +uzemljenje

NOTE: Kompresori montirani na 500 lt rezervoare, kapaciteta HP7,5/ 55 kW i HP10/7,5 kW mogu biti opremljeni kontrolnom start jedinicom zvezda/trougao, dok TANDEM (n. 2 elementi pumpi na nekim rezervoarima) su opremljeni vremenskim kontrolnim jedinicama za stepenasto startovanje dva pumpna elementa.

Uputstva za instalaciju:

– Obezbediti sigurnu instalaciju kontrolne upravljačke jedinice na zid ili čvrstu podlogu, I premiti je napojnim kablom sa utikačem, prečnika odgovarajućeg njegovoj dužini.

– Svako oštećenje prouzrokovano nepravilnim povezivanjem napojne linije sa glavnom mrežom, automatski isključuje garanciju električnih delova. Da bi izbegli greške u povezivanju, savetujemo Vas da konsultujete tehničko lice.

POZOR:

Nemojte nikada koristiti uzemljenje umesto neutralnog pola. Uzemljenje se mora izvršiti sledeći pravila sigurnosti na radu (EN 60204). Napojni kabel ne smije se koristiti kao prekidač, već se mora ukopčati u utičnicu kojom upravlja adekvatni (magnetno-termički) diferencijalni prekidač.

POGON

Uverite se da napon električne (slika 14) mreže odgovara oznaci na pločici kompresora, tolerancija mora da bude između ± 5 %. Kod prvog uključivanja kompresora što rade s trofaznim naponom proverite tačnost rotacionog smera ventilatora za rashladivanje pomoću strelice koja se nalazi na štitniku remena ili na kućištu.

Kod SILENT kompresora, proverite pravac protoka vazduha prikazano sliku .21A.

Okrenite ili pritisnite, u zavisnosti od vrste prekidača za pritisak, dugme na gornjem delu kompresora na »0« (slika 15). Gurnite utikač u utičnicu i kompresor pustite u pogon tako što ćete dugme pritiska odkrenuti na »1«. Kompresor radi potpuno automatski. Kad pritisak unutar rezervoara dostigne maksimum, prekidač za pritisak se automatski isključuje i ponevo uključuje onda kad pritisak dostigne maksimum. Razlika u pritisku između minimuma i maksimuma obično je 2 bara. (29 psi).

E.g.: Kompresor staje kada dostigne 8 bar (116 psi – maksimalni radni pritisak) i počinje sa radom (startuje) automatski kada pritisak u rezervoaru padne na 6 bara (87 psi).

Kad se kompresor priključi na električnu instalaciju, pustite da pritisak naraste do maksimuma i proverite pravilan rad kompresora.

KOMPRESORI SA D JEDINICOM ZA START (sl. 16)

Stavite utičač u utičnicu (slika. 13) I podesite prekidač pritiska u poziciju "I" (ON) (sl. 17). Okrenite napojni prekidač "A" na kontrolnoj jedinici u poziciju I – prisutnost električnog signala signalizira se belim svetlom "E". Okrenite prekidač "B" u poziciju 1 za startovanje kompresora. Ako su solenoid-ventil lampica "D" I motor (C) lampica (C) upaljeni, to pokazuje da je mašina operativna za rad (slika. 18).

TANDEM KOMPRESORI SA VREMEN.UPR.JEDINICOM. (sl. 17)

Stavite utičač u utičnicu (slika. 13) I podesite prekidač pritiska u poziciju "I" (ON). Okrenite napojni prekidač "A" na kontrolnoj jedinici u poziciju I – prisutnost električnog signala signalizira se belim svetlom "E". Okrenite prekidač "B" u poziciju za startovanje kompresora.

Pos. 1 Radi samo pumpa br.1

Pos. 2 Radi samo pumpa br 2

Pos. 3 Rade uporedo obe pumpe, sa različitim startovanjem.

Kompresor radi potpuno automatski, a kontroliše ga prekidač pritiska koji staje kada u rezervoaru pritisak dostigne maksimalnu zadatu vrednost a startuje kada padne na zadati minimum.

NAPOMENA: Glava/ventil/cev kompresora namešteni na gornjem delu kompresora mogu kako da se zagreju, zato budite oprezni kad radite blizu ovih delova kompresora pa ih nemojte dodirivati i tako izbegnite da se opečete (slika 18- 19).

UPOZORENJE

Električni kompresori moraju da budu priključeni na utičnicu obezbeđenu odgovarajućim diferencijalnim (magnetno-termičkim) prekidačem. Motori kompresora GM – TR opremljeni su termičkim osiguračem koji se nalazi u navoju motora. Motor se automatski isključuje u slučaju da se pregrevje. Da dođe do ponovnog automatskog uključivanja treba sačekati od 10 do 15 minuta. Motori kompresora vrste VX imaju na kućištu namešteni termički osigurač koji možete da uključite rukom. U slučaju da se osigurač isključi, sačekajte nekoliko minuta i ponovo ga uključite.(slika 20)

Motori AB serije kompresora su opremljeni ručnom amperometričnom termalnom zaštitom, smeštenom na tabli poklopca. Kada je potrebna intervencija, sačekajte par minute i ručno resetujte prekidač(slika. 20). Kod trofaznih I kompresora serije Silent zaštita je automatska.

Kada dođe do pregrevanja, prekidač pritiska se izbací na "0" (OFF) poziciju.

Sačekajte nekoliko minuta I vratite prekidač pritiska na "I" (ON) poziciju (sa izuzetkom kod modela : AB 100/245-335 trofazni - AB 150/ 245-335 trofazni - AB 200/245-335 trofazni). Kod kompresora sa kontrolnom jedinicom, zaštita je u samoj jedinici. Kada dođe do pregrevanja, pridržavajte se sledeće procedure (slika. 22):

- Okrenite prekidače na poklopcu upravljačke kutije u položaj "0", otvorite poklopac i pritisnite dugme 1 na termičkoj zaštiti. Zatvorite poklopac upravljačke kutije I ponovo startujte kompresor, pridržavajući se operacija opisanih u delu " Startovanje kompresora sa upravljačkom jedinicom".

Iste operacije primeniti I na kompresorima sa 60 Hz.

PODEŠAVANJE RADNOG PRITISKA (slika 23)

Nije nužno da nam uvek treba maksimalni pritisak; pneumatski alat obično iziskuje manji pritisak. Ukoliko kompresor ima zavrtnj za podešavanje pritiska, precizno ga podešite. Zavrtanj za podešavanje pritiska oslobođite tako što ćete ga povući prema gore. Pritisak povećavate okretanjem zavrtnja za podešavanje pritiska u pravcu kretanja kazaljki na satu i smenjivate okretanjem zavrtnja za podešavanje pritiska u suprotnom smeru.

Oslobodite dugme reducira pritiska dizanjem na gore, podešite pritisak na željenu vrednost okrećući ručicu u pravcu kazaljke na satu za povećanje i obrnuto za smanjenje. Kada podešite željeni pritisak , blokirajte ručicu gurajući je na dole (slika. 23). Za reducire pritiska koji na sebi nemaju manometar, podešeni pritisak možete očitati na skali koja se nalazi na kućištu reducira.

Za reducire pritiska koji na sebi imaju manometar, pritisak možete očitati na samom manometru.

PAŽNJA: Neki regulatori pritiska nemaju "push to lock" (pritisnite za zaključavanje), prema tome jednostavno okrenite ručicu za podešavanje pritiska.

ODRŽAVANJE

Pre servisiranja kompresora uverite se u sledeće:

-glavni prekidač za uključivanje kompresora postavljen je na «0».

-prekidač za pritisak i prekidač na centralnoj ploči moraju da budu isključeni i namešteni na «0».

-u rezervoaru ne sme da bude pritisak (važi samo za modele sa rezervoarom).

Svakih 50 sati upotrebe je dobro, da odmontirate aspiracijski filter i očistite ga tako da duvate u njega sa komprimovanim vazduhom (slika24).

Priporučuje se izmena filtera najmanje jednom godišnje ako kompresor ne upotrebljavate u čistom prostoru i više puta ako ga upotrebljavate u prašnjavom prostoru .

Na "red-head" models (strana. 25) (TR200 – TR255), usisni filter je smešten unutra ispod te prenosnog poklopca (read-head). Odvignite tri vijke koja drže poklopac, sklonite ih, izvadite filter iz svog ležista, I počnite čišćenje, duvajući komprimovanim vazduhom u suprotnom smeru od normalnog protoka..

Na Silent modelima, filter može biti zamenjen prvo skidajući kutiju sa zvučnom zaštitom I nastaviti istim putem kao kod AB modela (slika 29A).

Kompresor proizvodi kondenzovanu vodu koja se skuplja u rezervoaru. Kondenzovanu vodu treba ispuštiti iz rezervoara bar jednom nedeljno tako što će se otvoriti slavina za isticanje (slika 24) ispod rezervoara (važi samo za modele sa rezervoarom). Budite oprezni prilikom ispuštanja vode iz rezervoara. Ukoliko u rezervoaru ima još malo pritisaka, voda može silom da jurne iz rezervoara. Preporučljiv pritisak je maksimalno 1-2 bara. Svakih 50 sati preporučuje se čišćenje filtera za usisavanje. Komprimovanim vazduhom izdjuvajte prljavštinu iz filtera. Savetujemo vam da ga zamenite bar jednom godišnje ukoliko kompresor radi u čistoj prostoriji. Češće ga menjajte ukoliko se nalazi u prašnjavoj prostoriji. Kondenzovana voda u uljno podmazivanim kompresorima ne sme da se bacă u kanale ili da se raspršuje po površini jer sadrži ulje.

PROMENA ULJA - DOSIPANJE ULJA

Kompresor je napunjen sintetičkim uljem FIAC Oil Synthesis. Preporučujemo menjanje ulja posle svakih 100 sati rada.

Kod Silent modela prvo je potrebna demontaža kutije sa zvučnom izolacijom (slika 29 A)

Odvijte čep za ispuštanje ulja koji je na poklopцу i svoj ulje pustite da isciuri. Ponovo zavrnite (slika 27-28). Kroz otvor na vrhu (slika 29-30) sipajte ulje da dostigne odgovarajući nivo na mernom štalu (slika 9) odnosno u indikatoru (slika 11).

Sipajte ulje u rupu iznad glave (slika. 30) .

Za GM203 seriju, skinite zaštitnu kapu I sipajte 85 grama ulja direktno iz boce (vidi sliku. 30a).

Kroz otvor na vrhu glave sipajte potrebno ulje (slika 11) za grupu sa kaišem. Jednom nedeljno provjerite nivo ulja u pumpi i sipajte ga po potrebi ga. Kod upotrebe kompresora na temperaturama između -5 °C i + 40°C preporučljiva je upotreba sintetičkog ulja FIAC Oil Synthesis jer ovo ulje ni zimi ni leti ne menja svoje karakteristike. Upotrebljeno ulje ne smete da bacate u odvodne kanale ili da ih raspršite po životnoj sredini.

DA BISTE ZAMENILI ULJE PRIDRŽAVAJTE SE TABELA ZA VRSTE ULJA S OBZIROM NA SATE RADA

VRSTA ULJA

FIAC Oil Synthesis.....500

Sintetičko ulje

AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL

Mobil 1 - NILS Dimension S - NUOVA STILMOIL

Arrow5W50).....400

Ostale vrste ulja: mineralna

SAE 15 W40.....100

SATI UPOTREBE

Gubitak vazduha na ventilima iznad regulatora pritiska

Ova nepravilnost zavisi od napregnutosti ventila – preduzmite sledeće (slika. 31):

- Ispustite sav vazduh iz rezervoara.

- Odvignite hexagon-glavu ventila (A)

- Pažljivo očistite oba gumena diska (B) I podesiti ih.

- Pažljivo vratiti delove.

Vazduh nestaje

Razlog za ovo može biti loše zaptivanje spoja. Proverite sve spojeve tako što ćete ih natopiti sapunicom.

Kompresor radi ali ne puni

Koaksijalni kompresori: (slika. 32)

- Moguće zbog greške na ventilima (C1 – C2) ili zaptivkama (B1 – B2): zamenite oštećene delove.

Kompresori sa remenicom: (slika. 33)

- Moguće zbog greške na ventilima F1 and F2 ili zaptivkama (D1 – D2): zamenite oštećene delove.

GM 203 kompresori:

Moguće zbog slomljenog ventila (C1 - C2) ili zaptivkama (B1). zamenite oštećene delove (slika. 16A).

- Proverite da li u rezervoaru ima previše kondenzovane vode.

Kompresor se ne uključuje

Ukoliko imate teškoće sa uključivanjem kompresora, uverite se:

-da napon električne instalacije odgovara naponu označenom na pločici kompresora.(slika 14)

-Da prostorija u kojoj kompresor radi ima odgovarajuću temperaturu (ne manju od 0°C).

- Za serije VX/AB: Greška na termanoj zaštiti? (slika. 20); na Silent serijama (slika. 21)

-Da električne veze rade (da je utikač pravilno priključen, da magnetno-tehnički prekidač, osigurači nisu pregoreli).

-da nije posredovao toplotni zaštitnik

-da li će u karteru biti ulja za podmazivanje (slika 11).

Kompresor se ne isključuje

-Ako se kompresor ne isključuje kad pritisak dostigne maksimum, uključuje se sigurnosni ventil. Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.

UPOZORENJE

-Bez obzira na razlog, nemojte ništa da odvijate na kompresoru dok je rezervoar pod pritiskom.

-Uvek se najpre uverite da u rezervoaru nema pritiska.

-Rezervoar ne smete da bušite, zavarujete ili namerno ga preoblikujete.

- Izvucite utikač iz električne utičnice pre popravljanja kompresora ili izvođenja bilo kakvih drugih radova na njemu. Primarna temperatura za rad kompresora je od 0°C do +35°C.

-Mlaz vode ili zapaljivih tečnosti ne usmeravajte preko kompresora.

-Zapaljive materije ili stvari ne postavljajte blizu kompresora.

-Kad privremeno prekinete rad, isključite kompresor, prekidač kompresora okrenite na «0» (OFF) (ugašeno).

-Mlaz komprimovanog vazduha nikad ne usmeravajte prema životinjama ili ljudima.(slika 34)

-Ne pomerajte kompresor dok je rezervoar pod pritiskom.

-Određeni delovi kompresora kao npr. glava ili cevi mogu samo se zagreju, zato ih ne dodirujte da biste sprečili da nastanu opekotine (slika 18-19).

-Kompresor pomerajte tako što ćete ga podići ili vući za odgovarajuću dršku.(slika 4-6)

-Životinjama ili deci ne dozvolite da dodu u područje rada mašine.

-Ukoliko kompresor koristite za bojenje:

a)ne radite u zatvorenoj prostoriji ili pored otvorenih vatre.

b)Uverite se da je prostorija u kojoj radite dobro provetrena.

c)Nos i usta obezbedite zaštitnom maskom.(slika 35)

-Ne koristite kompresor ukoliko su električni produžetak ili utikač oštećeni. Obratite se ovlašćenom servisu gde treba da ga amene originalnim delom.

-Ukoliko kompresor stoji na polici ili na podignutoj površini, obezbedite ga na odgovarajući način da ne bi tokom rada pao.

-Da biste izbegli povređivanje tela i oštećenje kompresora nemojte predmetima ili rukama da posežete u sigurnosnu mrežu.(slika 36)

-Da biste izbegli ozbiljno povređivanje nemojte kompresor da upotrebljavate kao oružje protiv ljudi, životinja ili stvari.

-Utikač izvucite iz utičnice kad god kompresor prestanete da upotrebljavate.

ELEKTRO KOMPRESORI : MODELI GM – TR

Maksimalni radni pritisak 8.5 bar

Minimalni radni pritisak 8 bar

ELEKTRO KOMPRESORI : MODELI VX

Maksimalni radni pritisak 10.5 bar

Minimalni radni pritisak 10 bar

ELEKTRO KOMPRESORI : MODELI AB

Maksimalni radni pritisak 10.5 bar

Minimalni radni pritisak 10 bar

N.B. Dvostepeni kompresori se po zahtevu mogu isporučiti do 14 bar.

U tom slučaju:

Maksimalni radni pritisak 14.75 bar

Minimalni radni pritisak 14 bar

NOTE: Silent modeli sastoje se od AB modela kompletiranih u kontejnerima koji su zvučno izolovani.Tehnička uputstva o podatci za AB modele važe i za Silent modele.

Za evropsko tržište, kompresori su proizvedeni po Normama CE2009/105

Vrednost buke merene na udaljenosti od 1 m iznosi ±3dB(A) pri maksimalnom pritisku rada

CV/kW	GM RPM	Db (A)	VX RPM	VX RPM		Db (A)
				CV/kW	RPM	
0.65/0.5	1450	73	1.5/1.1	1450	75	
0.65/0.5	2850	75	2/1.5	1700-	75	1450
0.75/0.65	1700/1450	73	2.5/1.8	1450	75.5	
1.5/1.1	3400/2850	75	3/2.2	2850	80	
2/1.5	3450/2850	79	/	/	/	
2.5/1.8	2800	82				

CV/kW	TR RPM	Db (A)	
		CV/kW	RPM
1.5/1.1	1700/2850	76	
2/1.5	2800	80	

CV/kW	AB RPM	Db (A)	
		CV/kW	RPM
CCS	2-1.5	77	
AB245	2-1.5	78	
AB335	3-2.25	80	
AB410	3-2.25	80	
AB510	4-3	85	
AB480	4-3	81	
AB530	4-3	82	
AB550	5.5-4.1	83	
AB671	5.5-4.1	84	
AB851	7.5-5.5	83	
AB1000	10-7.5	88	

Vrednost buke može da naraste od 1 do 10 dB(A) u zavisnosti od prostorije u kojoj kompresor radi.

Električni kompresori na točkovima sa snagom jednakom ili većom od 3Hp su predviđeni za korišćenje u zatvorenim prostorijama.

SAVETI ZA OPTIMALNI RAD

za optimalni rad kompresora pod stalnim maksimalnim pritiskom temperatura prostorije u kojoj kompresor radi ne sme da pređe +25°C.

PNEUMATSKE VEZE

Uvek koristite pneumatske cevi za komprimovan vazduh koje prenose maksimalni pritisak pogodan za kompresor. Cev ne popravljajte ukoliko je oštećena.


ZADRŽAVAMO PRAVO DA BILO ŠTA PROMENIMO A DA ZBOG TOGA NE MORAMO PRETHODNO DA IZDAMO OBAVEŠTENJE.

ELEKTRISK SKJEMA - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ЗЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА – SCHEMAT ELEKTRYCZNY - KAPCSOLÁSI RAJZ - ELEKTRICKÉ SCHÉMA – SCHEMA DE MONTAJ - ELEKTRIČNA SHEMA - ELEKTRİK ŞEMASI - ELEKTRICKÁ SCHÉMA - ELEKTRÍČNE SHEME - ELEKTRÍČNE ŠEME

NO	A = TILFØRSEL P = TILSTØTTET T = VERN MED AUTOMATIC TILBAKESTILLING TM = AMPEROMETRISK VERN MED MANUELL TILBAKESTILLING 1 - 2 - 3 - 4 = KOBLINGSKLEMMER FOR LEDERE C = KONDENSATOR M = MOTOR AU = HJELPEVILKING AM = STARTVILKING	HU	A = BETÁPLÁS P = NYOMASSZABÁLYOZÓ T = AUTOMATA TERMIKUS VÉDELEM TM = KÉZI AMPERMÉRŐS VÉDELEM 1 - 2 - 3 - 4 = KAPCSOK VEZETŐK BEKÖTÉSÉRE C = KONDENZÁTOR M = MOTOR AU = KIEGESZÍTŐ TEKERSELÉS AM = MENET TEKERSELESEN	TR	A = GÜC KAYNAĞI P = PRESOSTAT T = OTOMATİK TERMIK KORUMA TM = MANUEL AMPEROMETRİK KORUMA 1 - 2 - 3 - 4 = TEL BAĞLANTILI UCLARI C = KONDENSATÖR M = MOTOR AU = YARDIMCI KUTUPLU BOBİN AM = CALIŞTIRMA BOBİNİ
GR	A = ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ P = ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ T = ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TM = ΧΕΙΡΟΚΛΗΝΗ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 - 2 - 3 - 4 = ΑΚΡΩΔΕΙΚΕΣ ΣΥΖΕΥΧΕΣ ΑΓΩΓΩΝ C = ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ M = ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ AU = ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΣ AM = ΠΥΚΝΟΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ	CZ	A = NAPÁJENÍ P = TLAKOVÝ SPINAČ T = AUTOMATICKÁ TEPELNÁ OCHRANA TM = MANUÁLNÍ AMPERMETRICKÁ 1 - 2 - 3 - 4 = SVORKOVNICA NAPOJENÍ VODICOV C = KONDENZÁTOR M = MOTOR AU = POMOCNÉ NAVLÝNI AM = NAVLÝNÍ V CHODU	SK	A = NAPÁJANIE P = TLAKOVÝ SPINAČ T = AUTOMATICKÝ TEPELNÝ ISTÍC TM = RUCNÝ AMPERMETRICKÝ ISTÍC 1 - 2 - 3 - 4 = SVORKOVNICA PRE NAPOJENIE VODICOV C = KONDENZÁTOR M = MOTOR AU = POMOCNÉ VINUTIE AM = VINUTIE CHODU
RU	A = ПИТАНИЕ P = РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ T = АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ПРЕДОХРАНИЛЬ TM = АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 1-2-3-4 = ЗАЖИМЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ C = КОНДЕНСАТОР M = ДВИГАТЕЛЬ AU = ВСТОПОДАГЕЛЬНАЯ ОБМОТКА AM = ОБМОУКА ХОДА	RO	A = ALIMENTARE P = PRESOSTAT T = COMUTATOR AUTOMAT DE PROTECTIE LA SPRAVCÍC ZLÍZE TM = COMUTATOR MANUAL AMPEROMETRIC DE PROTECTIE 1 - 2 - 3 - 4 = CONECTORI CABLU C = CONDENSADOR M = MOTOR AU = BOBINA AUXILIAR. AM = BOBINA DE LANSARE	HR	A = ELEKTRIČNO NAPAJANJE P = TLAKNA SKLOPKA T = TERMIČKA ZAŠTITNA SKLOPKA TM = RUČNA ZAŠTITNA SKLOPKA 1-2-3-4-5-6 = KONTAKTI ZA SPAJANJE ŽICA C = KONDENZATOR M = MOTOR AU = POMOĆINAMOT AM = NAMOT MATORA
PL	A = ZASILANIE P = PRESOSTAT T = AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK OCHRONY TERMICZNEJ TM = RECWNA OCHRONA AMPEROMETRYCZNA 1 - 2 - 3 - 4 = ZAKONCZENIA KABLIPOI ąCZENKABLI C = SKRYPALACZ M = SILNIK AU = UZWODNIENIE POMOCNICZE AM = UZWODNIENIE STARTOWE	SE	A = NAPAJANJE P = TLACILNO SRTIKALO T = TERMICKA AUTOMATICKA VAROVALKA TM = ROCNA TOKOVNA ZASCITA 1 - 2 - 3 - 4 = PRIKLUCNI KONTAKTI ŽIC C = KONDENZATOR M = MOTOR AU = DODATNO NAVITJE AM = ZAGONSKO NAVITJE	CS	A = ELEKTRIČNO NAPAJANJE P = VÁZDUŠNA SKLOPKA T = TERMIČKA ZAŠTITNA SKLOPKA TM = RUČNA ZAŠTITNA SKLOPKA 1-2-3-4-5-6 = KONTAKTI ZA SPAJANJE ŽICA C = KONDENZATOR M = MOTOR AU = POMOĆINAMOTAJ AM = NAMOT AJMOTORA

Enfaset – monofazisk – однофазное – 1 fazowego – egyfázisú – jednofázový – monofázic – eno fazo – monofaze – jednofázový – monofazni – monofazni
V230/50/1
V115/60/1
V230/60/1

Trefaset – trifasisk – трехфазное – 3 fazowego – háromfázisú – tri fázový – trifazic – tri faze – triphase – triphasový – triphasový – jednofazni – monofazni
V230/50/3
V230/60/3
V400/50/3
V380/50/3
V380/60/3



GARANTI: For elektriske kompressorer gis det en garanti på 12 måneder fra dokumentert salgsdato. Denne garantien gjelder ikke for uventede skader som følge av feil i driftsforholdet til produktet eller skader etter feil i driftsforholdet. Ved feilfri drift i garantiperioden vil produsenten skille ut alle de defekte delene uten omkostninger for kunden. Utgifter til reise og arbeidskostar faller på kunden. Skader forårsaket av dårlig vedlikehold, skjædeslasselhet eller bruk av maskinen under uegnede forhold dekkes ikke av garantien. Verken motorer, elektriske deler eller deler som utsettes for normalslitasje, dekkes av garantien.

FORHANDLERS STEMP:	<input type="checkbox"/> NO
	xxxxxx
	xxxxxx

ГАРАНТИЯ: На электрокомпрессоры распространяется гарантия сроком на 12 месяцев с даты документированной передпродажи. Настоящая гарантия предоставляется только заказчикам выполнившим свои обязательства по выплате. Компрессор гарантирован на стандартное функционирование в течение 6 часов в день в надлежащей среде. Установка должна выполняться профессионально по всем правилам в случае неизвестственного наследства конструкционного брака, выявленного в период гарантийного срока, признанные браком производителем и устранимые путем замены или ремонта. Время на ремонт и замену не засчитываются в любом случае возлагаются на заказчика. Из гарантии исключаются виды износа, вызванные плохим техническим обслуживанием, невнимательным отношением или применением в неподходящих условиях. Из гарантии всегда исключаются двигатели и все другие электрические узлы, а также детали, подлежащие стандартному износу.

Печать продавца	<input type="checkbox"/> RU
	дата поставки
	Модель

GARANCIJA: 12-miesięczna gwarancja udzielana jest po dokonaniu instalacji kompresora. Następnie gwarancja jest udzielana wyłącznie klientowi, który zapłaci za zakupiony kompresor. Instalowanie musi być wykonane w sposób profesjonalny. W przypadku usterek spowodowanych defektami fabrycznymi, wykrytymi w okresie obowiązywania gwarancji, producent zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części uznanych za uszkodzone. Koszty podróży i roboczy w każdym wypadku ponosi klient. Gwarancje nie obejmują uszkodzenia powstałe w wyniku złej konserwacji, niedbałości lub użycowania w niewłaściwych warunkach. Gwarancji nie podlegają silniki i wszystkie czesci elektryczne ulegające normalnemu zużyciu.

A VIZONTELADÓ PCSÉTJE	<input type="checkbox"/> HU
	ATADÁSI DÁTUM
	TÍPUS

GARANTIE: Electrocompresorele sunt în garanție 12 luni de la data vânzării înscrișă în documentele de vindecare. Această garanție este acordată exclusiv clienților care sunt la zi cu pările. Electrocompresorul este garantat în condiții unei explorații normale de 8 ore pe zi, într-un amplasament adecvat. Electrocompresorul trebuie instalat de către personal specializat. În cazul oricărui defectu din funcționare survenit în cauză unei erori de execuție, care poate suveni în perioada de garanție, producătorul va înlocui gratuit toate piesele la care se constată defectu. Deplasarea și manevra trebuie suportate de client. Urmatorele evenimente nu fac obiectul prezentului certificat de garanție: deteriorările cauzate de întreținerea precară, neglijență și exploatare în condiții inadecvate. Motivele și celelalte componente electrice, precum și cele supuse uzurii în exploatare nu fac obiectul prezentului certificat de garanție.

ŠTAMPILA ULUI	<input type="checkbox"/> RO
	DATA PREDĂRII:
	TIPI

GARANT: Firmazim kompresörlerin ayıplanma karısı bir belgeden teşvik edilmiş satın alma tarihinden itibaren 12 ayılık süre için size garanti vermektedir. İstedi garanti sadexe ödemeleri tamam olan müsterileri verilir. Montaj özen ve titizlikle yapılmalıdır. Garanti süresi içinde imalat hatlarında dolayı, ayıptı, olgunluğunu test etilen parçaların imalatçı tarafından ücretli olarak değiştirilecektir. Yolculuk giderleri ve isplik ücretleri müsteriye yükülecektir. Zara, kılıbı bakım, kılıbı kulumma veya uygun olmayan şartlarda kulumma neliçesi meydana gelmişse garanti uygulanmaz. Bu garanti, motor ile tüm diğer elektrik parçaların ve normal eskimi ve ypramayı çeken parçalara verilmez.

SATICI KAŞESİ	<input type="checkbox"/> TR
	TESLİM TARİHİ
	MODEL

ΕΓΓΥΗΣΗ: Σας προσέχεται εγγύηση 12 μηνών για τηλεκατακύρωση στην παραγωγή από την παραγωγή μηχανής μας από την παραγωγή μηχανής μας που έχει παραγωγή μηχανής μας κανονικά. Σε περίπτωση διάβυσμα λόγω επικατασκευής μέσα στην περίοδο της εγγύησης, ο κατασκευαστής θα αντικαταστήσει διαρκώς τα μέρη που αναγνωρίστηκαν σαν ελασματικά. Τα έξοδα μεταφοράς και γραφαίς θα επιβαρύνονται από την περίπτωση του πλάτη. Επιστρέφεται από την εγγύηση όλες οι βλάβες που οφείλονται σε κακή συντήρηση, από αμέσως ή χρόνια σε σκατόλημας συνθήκες. Επιστρέφονται πάντα από την εγγύηση οι κινητήρες και όλα άλλα ηλεκτρικά μέρη και κανονικής φύσεως.

ΣΦΡΑΓΔΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ	<input type="checkbox"/> GR
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΜΟΝΤΕΛΟ

GWARANCJA: Udziela się 12-miesięcznej gwarancji na sporeOki elektryczne począwszy od daty udokumentowanego zakupu. Niniejsza gwarancja jest udzielana wyłącznie klientowi, który zapłaci za zakupiony toward. Instalowanie musi być wykonane w sposób perfekcyjny. W przypadku usterek spowodowanych defektami fabrycznymi, wykrytymi w okresie obowiązywania gwarancji, producent zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części uznanych za uszkodzone. Koszty podróży i roboczy w każdym wypadku ponosi klient. Gwarancje nie obejmują uszkodzenia powstałe w wyniku złej konserwacji, niedbałości lub użycowania w niewłaściwych warunkach. Gwarancji nie podlegają silniki i wszystkie czesci elektryczne ulegające normalnemu zużyciu.

PIĘCZĄTKA SPRZEDAWCY	<input type="checkbox"/> PL
	DATA DOSTAWY
	MODEL

ZÁRUKA: Poskytnutá záruční doba na elektrické kompreseory je 24 měsícu počínaje od pořízeního data prodeje. Tato záruka se poskytuje výhradně klientům, kteří mají uhranou všechny platby. U kompreseoru se záruka vztahuje na normální funkci po dobu 8 hodin denně ve vhodném prostoru. Instalace musí být provedena rádným způsobem. V případě poruchy kvůli výrobním vadám, k nimž prokazatelně došlo v době záruky, poskytne vzdáma čidla, které uzná vadné. Náklady na dopravu a na manuální práci v každém případě poneče zákazník. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou údržbou nebo nedbalostí pri používani v nevhodných podmínkách. Ze záruky jsou vyjmuty motory a všechny elektrické části, které normálne podliehají opotrebování.

RAZÍTKO PRODEJCE	<input type="checkbox"/> CZ
	DATUM PRODEJE
	MODEL

GARANCIJA: električni kompresorji imajo 12 mesečno garancijsko dobo od dneva prodaje. Garancija velja samo za kupca/predajca. Garancija kompresorja večaja normalno 8 uram obravljovanju kompresorja v primem prostoru. Kompresor mora biti nameščen v strani strokovnjaka. V primeru okvarje zaradi napake videljivih garancijskih kubov priznajavajočih brezplačno zamenjati vse pokvarjene dele. Transportni stroški in delo se zaračunajo stranki. Okvare povzročene zaradi slabega vzdrževanja, malomarnosti in uporabe v neprimernem okolju, niso predmet garancije.

Garancija ne pokriva elektromotorja in ostalih električnih komponent, kot tudi elementov, kiso predmet normalne obrave.

PEČAT PRODAJALCA	<input type="checkbox"/> SI
	DATUM PREDAJE
	MODEL

ZÁRUKA: na elektrické kompreseory je poskytnutá záruka 12 mesiacov, záruka sa začína poverydeným dátumom predaja. Záruka sa vzťahuje iba na zákazníkov, ktorí riadne zaplatili za predaný výrobok. Záruka na kompreseor sa vzťahuje na normálny chod vo vhodnom prostredí, 8 hodin denne. Instalácia treba urobiť v súlade s platnými normami a podľa pokynov výrobcu. Ak sa počas záruky objaví výrobne vady, vymeni výrobca zádamu časť, ktoré uzná ako vadné. Cestovné a pracovné náklady sú v každom, prípade na farchu zákazníka. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené chybou a nedostatočnosťou údržby, nevhodným a nesprávnym používaním a umiestnením v nevhodnom prostredí. Záruka sa v žiadnom prípade nevzťahuje na motor, všetky elektrické časti ako aj súčasti, podliehajúce bežnému opotrebovaniu.

ADRESA PRODEJCE	<input type="checkbox"/> SK
	DATUM
	MODEL

GARANCIJA: Elektro-kompressori su pod garancijom 12 mjeseci od uredno dokumentiranog datuma prodaje.

Garancija se izdaje za kompresor koji normalno radi do 8 sati na dan na za to prikladnom mjestu.

Kompressor mora biti stручno instaliran. U slučaju problema prouzrokovanih greškom kod proizvodnje, a koji se pojave tokom garantnog perioda, proizvođač će ih besplatno zamijeniti.

Put i troškovi rada biti će u svakom slučaju na trošak kupca. Slijedeće stvari su isključene iz garancije:
Ošteteњa prouzrokovana slabim održavanjem, nemar i upotreba pod neprimjerenim uvjetima. Garancija ne pokriva motore i sve druge električne dijelove, kao i dijelove podložne habanju.

PEČAT PRODAVAČA

(HR)

DATUM ISPORUKE

MODEL

GARANCIJA: Elektro-kompressori su pod garancijom 12 mjeseci od uredno dokumentovanog datuma prodaje.

Garancija se izdaje za kompresor koji normalno radi do 8 sati na dan na za to prikladnom mjestu.

Kompressor mora biti stручno instaliran. U slučaju problema prouzrokovanih greškom kod proizvodnje, a koji se pojave tokom garantnog perioda, proizvođač će ih besplatno zamijeniti.

Put i troškovi rada biti će u svakom slučaju na trošak kupca. Slijedeće stvari su isključene iz garancije:
Ošteteњa prouzrokovana slabim održavanjem, nemar i upotreba pod neprimjerenim uslovima. Garancija ne pokriva motore i sve druge električne dijelove, kao i dijelove podložne habanju.

Pečat i potpis prodavca :

(CS)

Datum isporuke :

Model :

